


鹿児島県間接検定済優良種雄牛

どろんぱ
土龍波
(ET)

(黒原4675)



種雄牛名 ● 土龍波【どろんぱ】 得点 ● 83.2
生年月日 ● 平成16年 1月 16日
産地 ● 大口市 山幸ETセンター



■試験種付地区【曾於地区】

■遺伝病 (B3正常 F13正常 CL16正常 MCSU正常 CHS正常 MSHR正常)



▲サン4 ロース芯41cm²
母 (金徳-宝勝)



▲サン5 ロース芯52cm²
母 (平茂勝-神高福)



▲サン3 ロース芯49cm²
母 (金幸-神高福)



▲サン4 ロース芯50cm²
母 (金徳-忠福)



▲サン3- ロース芯55cm²
母 (神高福-第20平茂)



▲サン5 ロース芯56cm²
母 (平茂勝-忠嶋隆)



▲サン4 ロース芯56cm²
母 (平茂勝-神高福)



▲サン4 ロース芯46cm²
母 (金徳-忠福)

特 徴

検定成績

<検定終了日/平成20年6月 4日 (364日間肥育) 生後21ヶ月齢>

種雄牛の美点: 資質品位・前軀・中軀・乳微・骨味
体高 146cm (標準 146cm)

種雄牛の血統: 「安福165の9-菊谷-第20平茂
-若藤-豊川」

間検産子の特徴: 幅・深み良好な肉牛タイプ

枝肉の特徴: 脂肪交雑 4.0, ロース芯 51cm²

パラ厚 7.1cm, 枝肉重量 408kg

交配指針: 栄光系(金幸他)

気高系(平茂勝他)

名号	終了時体重	1日平均増体量	枝肉重量	ロース芯面積	パラ厚	皮下脂肪	脂肪交雑(BMS)	【脂肪交雑範囲】 3~5 【等級別区分】 A-5: 6頭 A-4: 2頭
土龍波	653.8kg	0.98kg	408kg	51cm ²	7.1cm	2.8cm	4.0	
平成19年度 全国平均	636.7kg	1.00kg	390kg	50cm ²	7.1cm	2.3cm	3.5	



●詳細については、下記までお問い合わせください。

鹿児島県農政部畜産課

TEL 099-286-2111

鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場

TEL 0995-48-2121

鹿児島県肉用牛改良研究所

TEL 099-482-5252

土龍波

モモ抜け バツグン



1号牛 ▲サシ4 □-入芯41cm²
母 (金徳-宝勝)



2号牛 ▲サシ5 □-入芯52cm²
母 (平茂勝-神高福)



3号牛 ▲サシ3 □-入芯49cm²
母 (金幸-神高福)




4号牛 ▲サシ4 □-入芯50cm²
母 (金徳-忠福)



5号牛 ▲サシ3- □-入芯55cm²
母 (神高福-第20平茂)



6号牛 ▲サシ5 □-入芯56cm²
母 (平茂勝-忠嶋隆)



7号牛 ▲サシ4 □-入芯56cm²
母 (平茂勝-神高福)



8号牛 ▲サシ4 □-入芯46cm²
母 (金徳-忠福)

検定した種雄牛

土龍波 (ET) (黒原 4 6 7 5)
平成16年1月16日 生

繋養者
産 地

鹿児島県肉用牛改良研究所
大口市

血 統	安福 1 6 5 の 9 黒原1683	安福 黒育 180	安谷土井 黒育 85
		しげふじ13の7 黒高 67760	ちずる 黒育 7592
	ひなぎく 8 黒原1034999	菊谷 黒育 197	茂富士 黒育 93
		すなお 黒原 661236	おく 黒 1058967
			安谷土井 黒育 85
			きくしげ 黒 1144661
			第20平茂 黒育 134
			第3ひらの 黒原 117770

調査牛及び成績 検定期間 平成19年6月6日～平成20年6月4日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	金 太	太 郎 則	福之国	富 夫	秋 斗	平茂波	大 次 郎	隼 斗	
個体識別番号	02051 3471 5	03936 3087 7	02051 3045 8	02051 3210 0	02051 3122 6	02051 3076 2	08299 1276 8	03936 2738 9	
生年月日	H18.09.18	H18.09.17	H18.09.14	H18.09.02	H18.09.01	H18.09.01	H18.08.29	H18.08.25	
母の父	金 徳	平茂勝	金 幸	金 徳	神高福	平茂勝	平茂勝	金 徳	
母の祖父	宝 勝	神高福	神高福	忠 福	第20平茂	忠嶋隆	神高福	忠 福	
母の祖々父	豊 和	宝 勝	若 藤	田安森3	忠 福	平茂勝	第20平茂	田安森3	
生 産 地	曾於郡 大崎町	曾於市 末吉町	曾於郡 大崎町	曾於郡 大崎町	曾於郡 大崎町	曾於郡 大崎町	曾於市 財部町	曾於市 末吉町	
開始時日齢	261	262	265	277	278	278	281	285	273.4
開始時体重	262.0	306.0	274.0	302.0	306.0	318.0	315.0	305.0	298.5
終了時体重	604.0	676.0	648.0	620.0	654.0	708.0	690.0	630.0	653.8
D . G	0.94	1.02	1.03	0.87	0.96	1.07	1.03	0.89	0.98
体 高	141.0	141.0	137.0	141.0	139.0	143.0	139.0	139.0	140.0
胸 囲	211.0	223.0	214.0	213.0	215.0	225.0	226.0	218.0	218.1
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 粗飼料 (Kg)								2,868 520
飼料要求率	1Kg増体に要した								濃厚飼料 (Kg)
	"								粗飼料 (Kg)
	"								D C P (Kg)
	"								T D N (Kg)
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	584.0	657.0	631.0	601.0	640.0	685.0	673.0	613.0	635.5
枝肉量・温	374.0	433.5	405.5	401.5	414.5	441.5	443.0	391.0	413.1
歩留・温	64.0	66.0	64.3	66.8	64.8	64.5	65.8	63.8	65.0
冷屠体重量	369	427	402	396	410	436	438	386	408
バラの厚さ	6.8	7.1	6.8	6.8	6.6	8.2	7.7	6.8	7.1
皮下脂肪	2.5	3.1	2.7	2.8	2.9	3.1	2.9	2.2	2.8
筋間脂肪	6.4	7.7	7.6	5.9	6.9	7.1	7.5	6.9	7.0
ロース芯面積	41	52	49	50	55	56	56	46	51
推定歩留	72.4	72.8	72.9	73.0	73.2	73.9	73.8	73.2	73.2
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	4	5	3	4	3-	5	4	4	4.0
肉質等級	5	5	4	5	4	5	5	5	4.8
枝肉番号	6555	6556	6557	6558	6559	6560	6561	6562	