


鹿児島県間接検定済優良種雄牛

華春福
はなはるふく

(黒原4756)



種雄牛名 ● 華春福【はなはるふく】 得点 ● 87.5
生年月日 ● 平成16年 6月29日
産地 ● 鹿児島市直木町 新福 正一



■試験種付地区【曾於地区】

■遺伝病 (B3正常 F13正常 CL16正常 MCSU正常 CHS正常 MSHR正常)



▲サシ5 ロース芯55cm² 母(平茂勝一神高福) ▲サシ2+ ロース芯60cm² 母(金幸一神高福) ▲サシ3- ロース芯44cm² 母(百茂茂一神高福) ▲サシ4 ロース芯62cm² 母(金幸一神高福)



▲サシ4 ロース芯60cm² 母(勝忠平一神高福) ▲サシ5 ロース芯60cm² 母(忠茂一第20平茂) ▲サシ4 ロース芯50cm² 母(平茂勝一忠福) ▲サシ5 ロース芯68cm² 母(金幸一平茂勝)

特 徴

種雄牛の美点: 体積(体伸)・品位・皮膚・中軀・前軀・後軀・乳徴
体高 155cm (標準 146cm)
種雄牛の血統: 「美華忠一金幸一第20平茂一忠福一福栄」
間検産子の特徴: 幅・深み良好な肉牛タイプ
枝肉の特徴: 脂肪交雑 4.0, ロース芯 57cm²
枝肉重量 456kg, パラ厚 7.9cm
交配指針: 栄光系(金幸, 金幸福 他)
気高系(平茂勝, 忠茂勝 他)

検定成績

<検定終了日/平成21年6月8日(364日間肥育) 生後21ヶ月齢>

名号	終了時体重	1日平均増体量	枝肉重量	ロース芯面積	パラ厚	皮下脂肪	脂肪交雑(BMS)	【脂肪交雑範囲】 2+ ~ 5 【等級別区分】 A5: 6頭, B5: 1頭 A3: 1頭
華春福	739.8kg	1.14kg	456kg	57cm ²	7.9cm	3.0cm	4.0	
平成20年度県平均	658.1kg	1.02kg	407kg	49cm ²	7.2cm	2.6cm	3.4	



●詳細については、下記までお問い合わせください。
鹿児島県農政部畜産課 TEL 099-286-2111 鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場 TEL 0995-48-2121 鹿児島県肉用牛改良研究所 TEL 099-482-5252

検定した種雄牛

華春福

(黒原 4 7 5 6)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成16年6月29日 生

産地

鹿児島市

血統	美華忠 黒原 3831	勝美 黒原 2402	神高福 黒高 929
		さとみ 黒高 125529	さくら 黒原 479015
	はるな 黒原 1130654	金幸 黒原 2865	第20平茂 黒育 134
		つるこ 黒原 778024	みどり 黒高 44329
		金徳 黒高 939	
		かよこ 黒高 130038	
		第20平茂 黒育 134	
		ふくこ 黒原 438233	

調査牛及び成績 検定期間 平成20年6月9日～平成21年6月8日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	華福	春福	多久也	春福	勝福	春忠	幸花	金福	
個体識別番号	02429 1724 1	02435 7467 2	02436 8164 6	02436 7498 3	03936 4761 5	02436 7911 7	02436 8148 6	02435 7350 7	
生年月日	H19. 09. 15	H19. 09. 13	H19. 09. 08	H19. 09. 05	H19. 09. 02	H19. 09. 02	H19. 09. 02	H19. 08. 27	
母の父	平茂勝	金幸	百合茂	金幸	勝忠平	忠茂	平茂勝	金幸	
母の祖父	神高福	神高福	神高福	神高福	神高福	第20平茂	忠福	平茂勝	
母の祖々父	第15金水	若藤	糸藤 (鹿児島)	宝勝	第15金水	田安福	宝勝	神高福	
生産地	曾於市 財部町	曾於郡 大崎町	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	曾於郡 大崎町	
開始時日齢	268	270	275	278	281	281	281	287	277. 6
開始時体重	265. 0	324. 0	333. 0	288. 0	363. 0	347. 0	300. 0	365. 0	323. 1
終了時体重	708. 0	714. 0	724. 0	666. 0	788. 0	776. 0	706. 0	836. 0	739. 8
D. G	1. 22	1. 07	1. 07	1. 04	1. 17	1. 18	1. 12	1. 29	1. 14
体高	145. 0	139. 2	136. 0	139. 0	140. 6	147. 4	138. 0	144. 8	141. 3
胸囲	225. 0	220. 0	229. 0	217. 0	226. 0	230. 0	215. 0	240. 0	225. 3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3, 335
	粗飼料 (Kg)								650
飼料要求率	1Kg増体に要した				濃厚飼料 (Kg)				8. 01
	"				粗飼料 (Kg)				1. 56
	"				C P (Kg)				1. 06
	"				T D N (Kg)				6. 55
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	680. 0	681. 0	694. 0	641. 0	753. 0	748. 0	674. 0	806. 0	709. 6
枝肉量・温	436. 5	446. 5	457. 5	420. 5	482. 0	486. 0	433. 5	516. 5	459. 9
歩留・温	64. 2	65. 6	65. 9	65. 6	64. 0	65. 0	64. 3	64. 1	64. 8
冷屠体重量	434	442	454	417	477	482	431	513	456
バラの厚さ	7. 4	7. 8	8. 0	7. 4	7. 8	9. 1	7. 1	8. 3	7. 9
皮下脂肪	2. 8	3. 0	4. 4	3. 0	2. 5	3. 0	2. 2	2. 7	3. 0
筋間脂肪	6. 0	6. 8	8. 0	6. 4	6. 7	7. 4	5. 9	5. 7	6. 6
ロース芯面積	55	60	44	62	60	60	50	68	57
推定歩留	73. 6	74. 2	70. 8	74. 5	74. 2	74. 6	73. 3	74. 9	73. 8
歩留等級	A	A	B	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	5	2+	3-	4	4	5	4	5	4. 0
肉質等級	5	3	5	5	5	5	5	5	4. 8
枝肉番号	611	612	613	614	615	616	617	618	