

現場後代検定報告牛成績集計表

【 亀忠栄 】

血統 喜亀忠-勝忠平-忠茂

No.	性別	生年月日	祖父	祖祖父	導入年月日	導入日齢	導入体重	格付年月日	出荷月齢	出荷体重	枝肉重量	着歩留	等級歩留	肉質	口入芯	バラ厚	皮下脂肪	推定歩留	BMS No	BCS No
1	去勢	H30.9.10	第2 勝王	百合茂	R1.6.19	282	262	R3.3.3	29.7		562.6		A 5		75	8.6	1.9	76.1	12	3
2	去勢	H30.9.18	安福久	金幸	R1.6.18	273	295	R3.2.25	29.2		533.4		A 5		87	9.3	3.0	77.6	12	3
3	去勢	H30.8.22	安福久	百合茂	R1.5.21	272	315	R2.12.5	27.4		564.4		A 5		84	10.3	1.4	78.9	12	3
4	去勢	H30.8.21	幸紀雄	安福久	R1.5.23	275	288	R2.12.11	27.6	731	476.2	65.1	A 5		67	8.8	2.5	75.8	11	4
5	去勢	H30.9.9	勝忠平	平茂勝	R1.6.25	289	325	R3.2.27	29.6	780	489.7	62.8	A 5		64	7.8	1.8	75.2	10	4
6	去勢	H30.9.23	鉄平	平茂勝	H31.4.9	198	318	R2.11.18	25.8	782	504.8	64.6	A 5		72	8.9	1.6	77.0	10	3
7	去勢	H30.8.30	華春福	2 1 世紀	R1.5.22	265	319	R3.1.12	28.3		402.5		A 5		59	6.7	1.4	75.2	9	3
8	去勢	H30.8.30	華春福	百合茂	H31.3.20	202	310	R2.10.22	25.7	813	517.4	63.6	A 5		82	8.4	1.5	77.8	9	4
9	去勢	H30.9.14	金吉幸	百合茂	R1.6.18	277	317	R3.3.15	29.9	892	563.4	63.2	A 5		59	9.2	1.8	74.6	8	3
10	去勢	H30.11.3	安糸福	金幸	R1.7.19	258	310	R3.2.3	27.0	809	496.6	61.4	A 4		61	7.8	1.9	74.7	7	4
11	去勢	H30.8.29	安糸福	金幸	R1.5.23	267	299	R2.12.22	27.7	808	500.5	61.9	A 4		66	8.4	2.3	75.3	7	4
12	去勢	H30.10.8	華春福	勝次郎	R1.5.15	219	331	R2.12.21	26.3	799	507.7	63.5	A 4		72	8.1	2.3	75.7	7	4
13	去勢	H30.9.7	隆之国	百合茂	H31.4.17	222	314	R2.12.3	26.8	605	402.3	66.5	A 4		55	7.9	2.7	74.4	7	5
14	去勢	H30.9.15	華春福	金幸	H31.4.17	214	314	R2.11.13	25.9	713	473.0	66.3	A 4		53	7.6	2.5	73.2	7	4
15	去勢	H30.9.22	第2 勝王	金幸	R1.6.19	270	270	R3.3.24	30.0	667	418.0	62.7	A 4		48	8.0	1.9	74.1	6	4
16	去勢	H30.10.31	金幸	照美	R1.6.19	231	280	R3.1.6	26.2	831	529.5	63.7	A 4		66	8.3	2.7	74.5	6	4
17	去勢	H30.9.17	百合茂	忠福	R1.5.23	248	282	R3.2.10	28.8	835	537.3	64.3	A 4		68	8.9	3.1	74.7	6	3
18	去勢	H30.9.3	百合茂	金幸	R1.5.22	261	294	R2.11.24	26.6	788	446.2	56.6	A 4		58	8.0	1.7	75.2	6	4
19	去勢	H30.8.20	安福久	金幸	R1.5.21	274	298	R2.11.24	27.0	739	497.0	67.3	A 4		75	8.1	2.3	76.3	6	3
20	去勢	H30.8.27	金幸	平茂勝	H31.4.17	233	233	R2.10.28	26.0	644	397.1	61.7	A 4		53	7.4	2.0	74.5	6	4
21	去勢	H30.8.17	神徳福	金幸	H31.4.17	243	325	R2.10.27	26.2	860	523.7	60.9	A 4		60	7.5	2.5	73.4	6	4
22	去勢	H30.9.7	第2 勝王	隆之国	H31.4.17	222	314	R2.11.13	26.2	755	504.2	66.8	A 4		62	7.7	1.9	74.6	6	4
23	去勢	H30.9.9	隆之国	百合茂	H31.4.9	212	318	R2.11.18	26.3	828	537.3	64.9	A 4		70	7.2	2.5	74.4	6	4
24	去勢	H30.11.10	華忠良	秀幸福	R1.7.31	263	330	R3.3.10	27.9		498.5		A 3		58	8.5	1.7	74.9	5	5
25	去勢	H30.10.7	幸紀雄	安福久	R1.7.17	283	299	R3.3.30	29.6	736	466.0	63.3	A 4		62	7.4	1.6	75.1	5	5
26	去勢	H30.10.2	金幸	平茂勝	R1.6.19	260	286	R3.1.6	27.1	751	473.8	63.1	A 3		66	8.5	2.4	75.6	5	4
27	去勢	H30.9.4	第2 安平	忠茂勝	R1.6.17	286	310	R3.2.17	29.4	810	513.0	63.3	A 4		63	8.4	3.0	74.1	5	4
28	去勢	H30.9.16	百合茂	金幸	R1.5.23	249	299	R2.12.22	27.1	746	476.7	63.9	A 4		64	7.9	3.0	74.4	5	4
29	去勢	H30.8.28	勝安竜	金幸	R1.5.22	267	317	R2.11.21	26.7	741	458.8	61.9	A 4		61	7.6	2.4	74.5	5	4
30	去勢	H30.8.26	金幸	平茂勝	R1.5.22	269	260	R3.1.20	28.8	899	581.0	64.6	A 4		72	9.0	3.7	74.2	5	4
31	去勢	H30.10.1	安糸福	糸藤	R1.5.22	233	282	R3.1.6	27.1	819	514.0	62.8	A 4		54	8.6	2.3	73.7	5	4
32	去勢	H30.10.28	金幸	神高福	R1.6.19	234	256	R3.1.6	26.3	701	440.8	62.9	A 3		58	8.0	2.9	74.2	4	4
33	去勢	H30.10.17	安糸福	平茂勝	R1.6.19	245	255	R2.12.12	25.8	655	406.8	62.1	B 3		44	7.0	3.3	71.7	4	5
34	去勢	H30.9.2	華春福	勝忠平	R1.6.18	289	340	R3.2.3	29.0	876	551.8	63.0	A 3		59	9.5	2.7	74.1	4	4

現場後代検定報告牛成績集計表 【 亀忠栄 】 血統 喜亀忠-勝忠平-忠茂

No.	性別	生年月日	祖父	祖祖父	導入年月日	導入日齡	導入体重	格付年月日	出荷月齡	出荷体重	枝肉重量	着歩留	等級 歩留	肉質	Q-ス芯	バラ厚	皮下脂肪	推定歩留	BMS No	BCS No
35	去勢	H30.9.5	百合茂	神高福	R1.6.18	286	299	R3.2.25	29.6	684	433.0	63.3	A 3		51	6.4	2.7	72.5	4	4
36	去勢	H30.8.25	勝忠平	北国7の8	R1.5.23	271	283	R2.11.2	26.2	656	424.4	64.7	A 3		60	7.1	2.2		4	4
37	去勢	H30.9.23	百合茂	神高福	R1.5.22	241	291	R2.11.24	25.9	763	470.3	61.6	A 3		63	7.4	1.5	75.4	4	4
38	去勢	H30.8.23	金幸	神高福	H31.4.15	235	297	R2.11.28	27.1	803	502.3	62.6	A 3		61	7.5	1.9	74.3	4	4
39	去勢	H30.9.18	華春福	安平	R1.6.19	274	293	R3.3.5	29.4		501.3		A 3		64	9.6	3.0	75.1	3	5
40	去勢	H30.9.9	勝次郎	金幸	R1.6.17	281	316	R3.2.10	29.0	833	507.7	60.9	A 2		75	6.7	1.5	75.9	3	5
去勢平均			40 頭			254	299		27.6	769	490.1	63.3			64	8.1	2.3	74.9	6.4	4.0

現場後代検定報告牛成績集計表											【 亀忠栄 】		血統 喜亀忠-勝忠平-忠茂								
No.	性別	生年月日	祖父	祖祖父	導入年月日	導入日齢	導入体重	格付年月日	出荷月齢	出荷体重	枝肉重量	着歩留	等級歩留	肉質	0-1芯	バラ厚	皮下脂肪	推定歩留	BMS No	BCS No	
1	雌	H30.9.20	華春福	菊平	R1.5.22	244	281	R3.1.12	27.6		450.0		A 5	65	8.2	2.9	75.2	9	4		
2	雌	H30.8.27	平茂勝	茂重波	H31.4.17	233	284	R2.12.3	27.2	702	431.1	61.4	A 5	65	8.6	4.9	73.8	9	3		
3	雌	H30.8.6	金幸	平茂勝	R1.5.24	291	218	R2.10.7	26.0		377.6		A 5	61	6.0	1.3	75.5	8	4		
4	雌	H30.8.20	隆之国	安福久	R1.5.23	276	264	R3.1.28	29.2	812	511.1	62.9	A 5	63	8.4	2.0	75.0	8	4		
5	雌	H30.9.4	百合茂	安福久	R1.5.23	261	249	R3.5.17	32.3		468.0		A 4	59	9.2	2.7	75.0	7	5		
6	雌	H30.8.18	百合茂	安糸福	R1.5.21	276	285	R2.11.6	26.6	686	434.1	63.3	A 4	60	7.4	2.8	74.3	7	3		
7	雌	H30.9.5	勝糸福	安糸福	R1.5.21	258	285	R2.11.16	26.3	698	449.4	64.4	A 4	63	7.0	4.0	73.1	7	3		
8	雌	H30.8.31	華春福	百合茂	H31.4.17	229	210	R2.11.12	26.3	634	399.5	63.0	A 4	57	7.1	2.0	74.8	7	4		
9	雌	H30.9.1	百合茂	安福久	R1.6.19	291	281	R3.4.5	31.0	615	382.6	62.2	A 4	57	7.5	2.3	75.0	6	5		
10	雌	H30.9.26	華春福	福美勝	R1.5.22	238	281	R3.1.7	27.3		466.6		A 4	59	7.6	3.2	73.4	6	3		
11	雌	H30.8.30	安糸福	金幸	H31.4.17	230	205	R2.11.12	26.4	590	361.3	61.2	A 4	50	6.8	2.8	73.4	6	4		
12	雌	H30.8.27	神徳福	北国7の3	H31.4.17	233	225	R2.11.12	26.5	663	405.9	61.2	A 4	67	6.9	3.4	74.6	6	4		
13	雌	H30.9.3	土龍波	増華秀	R1.6.28	298	290	R3.1.20	28.5	648	403.0	62.2	A 3	70	7.5	2.0	76.7	5	4		
14	雌	H30.10.6	金幸	糸藤	R1.6.19	256	276	R3.1.20	27.4	705	437.4	62.0	A 3	52	7.2	3.1	72.7	5	4		
15	雌	H30.9.20	花乃国	勝忠平	R1.6.19	272	271	R3.1.29	28.3		365.6		A 4	63	7.1	2.5	75.6	5	4		
16	雌	H30.8.27	百合茂	第5隼福	R1.5.23	269	257	R3.5.10	32.4		424.0		B 4	46	7.8	3.8	71.9	5	4		
17	雌	H30.8.25	勝忠平	金幸	R1.5.23	271	279	R2.11.12	26.5	710	453.8	63.9	A 4	57	7.0	2.9	73.2	5	4		
18	雌	H30.9.7	勝糸福	金幸	R1.5.22	257	281	R3.1.7	28.0		408.3		A 3	59	7.1	3.3	73.8	5	4		
19	雌	H30.8.10	神徳福	平茂勝	H31.4.17	250	245	R2.11.16	27.1	672	423.8	63.1	A 3	60	7.0	2.8	74.1	5	5		
20	雌	H30.9.11	金幸	平茂勝	H31.4.9	210	293	R2.12.9	26.9	645	418.0	64.8	B 3	49	6.7	3.6	71.8	5	4		
21	雌	H30.9.13	悟空7の8	勝忠平	H31.4.9	208	293	R2.12.9	26.8	598	381.6	63.8	A 4	55	7.5	2.8	74.3	5	4		
22	雌	H30.9.10	花乃国	金幸	R1.6.19	282	240	R3.2.10	29.0	850	527.1	62.0	A 3	56	9.3	3.8	72.9	4	4		
23	雌	H30.9.4	鶴勝	金幸	R1.6.19	288	305	R2.12.2	26.9	691	442.4	64.0	B 3	53	7.8	4.7	71.8	4	4		
24	雌	H30.9.10	華春福	勝次郎	R1.6.17	280	281	R2.11.18	26.2	650	406.3	62.5	A 3	57	6.5	2.5	73.8	4	4		
25	雌	H30.8.22	安糸福	平茂勝	R1.5.24	275	265	R3.1.27	29.1	645	401.9	62.3	A 3	51	6.5	3.7	72.1	4	4		
26	雌	H30.8.26	金幸	神徳福	H31.4.17	234	236	R2.11.16	26.6	699	434.0	62.1	A 3	67	7.3	2.8	75.1	4	5		
27	雌	H30.9.12	安糸福	金徳	R1.6.18	279	275	R2.12.3	26.7	604	382.3	63.3	A 3	72	6.4	1.1	77.3	3	4		
28	雌	H30.9.10	華春福	勝忠平	R1.5.24	256	290	R2.12.22	27.4		459.7		A 2	56	7.5	3.7	72.6	3	4		
29	雌	H30.9.2	華春福	安糸福	R1.6.18	289	290	R3.12.5	27.0	682	435.0	63.8	A 2	48	7.0	2.8	72.4	2	5		
雌平均			29 頭			260	267		27.7	676	425.6	62.8		59	7.4	3.0	74.0	5.5	4.0		
全体平均			69 頭			257	285		27.6	734	463.0	63.1		61.6	7.8	2.6	74.5	6.0	4.0		

	去勢	雌	全体
5 率	23%	14%	19%
4 率	50%	41%	46%
計	73%	55%	65%