

現場後代検定報告牛成績集計表											【 金華好 】		血統 華春福-忠茂勝-金幸								
No.	性別	生年月日	祖父	祖祖父	導入年月日	導入日齢	導入体重	格付年月日	出荷月齢	出荷体重	枝肉重量	着歩留	等級歩留 肉質	0-2心	バラ厚	皮下脂肪	推定歩留	BMS No	BCS No		
1	去勢	H30.3.1	安福久	勝忠平	H30.12.12	286	290	R2.9.4	30.1	845	560.6	66.3	A 5	98	10.5	1.6	80.8	12	3		
2	去勢	H30.3.2	忠茂勝	安福久	H30.11.16	259	308	R2.7.17	28.5	902	581.9	64.5	A 5	82	8.5	1.7	76.9	11	4		
3	去勢	H30.2.25	安福久	百合茂	H30.11.16	264	310	R2.8.5	29.2	892	576.1	64.6	A 5	77	8.8	4.1	74.4	11	4		
4	去勢	H30.3.8	諒太郎	百合茂	H30.11.5	242	282	R2.9.4	29.9	857	557.2	65.0	A 5	97	8.4	2.8	78.1	11	4		
5	去勢	H30.3.17	百合茂	勝美	H30.11.21	249	313	R2.7.2	27.5	744	465.0	62.5	A 5	64	7.3	2.0	75.1	10	4		
6	去勢	H30.3.9	安福久	勝忠平	H30.11.11	247	275	R2.12.15	33.2	833	517.4	62.1	A 5	75	8.0	2.3	76.0	10	3		
7	去勢	H30.3.18	百合茂	安金	H30.11.6	233	288	R2.6.18	27.0	833	543.1	65.2	A 5	67	9.2	2.4	75.3	10	4		
8	去勢	H30.3.28	安糸福	金幸	H30.11.21	238	313	R2.7.2	27.1	700	434.9	62.1	A 5	64	6.5	2.3	74.6	10	4		
9	去勢	H30.2.16	金幸	第5隼福	H30.11.22	279	282	R2.7.22	29.1	807	524.2	65.0	A 5	72	7.8	2.5	75.2	10	4		
10	去勢	H30.3.2	勝安竜	金幸	H30.10.15	227	325	R2.5.20	26.6	789	482.4	61.1	A 5	65	8.0	2.4	75.0	9	4		
11	去勢	H30.2.21	金幸	平茂勝	H30.10.15	236	298	R2.7.8	28.5	898	583.3	65.0	A 5	63	8.4	3.3	73.0	8	4		
12	去勢	H30.3.8	照美	神高福	H30.10.19	225	308	R2.7.8	27.7	858	520.7	60.7	A 5	67	7.8	1.7	75.2	8	4		
13	去勢	H30.2.8	勝忠平	糸藤	H30.9.22	226	287	R2.5.21	27.4	858	532.0	62.0	A 5	71	7.8	1.9	75.5	8	4		
14	去勢	H30.3.18	隆之国	金幸	H30.10.10	206	310	R2.7.29	28.3	678	431.0	63.6	A 4	57	7.8	3.5	73.6	7	4		
15	去勢	H30.3.26	金幸作	神高福	H30.11.21	240	273	R2.6.29	27.0	814	481.0	59.1	A 4	67	8.1	2.2	75.6	7	4		
16	去勢	H30.3.10	金照	百合茂	H30.11.16	251	255	R2.8.27	28.4	779	482.5	61.9	A 4	70	8.6	2.9	75.7	7	4		
17	去勢	H30.2.12	安糸福	第8隼福	H30.11.22	283	331	R2.7.8	28.8	853	520.8	61.1	A 4	65	7.4	3.2	73.4	7	4		
18	去勢	H30.4.7	金幸	第20平茂	H30.12.15	252	256	R2.7.20	27.3	759	468.4	61.7	A 4	56	7.8	3.2	73.2	7	4		
19	去勢	H30.5.6	金幸	勝忠平	H30.12.15	223	260	R2.7.29	26.7	889	568.4	63.9	A 4	56	9.5	3.7	72.7	7	4		
20	去勢	H30.3.21	勝糸福	北国7の8	H30.12.4	258	279	R2.9.3	29.4	817	513.0	62.8	A 4	64	7.8	3.2	73.7	7	4		
21	去勢	H30.3.29	金幸	神高福	H31.1.8	285	308	R2.10.29	31.0	842	530.5	63.0	A 4	80	7.7	1.6	76.9	7	4		
22	去勢	H30.2.20	安福久	勝忠平	H30.10.15	237	287	R2.4.7	25.4	705	449.0	63.7	A 4	61	7.6	2.3	74.7	7	4		
23	去勢	H30.2.25	百合茂	安福165の9	H30.11.16	264	260	R2.2.14	23.6	770	481.0	62.5	A 4	73	9.0	2.1	77.0	7	3		
24	去勢	H30.3.3	百合茂	神徳福	H30.10.10	221	310	R2.6.3	26.8	836	513.8	61.5	A 4	67	8.3	3.1	74.5	7	4		
25	去勢	H30.3.9	安糸福	金徳	H30.11.21	257	280	R2.6.15	27.1		463.0		A 4	59	7.7	3.5	73.3	6	4		
26	去勢	H30.2.21	隆之国	金幸	H30.11.16	268	280	R2.10.9	31.5	848	526.2	62.1	A 4	68	7.1	2.3	74.3	6	4		
27	去勢	H30.2.14	北平安	平茂勝	H30.11.22	281	310	R2.7.21	29.0	824	542.2	65.8	A 4	62	8.9	3.1	73.9	6	4		
28	去勢	H30.2.6	安糸福	金幸	H30.11.8	275	275	R2.8.7	29.9	870	544.0	62.5	A 4	66	8.5	3.6	73.6	6	3		
29	去勢	H30.4.6	安糸福	平茂勝	H31.1.18	287	290	R2.9.25	29.6	882	548.5	62.2	A 4	54	8.8	2.1	73.6	6	4		
30	去勢	H30.3.3	勝忠平	平茂勝	H30.10.19	230	308	R2.1.20	22.5		362.7		A 4	50	6.6	1.9	74.1	5	3		
31	去勢	H30.3.8	徳悠翔	安糸福	H30.12.12	279	279	R2.7.1	27.8	736	462.4	62.8	A 4	52	7.8	1.8	74.0	5	4		
32	去勢	H30.3.21	神徳福	北国7の8	H30.11.21	245	261	R2.6.15	26.7		474.7		A 3	65	7.8	4.5	73.1	5	5		
去勢平均			32 頭			252	290		28	818	507.6	63.0		67	8.1	2.7	74.9	7.8	3.9		

現場後代検定報告牛成績集計表												【金華好】		血統 華春福-忠茂勝-金幸								
No.	性別	生年月日	祖父	祖祖父	導入年月日	導入 日齢	導入 体重	格付年月日	出荷 月齢	出荷 体重	枝肉重量	着歩留	等級 歩留(肉質)	D-Δ芯	バラ厚	皮下 脂肪	推定 歩留	BMS No.	BGS No.			
1	雌	H30.3.8	美国桜	百合茂	H30.11.7	244	276	R2.7.20	28.3		523.0		A 5	98	9.4	2.3	79.8	12	3			
2	雌	H30.3.8	美国桜	百合茂	H30.11.7	244	263	R2.7.20	28.3		507.0		A 5	101	9.9	2.6	80.4	11	3			
3	雌	H30.2.28	徳悠翔	安福久	H31.1.7	313	258	R2.9.7	30.2		417.0		A 5	99	7.4	2.8	79.5	11	4			
4	雌	H30.2.20	福華 1	金幸	H30.11.7	260	284	R2.8.8	29.5		563.7		A 5	84	10.2	4.7	75.8	11	3			
5	雌	H30.2.21	栄 1 1	安糸福	H30.11.22	274	260	R2.7.30	29.2	740	479.6	64.8	A 5	79	8.3	2.6	76.9	11	4			
6	雌	H30.3.8	百合茂	安福久	H30.11.10	247	268	R2.7.27	28.5		470.0		A 5	82	9.2	2.4	78.2	11	4			
7	雌	H30.3.1	2 1 世紀	安平	H30.11.22	266	260	R2.5.25	26.7	899	576.5	64.1	A 5	73	10.2	4.3	74.7	10	4			
8	雌	H30.3.11	第 2 安平	平茂勝	H30.11.10	244	234	R2.7.15	28.1	798	527.2	66.1	A 5	80	8.4	3.7	75.5	10	4			
9	雌	H30.3.19	勝忠平	平茂晴	H30.12.4	260	305	R2.8.31	29.3	841	523.2	62.2	A 5	83	8.8	4.3	75.7	10	4			
10	雌	H30.3.5	百合茂	安糸福	H30.11.8	248	304	R2.7.2	27.9	865	560.1	64.8	A 5	77	8.4	3.7	74.7	10	5			
11	雌	H30.2.15	隆之国	神徳福	H30.11.8	266	235	R2.11.27	33.3		476.0		A 5	90	9.3	2.6	79.1	10	4			
12	雌	H30.3.16	勝次郎	金幸	H30.11.21	250	282	R2.7.3	27.5		471.9		A 5	74	8.3	3.4	75.5	10	4			
13	雌	H30.3.4	百合茂	安糸福	H30.11.16	257	254	R2.7.20	28.4	719	445.6	62.0	A 5	66	7.8	3.6	74.4	10	3			
14	雌	H30.2.15	百合茂	勝忠平	H30.10.15	242	280	R2.5.4	26.5	823	534.5	64.9	A 5	65	8.7	3.4	74.0	10	3			
15	雌	H30.2.16	喜亀忠	安福久	H30.11.10	267	283	R2.7.27	29.1		449.0		A 5	70	8.9	2.2	76.8	9	3			
16	雌	H30.2.16	金幸	糸藤	H30.11.16	273	325	R2.7.20	28.9	848	547.0	64.5	A 5	75	9.1	2.8	76.0	9	4			
17	雌	H30.3.15	金忠平	安糸福	H30.11.21	251	282	R2.7.3	27.6		489.3		A 5	76	9.2	2.8	76.8	9	4			
18	雌	H30.2.21	第 1 花国	紋次郎	H30.11.22	274	273	R2.7.25	28.9	768	523.3	68.1	A 5	73	9.8	4.0	75.3	9	4			
19	雌	H30.2.21	安糸福	宝政	H30.11.21	273	245	R2.6.8	27.4	804	522.2	65.0	A 5	74	8.6	4.0	74.7	9	3			
20	雌	H30.2.23	幸紀雄	安福久	H30.12.12	292	241	R2.6.5	27.3	631	391.8	62.1	A 5	57	7.5	3.2	74.1	9	4			
21	雌	H30.3.20	勝忠平	安福 1 6 5 の 9	H30.11.16	241	267	R2.7.22	27.9	849	518.2	61.0	A 5	68	8.3	2.9	74.6	9	5			
22	雌	H30.2.18	第 2 平茂勝	紋次郎	H30.12.12	297	224	R2.6.8	27.6		454.8		A 5	60	7.5	2.9	73.9	9	4			
23	雌	H30.3.11	勝忠平	金幸	H31.1.9	304	278	R2.7.16	28.1	608	377.3	62.1	A 5	58	6.7	3.4	73.7	9	3			
24	雌	H30.3.4	金幸	平茂勝	H30.10.10	220	291	R2.9.18	30.5	694	430.1	62.0	A 5	62	7.3	2.7	74.6	8	4			
25	雌	H30.3.12	喜亀忠	花乃国	H30.12.12	275	271	R2.9.16	30.1	764	491.2	64.3	A 5	76	8.1	2.1	76.6	8	4			
26	雌	H30.3.12	安平幸	平茂勝	H30.12.12	275	267	R2.7.1	27.6		473.3		A 5	58	8.4	3.4	73.6	8	4			
27	雌	H30.2.13	忠茂勝	勝忠平	H30.11.16	276	290	R2.5.20	27.1		393.5		A 5	69	8.3	3.0	76.2	8	4			
28	雌	H30.2.21	隆之国	金幸	H30.11.22	274	242	R2.8.13	29.6	651	439.8	67.6	A 5	60	8.3	2.4	75.1	8	4			
29	雌	H30.3.14	安糸福	金幸	H31.1.9	301	286	R2.11.23	30.3		517.6		A 5	69	8.6	4.2	73.8	8	3			
30	雌	H30.3.9	平茂勝	金幸	H30.11.22	258	260	R2.5.22	26.4	809	486.3	60.1	A 5	83	8.0	2.6	77.2	8	3			

現場後代検定報告牛成績集計表											【 金華好 】		血統 華春福-忠茂勝-金幸								
No.	性別	生年月日	祖父	祖祖父	導入年月日	導入日齢	導入体重	格付年月日	出荷月齢	出荷体重	枝肉重量	着歩留	等級歩留 肉質	0-2心	バラ厚	皮下脂肪	推定歩留	BMS No	BCS No		
31	雌	H30. 3. 13	安福久	勝忠平	H31. 1. 12	305	314	R2.10.16	31. 1		547.0		A 5	75	8.9	4.4	74.4	8	3		
32	雌	H30. 3. 16	安平幸	平茂勝	H30.11.11	240	246	R2.2.21	23. 2	693	419.4	60.5	A 5	51	7.1	2.9	72.9	8	3		
33	雌	H30. 3. 4	安平照	忠茂勝	H30.11.16	257	301	R2.7.17	28. 4	784	479.4	61.1	A 4	62	7.2	3.2	73.4	8	5		
34	雌	H30. 2. 27	安福久	平茂勝	H30.11.16	262	240	R2.3.23	24. 7	726	453.8	62.5	A 4	54	7.3	2.3	73.6	7	4		
35	雌	H30. 3. 13	神徳福	平茂勝	H30.11.21	253	271	R2.6.15	27. 0		526.2		A 4	60	8.3	3.1	73.4	7	4		
36	雌	H30. 3. 7	安福久	金幸	H30.12.12	280	257	R2.10.22	31. 5	753	477.7	63.4	A 4	80	7.6	2.0	77.1	7	4		
37	雌	H30. 2. 20	黒夢桜	糸福	H30.11.22	275	260	R2.6.11	27. 6	752	478.1	63.6	A 4	70	8.7	3.3	75.4	7	4		
38	雌	H30. 2. 17	金幸作	忠福	H30.12.12	298	279	R2.7. 1	28. 4		474.3		A 4	65	7.8	3.2	74.3	7	4		
39	雌	H30. 2. 21	勝安竜	金幸	H30.12.12	294	291	R2.5.14	26. 7		461.6		A 4	66	9.0	4.3	74.4	7	4		
40	雌	H30. 5. 1	神徳福	糸藤	H30.12.15	228	254	R2.7.13	26. 3	800	470.9	58.9	A 4	65	7.9	4.6	73.2	7	4		
41	雌	H30. 2. 8	百合茂	金幸	H30.10.15	249	256	R2.7.13	29. 0	648	432.1	66.7	A 4	57	7.5	3.2	73.6	7	4		
42	雌	H30. 3. 1	金幸	安平	H30.10.10	223	291	R2.7. 9	28. 2	737	496.1	67.3	B 4	49	7.7	4.1	71.0	7	4		
43	雌	H30. 2. 21	平茂勝	安平	H30.11. 8	260	263	R2.9. 3	30. 4	758	484.0	63.9	A 4	61	8.7	3.2	74.2	6	3		
44	雌	H30. 2. 19	金幸	平茂勝	H30.10.19	242	245	R2.5.13	26. 7	785	492.6	62.8	A 4	70	7.8	3.2	74.7	6	4		
45	雌	H30. 3. 1	松華幸	金幸	H30.11.16	260	276	R2.5.14	26. 4	801	507.3	63.3	A 4	77	8.5	4.5	74.7	6	3		
46	雌	H30. 2. 26	2 1 世紀	神高福	H30.10.19	235	274	R2.6.10	27. 3		503.5		A 4	63	8.8	3.8	73.7	6	4		
47	雌	H30. 2. 27	益華福	安福久	H30. 9. 11	196	291	R2.5.13	26. 4	667	408.8	61.3	A 4	54	7.2	2.4	74.0	6	4		
48	雌	H30. 3. 11	安平幸	百合茂	H30.11.10	244	317	R2.7. 6	27. 8	784	491.2	62.7	A 4	65	7.8	3.7	73.6	6	5		
49	雌	H30. 3. 5	金幸福	神徳福	H30.12.12	282	266	R2.8.17	29. 3	802	509.1	63.5	A 4	64	8.0	3.5	73.6	6	4		
50	雌	H30. 3. 12	百合茂	第 5 隼福	H30.11. 8	241	256	R2.9. 7	29. 8		443.4		A 4	60	8.2	2.5	74.9	6	5		
51	雌	H30. 4. 20	安糸福	第 5 平茂	H30.12.15	239	243	R2.7.13	26. 6	721	466.0	64.6	B 4	53	7.3	3.9	71.9	6	4		
52	雌	H30. 2. 26	神徳福	糸藤	H30.10.19	235	274	R2.6.10	27. 3		477.0		A 4	63	9.7	3.4	75.0	5	4		
53	雌	H30. 3. 19	金幸	安平	H30.11.21	247	255	R2.6.15	26. 8		473.2		A 4	60	6.9	4.0	72.3	5	4		
54	雌	H30. 2. 20	第 2 安平	勝忠平	H30.11. 7	260	255	R2.7.30	29. 2	731	479.1	65.5	A 3	59	9.4	4.3	73.6	5	4		
55	雌	H30. 5. 8	百合茂	安糸福	H31. 1. 10	247	290	R2.9. 8	27. 9	805	497.5	61.8	A 3	68	6.9	2.8	74.1	4	3		
56	雌	H30. 3. 9	金幸	神高福	H30.11.21	257	231	R2.6. 8	26. 9	670	410.2	61.2	A 3	55	6.7	3.4	72.8	4	4		
57	雌	H30. 3. 16	金幸	平茂勝	H30.11.21	250	273	R2.6.17	26. 9	719	436.0	60.6	A 3	51	7.8	3.2	72.9	4	5		
雌平均			57 頭			260	269		28.1	757	480.3	63.4		69	8.3	3.3	74.9	7.9	3.8		
全体平均			89 頭			257	276		28.1	784	490.1	63.2		68.2	8.2	3.1	74.9	7.9	3.9		

	去勢	雌	全体
5 率	41%	56%	51%
4 率	56%	37%	44%
計	97%	93%	94%