

だいきほう  
**大貴宝** (黒原 4 1 9 8) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 (E T) 平成12年8月6日 生 産 地 曾於郡 末吉町

血 統

|                   |   |           |   |          |           |
|-------------------|---|-----------|---|----------|-----------|
| 宝 政<br>黒原 1921    | { | 宝 勝       | { | 第 8 気高   | 黒高 388    |
|                   |   | 黒育 175    |   | ほりぞえ 1   | 黒育 1522   |
| たまひめ<br>黒原 938430 | { | しま 3      | { | 宝 徳      | 黒育 128    |
|                   |   | 黒高 50578  |   | 第 3 あけみ  | 黒高 25430  |
|                   |   | 第 5 平茂    | { | 第 2 0 平茂 | 黒育 134    |
|                   |   | 黒高 951    |   | ことぶき 1   | 黒育 1528   |
|                   |   | かねひで      | { | 金 光      | 黒高 893    |
|                   |   | 黒高 137942 |   | ひでこ      | 黒 1585926 |

調査牛及び成績 検定期間 平成 1 6 年 4 月 2 1 日 ~ 平成 1 7 年 4 月 2 0 日

| 区 分             | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 平均    |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 名 号             | 光               | 宝 徳             | 利 光             | 隆               | 大               | 大 貴             | 勝 茂             | 円               |       |
| 個体識別番号          | 11884<br>1580 8 | 11884<br>2137 3 | 11887<br>1580 9 | 11900<br>0775 6 | 11882<br>2521 6 | 11896<br>0572 7 | 11888<br>1612 4 | 11882<br>2366 3 |       |
| 生年月日            | H15.08.05       | H15.08.01       | H15.07.28       | H15.07.27       | H15.07.26       | H15.07.22       | H15.07.18       | H15.07.13       |       |
| 母の父             | 金 幸             | 神高福             | 安 平             | 神高福             | 忠 福             | 神高福             | 神高福             | 神高福             |       |
| 母の祖父            | 忠 福             | 北国7の3           | 糸 晴             | 第20平茂           | 藤 勝             | 第20平茂           | 平茂勝             | 富 金             |       |
| 母の祖々父           | 第2金水            | 神高福             | 康福 3            | 隼 信             | 田安光             | 田安福             | 神高福             | 神高福             |       |
| 生 産 地           | 天城町             | 天城町             | 和泊町             | 知名町             | 徳之島町            | 笠利町             | 与論町             | 伊仙町             |       |
| 開始時日齢           | 260             | 264             | 268             | 269             | 270             | 274             | 278             | 283             | 270.8 |
| 開始時体重           | 262.0           | 261.0           | 257.0           | 270.0           | 320.0           | 300.0           | 317.0           | 297.0           | 285.5 |
| 終了時体重           | 686.0           | 630.0           | 620.0           | 642.0           | 748.0           | 686.0           | 738.0           | 700.0           | 681.3 |
| D . G           | 1.16            | 1.01            | 1.00            | 1.02            | 1.18            | 1.06            | 1.16            | 1.11            | 1.09  |
| 体 高             | 142.0           | 141.0           | 139.0           | 134.0           | 136.0           | 140.4           | 140.0           | 141.0           | 139.2 |
| 胸 囲             | 219.0           | 222.0           | 215.0           | 222.0           | 230.0           | 218.0           | 231.0           | 226.0           | 222.9 |
| 1頭当たりの<br>飼料摂取量 | 濃厚飼料 (Kg)       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 2,960 |
|                 | 粗飼料 (Kg)        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 619   |
| 飼料要求率           | 1Kg増体に要した       |                 |                 |                 | 濃厚飼料 (Kg)       |                 |                 |                 | 7.48  |
|                 | "               |                 |                 |                 | 粗飼料 (Kg)        |                 |                 |                 | 1.56  |
|                 | "               |                 |                 |                 | D C P (Kg)      |                 |                 |                 | 0.84  |
|                 | "               |                 |                 |                 | T D N (Kg)      |                 |                 |                 | 6.18  |
| NO.             | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |       |
| 屠殺前体重           | 665.0           | 613.0           | 600.0           | 618.0           | 720.0           | 665.0           | 718.0           | 680.0           | 659.9 |
| 枝肉量・温           | 430.0           | 401.5           | 387.0           | 404.0           | 466.5           | 428.5           | 457.0           | 444.0           | 427.3 |
| 歩留・温            | 64.7            | 65.5            | 64.5            | 65.4            | 64.8            | 64.4            | 63.6            | 65.3            | 64.8  |
| 冷屠体重量           | 426             | 398             | 384             | 401             | 461             | 424             | 452             | 439             | 423   |
| バラの厚さ           | 6.7             | 6.8             | 7.3             | 8.1             | 7.6             | 7.1             | 7.5             | 7.4             | 7.3   |
| 皮下脂肪            | 3.0             | 4.1             | 3.9             | 3.8             | 3.8             | 3.2             | 3.9             | 2.9             | 3.6   |
| 筋間脂肪            | 6.5             | 5.8             | 6.5             | 7.4             | 7.5             | 6.8             | 7.4             | 7.2             | 6.9   |
| ロース芯面積          | 55              | 55              | 47              | 40              | 46              | 53              | 47              | 53              | 50    |
| 推定歩留            | 73.0            | 72.5            | 72.1            | 71.6            | 71.2            | 72.9            | 71.5            | 73.2            | 72.3  |
| 歩留等級            | A               | A               | A               | B               | B               | A               | B               | A               | A     |
| 脂肪交雑            | 2-              | 2+              | 4               | 2+              | 1+              | 3               | 2+              | 5               | 2.7   |
| 肉質等級            | 2               | 4               | 5               | 4               | 2               | 4               | 4               | 5               | 3.8   |
| 枝肉番号            | 6190            | 6191            | 6192            | 6193            | 6194            | 6195            | 6196            | 6197            |       |

かねみつゆき

検定した種雄牛

**金光幸**

(黒原4241)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成12年10月26日生

産地

曾於郡 末吉町

|    |                  |                   |              |                     |
|----|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 血統 | 金 幸<br>黒原 2865   | 金 徳<br>黒高 939     | 金水9<br>とみひら  | 黒育 43<br>黒原 187403  |
|    |                  | かよこ<br>黒高 130038  | 神高福<br>かおよ5  | 黒高 929<br>黒高 115466 |
|    | なおこ<br>黒原 762705 | 第15金水<br>黒育 146   | 金水9<br>第1よしこ | 黒育 43<br>黒育 1969    |
|    |                  | みちひろ<br>黒原 609369 | 神高福<br>みちきん6 | 黒高 929<br>黒高 111565 |

調査牛及び成績 検定期間 平成16年4月21日～平成17年4月20日

| 区分              | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 平均    |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 名 号             | 光 幸             | 金 西             | 光 夫             | 太 陽             | 福 良             | 農場62之2          | 金 光             | 三 郎             |       |
| 個体識別番号          | 11867<br>4258 6 | 11823<br>5225 3 | 11867<br>4965 3 | 11868<br>5592 7 | 11867<br>4801 4 | 11622<br>1664 3 | 11868<br>5699 3 | 11867<br>4694 2 |       |
| 生年月日            | H15.08.15       | H15.08.10       | H15.07.27       | H15.07.27       | H15.07.23       | H15.07.22       | H15.07.20       | H15.07.18       |       |
| 母の父             | 神高福             | 平茂勝             | 神高福             | 第5隼福            | 神高福             | 平茂勝             | 神高福             | 平茂勝             |       |
| 母の祖父            | 第20平茂           | 神高福             | 金 一             | 第15金水           | 宝 政             | 神高福             | 第20平茂           | 但馬福             |       |
| 母の祖々父           | 茂秀波             | 第20平茂           | 宝 勝             | 第20平茂           | 忠 福             | 第20平茂           | 鹿秀土井            | 宝 勝             |       |
| 生産地             | 薩摩川内市           | さつま町            | 薩摩川内市           | さつま町            | 薩摩川内市           | さつま町            | 薩摩川内市           | 薩摩川内市           |       |
| 開始時日齢           | 250             | 255             | 269             | 269             | 273             | 274             | 276             | 278             | 268.0 |
| 開始時体重           | 259.0           | 255.0           | 270.0           | 307.0           | 266.0           | 244.0           | 277.0           | 302.0           | 272.5 |
| 終了時体重           | 660.0           | 690.0           | 644.0           | 752.0           | 570.0           | 658.0           | 752.0           | 748.0           | 684.3 |
| D . G           | 1.10            | 1.20            | 1.03            | 1.22            | 0.84            | 1.14            | 1.30            | 1.23            | 1.13  |
| 体 高             | 139.0           | 143.0           | 132.0           | 141.0           | 133.0           | 136.0           | 140.0           | 141.0           | 138.1 |
| 胸 囲             | 217.0           | 222.0           | 220.0           | 227.0           | 212.0           | 226.0           | 232.0           | 231.0           | 223.4 |
| 1頭当たりの<br>飼料摂取量 | 濃厚飼料 (Kg)       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 3,012 |
|                 | 粗飼料 (Kg)        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 537   |
| 飼料要求率           | 1Kg増体に要した       |                 |                 |                 | 濃厚飼料 (Kg)       |                 |                 |                 | 7.31  |
|                 | "               |                 |                 |                 | 粗飼料 (Kg)        |                 |                 |                 | 1.31  |
|                 | "               |                 |                 |                 | D C P (Kg)      |                 |                 |                 | 0.81  |
|                 | "               |                 |                 |                 | T D N (Kg)      |                 |                 |                 | 5.92  |
| NO.             | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |       |
| 屠殺前体重           | 634.0           | 656.0           | 618.0           | 717.0           | 550.0           | 627.0           | 717.0           | 715.0           | 654.3 |
| 枝肉量・温           | 401.5           | 427.0           | 407.5           | 481.0           | 351.5           | 421.0           | 480.0           | 468.5           | 429.8 |
| 歩留・温            | 63.3            | 65.1            | 65.9            | 67.1            | 63.9            | 67.1            | 66.9            | 65.5            | 65.6  |
| 冷屠体重量           | 397             | 423             | 405             | 475             | 349             | 418             | 476             | 465             | 426   |
| バラの厚さ           | 6.9             | 7.9             | 7.9             | 7.8             | 6.8             | 8.4             | 8.9             | 8.1             | 7.8   |
| 皮下脂肪            | 2.0             | 1.8             | 4.0             | 2.8             | 2.4             | 3.4             | 3.0             | 3.3             | 2.8   |
| 筋間脂肪            | 6.2             | 6.7             | 6.1             | 7.2             | 6.1             | 7.7             | 7.1             | 6.8             | 6.7   |
| ロース芯面積          | 50              | 47              | 47              | 52              | 41              | 45              | 49              | 53              | 48    |
| 推定歩留            | 73.8            | 73.9            | 72.2            | 72.9            | 72.8            | 72.6            | 73.1            | 72.9            | 73.0  |
| 歩留等級            | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A     |
| 脂肪交雑            | 4               | 3-              | 3               | 3               | 5               | 3               | 5               | 4               | 3.7   |
| 肉質等級            | 5               | 4               | 4               | 5               | 5               | 5               | 5               | 5               | 4.8   |
| 枝肉番号            | 6182            | 6183            | 6184            | 6185            | 6186            | 6187            | 6188            | 6189            |       |

しげしげまる  
 検定した種雄牛 **茂重丸** (黒13431) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 (E T) 平成12年6月25日 産地 始良郡 横川町

血統

- 茂重波 黒高 634
  - 茂金波 黒育 7
    - 茂福 黒高 22
    - たつみ 黒育 103
  - しげみつ 黒高 42121
    - 茂金波 黒育 7
    - みつこ 黒 545585
- まさこ 黒原 755299
  - 第20平茂 黒育 134
    - 気高 黒育 9
    - 第13ひらしげ 黒高 16819
  - まさひめ 黒高 127414
    - 忠福 黒育 129
    - まさみ 黒原 317952

調査牛及び成績 検定期間 平成16年5月26日～平成17年5月25日

| 区分          | 1  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 平均                           |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 名号          | 丸重   | 米重              | 三郎              | 三木男             | 茂太郎             | 重政              | 茂晴              | 五男              |                              |
| 個体識別番号      | 11874<br>4546 2  | 11874<br>4624 7 | 10942<br>6104 9 | 11874<br>4851 7 | 11872<br>3297 0 | 11875<br>2929 2 | 11873<br>2683 9 | 11870<br>1985 4 |                              |
| 生年月日        | H15.09.14  | H15.09.12       | H15.09.08       | H15.09.03       | H15.09.03       | H15.08.28       | H15.08.17       | H15.08.15       |                              |
| 母の父         | 谷秋   | 糸藤              | 平茂勝             | 平茂勝             | 金徳              | 金徳              | 平茂勝             | 宝政              |                              |
| 母の祖父        | 第15金水  | 神高福             | 神高福             | 神高福             | 神高福             | 忠福              | 北国7の8           | 神高福             |                              |
| 母の祖々父       | 忠福   | 金徳              | 宏勝              | 宝勝              | 忠福              | 若藤              | 神高福             | 忠福              |                              |
| 生産地         | 大崎町  | 大崎町             | 松山町             | 大崎町             | 財部町             | 有明町             | 松山町             | 輝北町             |                              |
| 開始時日齢       | 255  | 257             | 261             | 266             | 266             | 272             | 283             | 285             | 268.1                        |
| 開始時体重       | 233.0  | 264.0           | 289.0           | 249.0           | 253.0           | 281.0           | 255.0           | 277.0           | 262.6                        |
| 終了時体重       | 596.0  | 648.0           | 692.0           | 592.0           | 552.0           | 658.0           | 572.0           | 612.0           | 615.3                        |
| D.G         | 1.00   | 1.05            | 1.11            | 0.94            | 0.82            | 1.04            | 0.87            | 0.92            | 0.97                         |
| 体高          | 136.2  | 134.0           | 135.0           | 135.0           | 131.5           | 139.0           | 136.0           | 138.0           | 135.6                        |
| 胸囲          | 206.0  | 217.0           | 220.0           | 206.0           | 204.0           | 207.0           | 205.0           | 213.0           | 209.8                        |
| 1頭当たりの飼料摂取量 | 濃厚飼料 (Kg)<br>粗飼料 (Kg)  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 2,584<br>478                 |
| 飼料要求率       | 1Kg増体に要した<br>" 濃厚飼料 (Kg)<br>" 粗飼料 (Kg)<br>" D C P (Kg)<br>" T D N (Kg) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 7.33<br>1.36<br>0.81<br>5.96 |
| NO.         | 1  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |                              |
| 屠殺前体重       | 573.0  | 624.0           | 660.0           | 570.0           | 532.0           | 633.0           | 554.0           | 592.0           | 592.3                        |
| 枝肉量・温       | 367.5  | 397.5           | 439.0           | 356.5           | 336.5           | 385.0           | 359.0           | 381.0           | 377.8                        |
| 歩留・温        | 64.1   | 63.7            | 66.5            | 62.5            | 63.3            | 60.8            | 64.8            | 64.4            | 63.8                         |
| 冷屠体重量       | 363  | 394             | 435             | 353             | 334             | 381             | 355             | 377             | 374                          |
| バラの厚さ       | 6.9  | 7.5             | 8.4             | 6.3             | 6.8             | 5.9             | 7.2             | 7.3             | 7.0                          |
| 皮下脂肪        | 2.3  | 2.5             | 2.9             | 2.8             | 2.9             | 2.1             | 2.8             | 2.7             | 2.6                          |
| 筋間脂肪        | 5.6  | 6.4             | 7.7             | 5.3             | 4.5             | 4.8             | 6.8             | 6.7             | 6.0                          |
| ロース芯面積      | 47   | 42              | 46              | 40              | 42              | 44              | 49              | 39              | 44                           |
| 推定歩留        | 73.5   | 72.7            | 73.0            | 71.9            | 72.7            | 72.4            | 73.7            | 72.2            | 72.8                         |
| 歩留等級        | A  | A               | A               | B               | A               | A               | A               | A               | A                            |
| 脂肪交雑        | 2+   | 3               | 2+              | 2-              | 3               | 1+              | 3-              | 2+              | 2.3                          |
| 肉質等級        | 4  | 5               | 5               | 4               | 5               | 4               | 5               | 5               | 4.6                          |
| 枝肉番号        | 7591   | 7592            | 7593            | 7594            | 7595            | 7596            | 7597            | 7598            |                              |

ひろかつふく  
 検定した種雄牛 **洋勝福** (黒原4199) 繋養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 平成12年4月2日生 産地 鹿屋市

血統

- 平茂勝 黒原 2441
  - 第20平茂 黒育 134
    - 気高 黒育 9
    - 第13ひらしげ 黒高 16819
  - ふくみ 黒高 106567
    - 宝勝 黒育 175
    - はつこ 黒原 156592
- ともみ 黒原 802829
  - 忠福 黒育 129
    - 安美土井 黒育 48
    - 第2よしいち 黒高 35156
  - めぐみ6 黒原 712256
    - 安美土井 黒育 48
    - としみ3 黒育 15279

調査牛及び成績 検定期間 平成16年5月31日～平成17年5月30日

| 区分          | 1  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 平均                           |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 名号          | 寿鶴   | 洋勝              | 勝男              | 正和              | 洋正              | 光               | 洋福              | 幸洋              |                              |
| 個体識別番号      | 11895<br>0946 9  | 11886<br>1002 9 | 11925<br>2230 1 | 11883<br>0730 1 | 11895<br>1523 1 | 11895<br>0854 7 | 11925<br>2060 4 | 11878<br>1911 9 |                              |
| 生年月日        | H15.09.08  | H15.09.05       | H15.08.31       | H15.08.27       | H15.08.20       | H15.08.18       | H15.08.17       | H15.08.17       |                              |
| 母の父         | 安美谷  | 勝美              | 第5平茂            | 神高福             | 第5隼福            | 金幸              | 北国7の3           | 富金              |                              |
| 母の祖父        | 第20平茂  | 第20平茂           | 忠福              | 宝勝              | 金澄              | 北国7の3           | 菊照美             | 忠福              |                              |
| 母の祖々父       | 第2金水   | 第20気高           | 第20平茂           | 但馬福             | 金水9             | 第20平茂           | 第20平茂           | 第20平茂           |                              |
| 生産地         | 南大隅町   | 錦江町             | 串良町             | 垂水市             | 南大隅町            | 南大隅町            | 串良町             | 東串良町            |                              |
| 開始時日齢       | 266  | 269             | 274             | 278             | 285             | 287             | 288             | 288             | 279.4                        |
| 開始時体重       | 271.0  | 302.0           | 257.0           | 300.0           | 250.0           | 286.0           | 282.0           | 305.0           | 281.6                        |
| 終了時体重       | 644.0  | 664.0           | 550.0           | 678.0           | 648.0           | 632.0           | 562.0           | 670.0           | 631.0                        |
| D.G         | 1.02   | 0.99            | 0.80            | 1.04            | 1.09            | 0.95            | 0.77            | 1.00            | 0.96                         |
| 体高          | 138.2  | 136.6           | 132.0           | 138.4           | 138.8           | 140.0           | 136.4           | 139.0           | 137.4                        |
| 胸囲          | 204.0  | 215.0           | 202.0           | 217.0           | 223.0           | 215.0           | 207.0           | 214.0           | 212.1                        |
| 1頭当たりの飼料摂取量 | 濃厚飼料 (Kg)<br>粗飼料 (Kg)  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 2,735<br>544                 |
| 飼料要求率       | 1Kg増体に要した<br>濃厚飼料 (Kg)<br>粗飼料 (Kg)<br>D C P (Kg)<br>T D N (Kg) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 7.83<br>1.56<br>0.88<br>6.43 |
| NO.         | 1  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |                              |
| 屠殺前体重       | 616.0  | 632.0           | 522.0           | 664.0           | 622.0           | 600.0           | 540.0           | 643.0           | 604.9                        |
| 枝肉量・温       | 384.0  | 407.5           | 346.5           | 415.0           | 408.0           | 385.0           | 346.0           | 415.5           | 388.4                        |
| 歩留・温        | 62.3   | 64.5            | 66.4            | 62.5            | 65.6            | 64.2            | 64.1            | 64.6            | 64.3                         |
| 冷屠体重量       | 382  | 405             | 345             | 412             | 406             | 382             | 344             | 413             | 386                          |
| バラの厚さ       | 7.0  | 7.1             | 6.2             | 7.8             | 8.3             | 7.2             | 6.8             | 7.0             | 7.2                          |
| 皮下脂肪        | 1.7  | 0.7             | 2.6             | 2.7             | 3.5             | 2.8             | 1.8             | 2.8             | 2.3                          |
| 筋間脂肪        | 5.8  | 6.9             | 4.7             | 6.5             | 6.6             | 6.7             | 6.5             | 6.6             | 6.3                          |
| ロース芯面積      | 45   | 48              | 37              | 44              | 48              | 46              | 41              | 39              | 44                           |
| 推定歩留        | 73.6   | 74.7            | 71.7            | 72.8            | 73.0            | 72.9            | 73.3            | 71.5            | 72.9                         |
| 歩留等級        | A  | A               | B               | A               | A               | A               | A               | B               | A                            |
| 脂肪交雑        | 2+   | 2               | 3-              | 3-              | 4               | 5               | 4               | 2+              | 3.1                          |
| 肉質等級        | 4  | 4               | 5               | 5               | 5               | 5               | 5               | 4               | 4.6                          |
| 枝肉番号        | 7767   | 7768            | 7769            | 7770            | 7771            | 7772            | 7773            | 7774            |                              |

ただしげかつ

検定した種雄牛

**忠茂勝**

(黒原4238)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成12年10月4日生

産地

始良郡 湧水町

|    |                  |                    |                     |
|----|------------------|--------------------|---------------------|
| 血統 | 平茂勝<br>黒原 2441   | 第20平茂<br>黒育 134    | 気高<br>黒育 9          |
|    |                  | ふくみ<br>黒高 106567   | 第13ひらしげ<br>黒高 16819 |
|    | とも6<br>黒原 947556 | 忠福<br>黒育 129       | 宝勝<br>黒育 175        |
|    |                  | ともこ<br>黒原 638140   | はつこ<br>黒原 156592    |
|    |                  | 安美土井<br>黒育 48      |                     |
|    |                  | 第2よしいち<br>黒高 35156 |                     |
|    |                  | 第20平茂<br>黒育 134    |                     |
|    |                  | おおとも3<br>黒高 93513  |                     |

調査牛及び成績

検定期間

平成16年11月29日～平成17年11月28日

| 区分          | 1                     | 2               | 3               | 4               | 5   | 6               | 7               | 8               | 平均                           |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 名号          | 忠平                    | 菊茂勝             | 福太郎             | 梅               | 忠勝  | 神忠              | 勝幸              | 安忠              |                              |
| 個体識別番号      | 11968<br>6916 7       | 11968<br>7314 0 | 11968<br>7804 6 | 11968<br>8590 7 | 11968<br>6620 3                                   | 11168<br>7239 0 | 11968<br>4469 0 | 11968<br>0540 0 |                              |
| 生年月日        | H16.03.12             | H16.03.10       | H16.03.06       | H16.02.25       | H16.02.25   | H16.02.21       | H16.02.20       | H16.02.15       |                              |
| 母の父         | 安平                    | 忠菊              | 神高福             | 平茂勝             | 忠福  | 神高福             | 神高福             | 神高福             |                              |
| 母の祖父        | 隆美                    | 神高福             | 第20平茂           | 神高福             | 第20平茂   | 宝勝              | 第20平茂           | 宝勝              |                              |
| 母の祖々父       | 山本                    | 福美菊             | 俊美土井            | 第20平茂           | 隼信  | 第15気高           | 茂秀波             | 金水9             |                              |
| 生産地         | 霧島市                   | 霧島市             | 始良町             | 霧島市             | 霧島市   | 湧水町             | 霧島市             | 湧水町             |                              |
| 開始時日齢       | 262                   | 264             | 268             | 278             | 278   | 282             | 283             | 288             | 275.4                        |
| 開始時体重       | 309.0                 | 308.0           | 247.0           | 318.0           | 301.0   | 305.0           | 292.0           | 241.0           | 290.1                        |
| 終了時体重       | 740.0                 | 756.0           | 632.0           | 718.0           | 686.0   | 708.0           | 686.0           | 570.0           | 687.0                        |
| D.G         | 1.18                  | 1.23            | 1.06            | 1.10            | 1.06  | 1.11            | 1.08            | 0.90            | 1.09                         |
| 体高          | 142.2                 | 144.2           | 137.0           | 137.2           | 134.6   | 140.0           | 139.0           | 136.6           | 138.9                        |
| 胸囲          | 229.0                 | 231.0           | 211.0           | 230.0           | 225.0   | 228.0           | 224.0           | 215.0           | 224.1                        |
| 1頭当たりの飼料摂取量 | 濃厚飼料 (Kg)<br>粗飼料 (Kg) |                 |                 |                 |   |                 |                 |                 | 2,900<br>554                 |
| 飼料要求率       | 1Kg増体に要した             |                 |                 |                 | 濃厚飼料 (Kg)<br>粗飼料 (Kg)<br>D C P (Kg)<br>T D N (Kg) |                 |                 |                 | 7.31<br>1.40<br>0.81<br>5.97 |
| NO.         | 1                     | 2               | 3               | 4               | 5   | 6               | 7               | 8               |                              |
| 屠殺前体重       | 714.0                 | 726.0           | 610.0           | 690.0           | 653.0   | 683.0           | 657.0           | 543.0           | 659.5                        |
| 枝肉量・温       | 457.0                 | 461.5           | 382.5           | 444.5           | 428.5   | 440.5           | 431.5           | 357.5           | 425.4                        |
| 歩留・温        | 64.0                  | 63.6            | 62.7            | 64.4            | 65.6  | 64.5            | 65.7            | 65.8            | 64.5                         |
| 冷屠体重量       | 450                   | 457             | 379             | 440             | 424   | 437             | 429             | 355             | 421                          |
| バラの厚さ       | 7.8                   | 9.2             | 6.9             | 8.9             | 7.9   | 8.4             | 8.4             | 6.8             | 8.0                          |
| 皮下脂肪        | 2.5                   | 2.4             | 1.8             | 2.2             | 1.8   | 2.6             | 2.3             | 3.7             | 2.4                          |
| 筋間脂肪        | 6.6                   | 7.1             | 6.2             | 7.0             | 7.6   | 7.6             | 7.8             | 5.1             | 6.9                          |
| ロース芯面積      | 57                    | 57              | 50              | 65              | 64  | 56              | 64              | 46              | 57                           |
| 推定歩留        | 74.2                  | 75.1            | 74.2            | 76.3            | 76.1  | 74.5            | 75.9            | 72.2            | 74.8                         |
| 歩留等級        | A                     | A               | A               | A               | A   | A               | A               | A               | A                            |
| 脂肪交雑        | 3-                    | 4               | 4               | 5               | 5   | 4               | 5               | 3               | 4.1                          |
| 肉質等級        | 4                     | 5               | 5               | 5               | 5   | 5               | 5               | 4               | 4.8                          |
| 枝肉番号        | 7136                  | 7137            | 7138            | 7139            | 7140  | 7141            | 7142            | 7143            |                              |

かつかみふく

検定した種雄牛

**勝神福**

(黒原4237)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成12年9月26日 生

産地

曾於郡 有明町

|    |                  |                     |                     |
|----|------------------|---------------------|---------------------|
| 血統 | 平茂勝<br>黒原 2441   | 第20平茂<br>黒育 134     | 気高<br>黒育 9          |
|    |                  | ふくみ<br>黒高 106567    | 第13ひらしげ<br>黒高 16819 |
|    | はつこ<br>黒原 934992 | 神高福<br>黒高 929       | 宝勝<br>黒育 175        |
|    |                  | ふみえ<br>黒原 855842    | はつこ<br>黒原 156592    |
|    |                  | 忠福<br>黒育 129        |                     |
|    |                  | めぐみ<br>黒高 69294     |                     |
|    |                  | 但馬福<br>黒育 176       |                     |
|    |                  | 第4よりひめ<br>黒原 181150 |                     |

調査牛及び成績 検定期間 平成16年12月6日～平成17年12月5日

| 区分          | 1                     | 2               | 3               | 4               | 5   | 6               | 7               | 8               | 平均                           |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 名号          | 恵                     | 幸太郎             | 輝久44            | 勝神              | 福太郎   | 牧輝48            | 勝福              | 勝武              |                              |
| 個体識別番号      | 11874<br>6159 2       | 11874<br>6167 7 | 11870<br>3156 6 | 11874<br>5930 8 | 11874<br>5936 0                                   | 11870<br>3110 8 | 11870<br>3239 6 | 11875<br>3965 9 |                              |
| 生年月日        | H16.03.05             | H16.03.05       | H16.03.04       | H16.02.28       | H16.02.26   | H16.02.25       | H16.02.25       | H16.02.21       |                              |
| 母の父         | 金幸                    | 金幸              | 勝美              | 神高福             | 神高福   | 忠菊              | 但馬福             | 平茂勝             |                              |
| 母の祖父        | 神高福                   | 神高福             | 第20平茂           | 宏勝              | 金徳  | 但馬福             | 金徳              | 神高福             |                              |
| 母の祖々父       | 宝勝                    | 金徳              | 金水9             | 忠福              | 忠福  | 田安福             | 宝勝              | 宝徳              |                              |
| 生産地         | 大崎町                   | 大崎町             | 輝北町             | 大崎町             | 大崎町   | 輝北町             | 曾於市             | 有明町             |                              |
| 開始時日齢       | 276                   | 276             | 277             | 282             | 284   | 285             | 285             | 289             | 282.6                        |
| 開始時体重       | 305.0                 | 266.0           | 252.0           | 309.0           | 264.0   | 313.0           | 287.0           | 304.0           | 290.6                        |
| 終了時体重       | 700.0                 |                 | 656.0           | 712.0           | 612.0   | 720.0           | 670.0           | 714.0           | 683.4                        |
| D.G         | 1.09                  |                 | 1.11            | 1.11            | 0.96  | 1.12            | 1.05            | 1.13            | 1.08                         |
| 体高          | 137.4                 |                 | 137.0           | 139.0           | 143.0   | 150.0           | 143.0           | 144.0           | 141.9                        |
| 胸囲          | 227.0                 |                 | 230.0           | 229.0           | 211.0   | 224.0           | 216.0           | 229.0           | 223.7                        |
| 1頭当たりの飼料摂取量 | 濃厚飼料 (Kg)<br>粗飼料 (Kg) |                 |                 |                 |   |                 |                 |                 | 2,986<br>564                 |
| 飼料要求率       | 1Kg増体に要した             |                 |                 |                 | 濃厚飼料 (Kg)<br>粗飼料 (Kg)<br>D C P (Kg)<br>T D N (Kg) |                 |                 |                 | 7.60<br>1.44<br>0.85<br>6.20 |
| NO.         | 1                     | 2               | 3               | 4               | 5   | 6               | 7               | 8               |                              |
| 屠殺前体重       | 682.0                 |                 | 634.0           | 690.0           | 590.0   | 703.0           | 652.0           | 683.0           | 662.0                        |
| 枝肉量・温       | 436.5                 | 検               | 423.0           | 448.5           | 378.0   | 469.0           | 417.0           | 459.5           | 433.1                        |
| 歩留・温        | 64.0                  |                 | 66.7            | 65.0            | 64.1  | 66.7            | 64.0            | 67.3            | 65.4                         |
| 冷屠体重量       | 434                   |                 | 420             | 444             | 376   | 464             | 414             | 456             | 430                          |
| バラの厚さ       | 7.5                   | 定               | 6.9             | 7.9             | 6.0   | 6.5             | 6.7             | 8.0             | 7.1                          |
| 皮下脂肪        | 2.0                   |                 | 3.1             | 3.2             | 1.8   | 2.4             | 3.6             | 2.5             | 2.7                          |
| 筋間脂肪        | 7.3                   |                 | 7.6             | 7.8             | 7.5   | 6.5             | 6.0             | 7.7             | 7.2                          |
| ロース芯面積      | 59                    | 除               | 43              | 40              | 44  | 59              | 47              | 50              | 49                           |
| 推定歩留        | 74.8                  |                 | 71.6            | 71.4            | 72.8  | 73.4            | 71.5            | 73.3            | 72.7                         |
| 歩留等級        | A                     |                 | B               | B               | A   | A               | B               | A               | A                            |
| 脂肪交雑        | 5                     | 外               | 3               | 2               | 3-  | 3               | 4               | 4               | 3.4                          |
| 肉質等級        | 5                     |                 | 4               | 3               | 4   | 4               | 5               | 5               | 4.3                          |
| 枝肉番号        | 7654                  |                 | 7655            | 7656            | 7657  | 7658            | 7659            | 7660            |                              |

かねひらふじ

検定した種雄牛

**金平富士**

(黒原4314)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成13年4月24日生

産地

揖宿郡 開聞町

|    |                     |                |                    |             |           |           |
|----|---------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| 血統 | 金 幸<br>黒原 2865      | 金 徳<br>黒高 939  | かよこ<br>黒高 130038   | 金水9<br>とみひら | 黒育 43     |           |
|    |                     |                |                    |             | 黒原 187403 |           |
|    | 第4さくら<br>黒原 1004129 | 安 平<br>黒原 2208 | 第2さくら<br>黒原 554668 | かおよ5        | 神高福       | 黒高 929    |
|    |                     |                |                    |             | 安 福       | 黒高 115466 |
|    |                     |                |                    | 安 福         | 黒原 1255   |           |
|    |                     |                |                    | きよふく        | 黒原 568518 |           |
|    |                     |                |                    | 隆 美         | 黒育 161    |           |
|    |                     |                |                    | さくら         | 黒原 457643 |           |

調査牛及び成績 検定期間 平成16年12月20日～平成17年12月19日

| 区分              | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 平均    |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 名 号             | 第83高雄           | 勝平90            | 一 朗             | 金 田             | 実験121           | 進6之6            | 中野167           | 広子3             |       |
| 個体識別番号          | 11866<br>3311 2 | 12088<br>0832 0 | 12051<br>2137 8 | 10890<br>4680 4 | 11868<br>1481 8 | 11873<br>0509 4 | 10852<br>5470 8 | 10805<br>4966 3 |       |
| 生年月日            | H16.04.17       | H16.04.16       | H16.04.13       | H16.04.08       | H16.04.03       | H16.03.21       | H16.03.21       | H16.03.11       |       |
| 母の父             | 神高福             | 忠 福             | 糸 藤             | 神高福             | 平茂勝             | 菊照美             | 北国7の3           | 金 鶴             |       |
| 母の祖父            | 忠 福             | 第20平茂           | 忠 福             | 第20平茂           | 神高福             | 第20平茂           | 第22平茂           | 平茂勝             |       |
| 母の祖々父           | 第20平茂           | 鹿秀土井            | 第20平茂           | 忠 福             | 第20平茂           | 田安福             | 茂秀波             | 神高福             |       |
| 生産地             | 開聞町             | いちき串木野市         | 東 町             | 鹿児島市            | 東 町             | 鹿児島市            | 山川町             | 川辺町             |       |
| 開始時日齢           | 247             | 248             | 251             | 256             | 261             | 274             | 274             | 284             | 261.9 |
| 開始時体重           | 224.0           | 263.0           | 239.0           | 253.0           | 257.0           | 237.0           | 252.0           | 260.0           | 248.1 |
| 終了時体重           | 582.0           | 604.0           | 616.0           | 618.0           | 658.0           | 582.0           | 584.0           | 706.0           | 618.8 |
| D . G           | 0.98            | 0.94            | 1.04            | 1.00            | 1.10            | 0.95            | 0.91            | 1.23            | 1.02  |
| 体 高             | 137.0           | 139.0           | 138.0           | 134.0           | 145.0           | 140.0           | 137.0           | 144.0           | 139.3 |
| 胸 囲             | 202.0           | 205.0           | 211.0           | 216.0           | 212.0           | 205.0           | 208.0           | 217.0           | 209.5 |
| 1頭当たりの<br>飼料摂取量 | 濃厚飼料 (Kg)       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 2,823 |
|                 | 粗飼料 (Kg)        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 516   |
| 飼料要求率           | 1Kg増体に要した       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 7.62  |
|                 | " 濃厚飼料 (Kg)     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 1.39  |
|                 | " 粗飼料 (Kg)      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0.84  |
|                 | " D C P (Kg)    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 6.19  |
|                 | " T D N (Kg)    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |
| NO.             | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |       |
| 屠殺前体重           | 552.0           | 574.0           | 598.0           | 595.0           | 633.0           | 564.0           | 562.0           | 680.0           | 594.8 |
| 枝肉量・温           | 343.5           | 376.0           | 391.0           | 382.5           | 415.0           | 363.5           | 373.0           | 442.5           | 385.9 |
| 歩留・温            | 62.2            | 65.5            | 65.4            | 64.3            | 65.6            | 64.5            | 66.4            | 65.1            | 64.9  |
| 冷屠体重量           | 341             | 372             | 388             | 380             | 411             | 360             | 368             | 437             | 382   |
| バラの厚さ           | 5.4             | 6.0             | 7.2             | 6.7             | 6.6             | 6.5             | 7.9             | 7.9             | 6.8   |
| 皮下脂肪            | 2.4             | 2.4             | 1.9             | 2.0             | 1.1             | 2.0             | 2.4             | 1.3             | 1.9   |
| 筋間脂肪            | 5.0             | 5.9             | 6.2             | 7.0             | 6.2             | 5.9             | 8.2             | 7.3             | 6.5   |
| ロース芯面積          | 52              | 54              | 54              | 55              | 60              | 50              | 42              | 59              | 53    |
| 推定歩留            | 73.4            | 73.7            | 74.7            | 74.5            | 75.5            | 73.9            | 73.4            | 75.7            | 74.4  |
| 歩留等級            | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A               | A     |
| 脂肪交雑            | 3               | 2+              | 4               | 3-              | 3               | 2               | 2-              | 4               | 2.8   |
| 肉質等級            | 5               | 5               | 5               | 4               | 5               | 4               | 4               | 5               | 4.6   |
| 枝肉番号            | 663             | 664             | 665             | 666             | 667             | 668             | 669             | 670             |       |

きんしろ  
 検定した種雄牛 **金志郎** (黒原4313) 繋養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 平成13年6月11日生 産地 熊毛郡 中種子町

血統

- 金 幸 黒原 2865
  - 金 徳 黒高 939
    - 金水9 黒育 43
    - とみひら 黒原 187403
  - かよこ 黒高 130038
    - 神高福 黒高 929
    - かおよ5 黒高 115466
- みちひめ 黒原 866051
  - 第20平茂 黒育 134
    - 気 高 黒育 9
    - 第13ひらしげ 黒高 16819
  - あきこ 黒原 723984
    - 忠 福 黒育 129
    - あきみ 黒原 608803

調査牛及び成績 検定期間 平成16年12月20日～平成17年12月19日

| 区 分             | 1  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 平均    |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 名 号             | 金茂福  | 種子幸             | 金太郎             | 金市              | 正春              | 金太郎             | 金次郎             | 則郎              |       |
| 個体識別番号          | 12098<br>4273 6  | 12051<br>3840 6 | 11881<br>2363 5 | 12082<br>8054 6 | 12082<br>8107 9 | 12051<br>3861 1 | 11881<br>2819 7 | 11892<br>0538 5 |       |
| 生年月日            | H16.04.01  | H16.03.31       | H16.03.27       | H16.03.22       | H16.03.22       | H16.03.20       | H16.03.20       | H16.03.12       |       |
| 母の父             | 神高福  | 平茂勝             | 平茂勝             | 平茂勝             | 第5隼福            | 神高福             | 神高福             | 平茂勝             |       |
| 母の祖父            | 第20平茂  | 神高福             | 忠福              | 忠福              | 平茂勝             | 第20平茂           | 第20平茂           | 神高福             |       |
| 母の祖々父           | 金水9  | 第20平茂           | 金水9             | 金一              | 忠福              | 忠福              | 吉1              | 第20平茂           |       |
| 生産地             | 中種子町   | 中種子町            | 中種子町            | 西之表市            | 西之表市            | 中種子町            | 中種子町            | 南種子町            |       |
| 開始時日齢           | 263  | 264             | 268             | 273             | 273             | 275             | 275             | 283             | 271.8 |
| 開始時体重           | 245.0  | 247.0           | 246.0           | 278.0           | 226.0           | 245.0           | 286.0           | 273.0           | 255.8 |
| 終了時体重           | 598.0  | 634.0           | 648.0           | 640.0           | 634.0           | 608.0           | 666.0           | 694.0           | 640.3 |
| D . G           | 0.97   | 1.06            | 1.10            | 0.99            | 1.12            | 1.00            | 1.04            | 1.16            | 1.06  |
| 体 高             | 136.0  | 133.0           | 140.0           | 140.0           | 139.0           | 137.0           | 140.0           | 138.0           | 137.9 |
| 胸 囲             | 208.0  | 212.0           | 218.0           | 213.0           | 214.0           | 215.0           | 211.0           | 220.0           | 213.9 |
| 1頭当たりの<br>飼料摂取量 | 濃厚飼料 (Kg) 2,755<br>粗飼料 (Kg) 582  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |
| 飼料要求率           | 1Kg増体に要した<br>" 濃厚飼料 (Kg) 7.16<br>" 粗飼料 (Kg) 1.52<br>" D C P (Kg) 0.81<br>" T D N (Kg) 5.93 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |
| NO.             | 1  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |       |
| 屠殺前体重           | 580.0  | 610.0           | 622.0           | 613.0           | 612.0           | 584.0           | 637.0           | 664.0           | 615.3 |
| 枝肉量・温           | 373.5  | 385.0           | 409.0           | 396.0           | 396.5           | 375.5           | 408.0           | 437.0           | 397.6 |
| 歩留・温            | 64.4   | 63.1            | 65.8            | 64.6            | 64.8            | 64.3            | 64.1            | 65.8            | 64.6  |
| 冷屠体重量           | 370  | 382             | 406             | 392             | 394             | 373             | 404             | 434             | 394   |
| バラの厚さ           | 6.8  | 7.1             | 6.6             | 6.4             | 6.4             | 8.1             | 5.9             | 8.0             | 6.9   |
| 皮下脂肪            | 2.9  | 2.9             | 3.5             | 2.5             | 3.0             | 2.5             | 3.2             | 2.5             | 2.9   |
| 筋間脂肪            | 7.0  | 6.9             | 5.8             | 6.9             | 5.8             | 7.0             | 5.1             | 6.7             | 6.4   |
| ロース芯面積          | 43   | 41              | 43              | 45              | 42              | 44              | 42              | 48              | 44    |
| 推定歩留            | 72.3   | 72.1            | 71.2            | 72.4            | 71.5            | 73.7            | 70.9            | 73.3            | 72.2  |
| 歩留等級            | A  | A               | B               | A               | B               | A               | B               | A               | A     |
| 脂肪交雑            | 3  | 1+              | 2+              | 2               | 4               | 3               | 2-              | 3               | 2.5   |
| 肉質等級            | 5  | 4               | 4               | 3               | 5               | 5               | 3               | 5               | 4.3   |
| 枝肉番号            | 655  | 656             | 657             | 658             | 659             | 660             | 661             | 662             |       |



かねゆきふく

検定した種雄牛

**金幸福**

(黒原4243)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成13年2月14日 生

産地

鹿屋市 串良町

|    |                     |                |                   |           |           |
|----|---------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 血統 | 金 幸<br>黒原 2865      | 金 徳<br>黒高 939  | かよこ<br>黒高 130038  | 金水9       | 黒育 43     |
|    |                     |                |                   | とみひら      | 黒原 187403 |
|    | ゆきひめ3<br>黒原 1081913 | 平茂勝<br>黒原 2441 | ゆきひめ<br>黒原 845988 | 神高福       | 黒高 929    |
|    |                     |                |                   | かおよ5      | 黒高 115466 |
|    |                     |                | 第20平茂             | 黒育 134    |           |
|    |                     |                | ふくみ               | 黒高 106567 |           |
|    |                     |                | 神高福               | 黒高 929    |           |
|    |                     |                | ゆきえ               | 黒原 755856 |           |

調査牛及び成績

検定期間

平成17年1月26日～平成18年1月25日

| 区分              | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 平均    |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 名 号             | 太郎              | 武               | 一郎              | 金幸王             | 福鶴              | 三郎              | 金福              | 幸福              |       |
| 個体識別番号          | 12090<br>2220 6 | 12089<br>2671 0 | 12089<br>2754 0 | 11877<br>4086 4 | 12044<br>1488 4 | 12087<br>2288 6 | 12088<br>3728 3 | 12088<br>3191 5 |       |
| 生年月日            | H16.05.20       | H16.05.12       | H16.05.01       | H16.04.28       | H16.04.27       | H16.04.23       | H16.04.22       | H16.04.21       |       |
| 母の父             | 第5隼福            | 宝 政             | 神高福             | 神高福             | 平茂勝             | 神高福             | 平茂勝             | 金 幸             |       |
| 母の祖父            | 第20平茂           | 田安福             | 第20平茂           | 第5平茂            | 菊 芳             | 第20平茂           | 神高福             | 平茂勝             |       |
| 母の祖々父           | 忠 福             | 若 光             | 第2金水            | 忠 福             | 第8糸晴            | 第20気高           | 金水9             | 安平              |       |
| 生産地             | 鹿屋市             | 鹿屋市             | 鹿屋市             | 鹿屋市             | 南大隅町            | 南大隅町            | 東串良町            | 東串良町            |       |
| 開始時日齢           | 251             | 259             | 270             | 273             | 274             | 278             | 279             | 280             | 270.5 |
| 開始時体重           | 265.0           | 263.0           | 270.0           | 244.0           | 295.0           | 289.0           | 282.0           | 303.0           | 276.4 |
| 終了時体重           | 728.0           | 612.0           | 686.0           | 636.0           | 700.0           | 676.0           | 726.0           | 738.0           | 687.8 |
| D . G           | 1.27            | 0.96            | 1.14            | 1.08            | 1.11            | 1.06            | 1.22            | 1.20            | 1.13  |
| 体 高             | 140.0           | 133.6           | 138.2           | 138.6           | 140.2           | 136.0           | 137.0           | 140.0           | 138.0 |
| 胸 囲             | 224.0           | 215.0           | 216.0           | 218.0           | 220.0           | 222.0           | 227.0           | 219.0           | 220.1 |
| 1頭当たりの<br>飼料摂取量 | 濃厚飼料 (Kg)       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 2,972 |
|                 | 粗飼料 (Kg)        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 613   |
| 飼料要求率           | 1Kg増体に要した       |                 |                 |                 | 濃厚飼料 (Kg)       |                 |                 |                 | 7.22  |
|                 | "               |                 |                 |                 | 粗飼料 (Kg)        |                 |                 |                 | 1.49  |
|                 | "               |                 |                 |                 | D C P (Kg)      |                 |                 |                 | 0.81  |
|                 | "               |                 |                 |                 | T D N (Kg)      |                 |                 |                 | 5.96  |
| NO.             | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |       |
| 屠殺前体重           | 703.0           | 592.0           | 653.0           | 620.0           | 680.0           | 654.0           | 703.0           | 708.0           | 664.1 |
| 枝肉量・温           | 442.5           | 378.5           | 412.0           | 402.5           | 433.5           | 424.5           | 462.0           | 451.5           | 425.9 |
| 歩留・温            | 62.9            | 63.9            | 63.1            | 64.9            | 63.8            | 64.9            | 65.7            | 63.8            | 64.1  |
| 冷屠体重量           | 438             | 376             | 410             | 399             | 429             | 422             | 459             | 447             | 423   |
| バラの厚さ           | 7.4             | 6.9             | 7.7             | 7.3             | 7.9             | 8.1             | 8.8             | 6.9             | 7.6   |
| 皮下脂肪            | 2.8             | 2.2             | 2.0             | 3.9             | 2.1             | 2.2             | 2.4             | 2.1             | 2.5   |
| 筋間脂肪            | 5.8             | 6.7             | 6.9             | 5.4             | 7.2             | 6.7             | 7.3             | 5.7             | 6.5   |
| ロース芯面積          | 40              | 50              | 49              | 47              | 42              | 54              | 50              | 55              | 48    |
| 推定歩留            | 71.6            | 73.9            | 74.0            | 71.9            | 72.9            | 74.5            | 73.9            | 73.6            | 73.3  |
| 歩留等級            | B               | A               | A               | B               | A               | A               | A               | A               | A     |
| 脂肪交雑            | 3               | 4               | 4               | 3-              | 3               | 4               | 5               | 4               | 3.7   |
| 肉質等級            | 5               | 5               | 5               | 4               | 5               | 4               | 5               | 5               | 4.8   |
| 枝肉番号            | 1609            | 1610            | 1611            | 1612            | 1613            | 1614            | 1615            | 1616            |       |