

検定した種雄牛

金平神

(黒原 4 8 5 7)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成17年4月8日 生

産 地

薩摩川内市 入来町

血 統



調査牛及び成績

検定期間

平成20年4月21日～平成21年4月20日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	元 氣	五 男	浩 太 郎	東 郷 3 3 4	悦 雄	一 郎	金 平	隼 金 平	
個体識別番号	02441 4423 2	02088 3557 2	02088 3729 3	12470 7900 2	02065 4155 0	02088 2692 1	02088 3324 0	02441 4414 0	
生年月日	H19.08.15	H19.08.12	H19.08.12	H19.08.08	H19.08.08	H19.08.05	H19.07.30	H19.07.17	
母の父	神高福	平茂勝	第5隼福	平茂勝	神徳福	百合茂	神徳福	第5隼福	
母の祖父	第20平茂	神高福	平茂勝	菊照美	平茂勝	平茂勝	平茂勝	北国7の8	
母の祖々父	忠 福	第20平茂	忠 福	第20平茂	第5隼福	忠 福	忠 福	宝 政	
生 産 地	薩摩郡 さつま町	薩摩 川内市	薩摩 川内市	薩摩 川内市	薩摩 川内市	薩摩 川内市	薩摩 川内市	薩摩郡 さつま町	
開始時日齢	250	253	253	257	257	260	266	279	259.4
開始時体重	237.0	273.0	240.0	258.0	286.0	240.0	278.0	309.0	265.1
終了時体重	596.0	640.0	582.0	552.0	672.0	570.0	674.0	772.0	632.3
D . G	0.99	1.01	0.94	0.81	1.06	0.91	1.09	1.27	1.01
体 高	137.6	131.0	130.6	133.6	136.0	134.0	140.0	142.0	135.6
胸 囲	212.0	218.0	207.0	194.0	217.0	205.0	220.0	221.0	211.8
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,842
	粗飼料 (Kg)								463
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.74
	"								1.26
	"								1.01
	"								6.20
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	580.0	621.0	563.0	532.0	645.0	551.0	646.0	745.0	610.4
枝肉量・温	372.5	392.5	372.0	318.0	402.5	348.0	408.0	478.5	386.5
歩留・温	64.2	63.2	66.1	59.8	62.4	63.2	63.2	64.2	63.3
冷屠体重量	370	390	369	314	398	345	405	474	383
バラの厚さ	5.9	6.7	7.0	4.8	6.3	5.9	6.6	7.7	6.4
皮下脂肪	2.7	3.1	2.2	1.9	2.0	3.3	2.4	1.9	2.4
筋間脂肪	5.8	6.8	6.7	3.9	5.7	5.7	6.6	6.9	6.0
ロース芯面積	49	43	47	35	46	37	54	60	46
推定歩留	72.7	71.8	73.6	71.5	72.8	70.9	73.6	74.7	72.7
歩留等級	A	B	A	B	A	B	A	A	A
脂肪交雑	3-	2+	3	2-	2+	2-	4	3	2.6
肉質等級	4	4	5	3	3	3	5	5	4.0
枝肉番号	6422	6423	6424	6425	6426	6427	6428	6429	

検定した種雄牛

武勇伝

(黒原 4 7 1 7)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成16年4月3日 生

産地

指宿市 開聞十町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成20年4月23日～平成21年4月22日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	安 幸	武	流 星	大隅 4 1	山 健 1 6 2	圭 勇	中 喜 4 3 2	和 美	
個体識別番号	02425 8720 8	02430 6681 8	02430 6701 3	01122 3801 8	12089 4822 4	01122 4975 5	02037 5921 7	02426 7961 3	
生年月日	H19. 08. 15	H19. 08. 08	H19. 08. 05	H19. 08. 01	H19. 07. 28	H19. 07. 26	H19. 07. 26	H19. 07. 25	
母の父	金 幸	神高福	神高福	金 幸	金 幸	茂美福	平茂勝	隆茂福	
母の祖父	安 平	第20平茂	第20平茂	平茂勝	北国7の3	平茂勝	忠 福	忠 福	
母の祖々父	隆 美	金水 9	田安福	神高福	忠 福	安 平	宝 徳	第2金水	
生産地	鹿屋市 下高隈町	鹿屋市 吾平町	鹿屋市 吾平町	肝属郡 南大隅町	鹿屋市 王子町	肝属郡 南大隅町	鹿屋市 吾平町	鹿屋市 串良町	
開始時日齢	252	259	262	266	270	272	272	273	265. 8
開始時体重	310. 0	295. 0	287. 0	267. 0	271. 0	291. 0	279. 0	313. 0	289. 1
終了時体重	710. 0	668. 0	626. 0	690. 0	612. 0	656. 0	700. 0	690. 0	669. 0
D . G	1. 10	1. 02	0. 93	1. 16	0. 94	1. 00	1. 16	1. 04	1. 04
体 高	140. 0	137. 4	138. 0	140. 0	138. 0	135. 0	139. 0	140. 0	138. 4
胸 囲	218. 0	220. 0	208. 0	215. 0	211. 0	217. 0	215. 0	217. 0	215. 1
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2, 910
	粗飼料 (Kg)								510
飼料要求率	1Kg増体に要した								7. 66
	"								1. 34
	"								1. 01
	"								6. 19
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	685. 0	643. 0	605. 0	660. 0	594. 0	615. 0	667. 0	664. 0	641. 6
枝肉量・温	444. 0	420. 0	388. 5	426. 5	384. 5	390. 5	430. 5	424. 5	413. 6
歩留・温	64. 8	65. 3	64. 2	64. 6	64. 7	63. 5	64. 5	63. 9	64. 4
冷屠体重量	440	416	383	422	381	387	426	420	409
バラの厚さ	8. 0	8. 4	7. 4	7. 0	7. 3	7. 6	7. 2	7. 7	7. 6
皮下脂肪	1. 6	2. 3	3. 0	1. 9	2. 5	2. 9	2. 3	2. 4	2. 4
筋間脂肪	6. 5	6. 8	6. 9	6. 0	6. 1	7. 0	6. 1	6. 9	6. 5
ロース芯面積	54	52	52	56	52	45	54	56	53
推定歩留	74. 8	74. 5	73. 6	74. 4	74. 0	72. 9	73. 8	74. 4	74. 1
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3	3-	2+	3-	4	5	4	3	3. 3
肉質等級	5	5	4	5	5	5	5	5	4. 9
枝肉番号	6598	6599	6600	6601	6602	6603	6604	6605	

検定した種雄牛

福峯栄

(黒原 4 7 1 6)


繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成16年4月28日 生

産 地

熊本郡 中種子町



調査牛及び成績 検定期間 平成20年6月4日～平成21年6月3日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	博 玉	金 峯 栄	勝 栄	勝 栄	峯 吉	峯 栄	福 栄	盛 光 4	
個体識別番号	02038 9931 9	02446 4572 2	08335 1216 9	08335 1284 8	02038 9358 4	08335 0486 7	02038 9314 0	02436 4527 3	
生年月日	H19. 09. 22	H19. 09. 17	H19. 09. 09	H19. 09. 05	H19. 09. 05	H19. 08. 25	H19. 08. 21	H19. 08. 20	
母の父	平 茂 勝	金 幸	平 茂 勝	金 幸	金 幸	平 茂 勝	平 茂 勝	安 平	
母の祖父	神 高 福	神 高 福	神 高 福	安 平	忠 福	紋 次 郎	神 高 福	隆 桜	
母の祖々父	富 金	宝 勝	福 金 西	隆 美	第15金水	糸 富 士	幸 松 2	菊 安 (宮 崎)	
生 産 地	大 島 郡 天 城 町	大 島 郡 伊 仙 町	大 島 郡 与 論 町	大 島 郡 与 論 町	大 島 郡 天 城 町	大 島 郡 与 論 町	大 島 郡 天 城 町	大 島 郡 知 名 町	
開始時日齢	256	261	269	273	273	284	288	289	274. 1
開始時体重	256. 0	263. 0	306. 0	291. 0	304. 0	305. 0	335. 0	312. 0	296. 5
終了時体重	610. 0	612. 0	662. 0	700. 0	692. 0	788. 0	740. 0	670. 0	684. 3
D . G	0. 97	0. 96	0. 98	1. 12	1. 07	1. 33	1. 11	0. 98	1. 07
体 高	134. 0	137. 0	132. 0	140. 0	138. 0	142. 0	136. 0	131. 0	136. 3
胸 囲	209. 0	214. 0	223. 0	221. 0	225. 0	228. 0	226. 0	224. 0	221. 3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3, 071
	粗飼料 (Kg)								627
飼料要求率	1Kg増体に要した								7. 92
	"								1. 62
	"							C P (Kg)	1. 06
	"							T D N (Kg)	6. 52
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	586. 0	592. 0	637. 0	674. 0	667. 0	753. 0	706. 0	640. 0	656. 9
枝肉量・温	382. 0	390. 0	423. 0	457. 0	446. 5	495. 5	468. 5	414. 0	434. 6
歩留・温	65. 2	65. 9	66. 4	67. 8	66. 9	65. 8	66. 4	64. 7	66. 1
冷屠体重量	377	387	419	453	441	490	463	409	430
バラの厚さ	6. 8	6. 7	8. 3	7. 6	7. 0	7. 1	8. 3	7. 0	7. 4
皮下脂肪	1. 9	2. 0	2. 5	2. 9	3. 2	2. 6	3. 4	3. 3	2. 7
筋間脂肪	6. 0	5. 7	7. 6	7. 7	7. 2	7. 1	7. 7	6. 8	7. 0
ロース芯面積	42	46	55	54	45	45	42	44	47
推定歩留	73. 0	73. 2	74. 6	73. 2	71. 5	71. 5	71. 5	71. 7	72. 5
歩留等級	A	A	A	A	B	B	B	B	A
脂肪交雑	3	4	4	4	3	3-	3-	2+	3. 2
肉質等級	5	5	5	5	5	5	4	4	4. 8
枝肉番号	391	392	393	394	395	396	397	398	

検定した種雄牛

華春福

(黒原 4 7 5 6)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成16年6月29日 生

産地

鹿児島市

血統	美華忠 黒原 3831	勝美 黒原 2402	神高福 黒高 929
		さとみ 黒高 125529	さくら 黒原 479015
	はるな 黒原 1130654	金幸 黒原 2865	第20平茂 黒育 134
		つるこ 黒原 778024	みどり 黒高 44329
		金徳 黒高 939	
		かよこ 黒高 130038	
		第20平茂 黒育 134	
		ふくこ 黒原 438233	

調査牛及び成績 検定期間 平成20年6月9日～平成21年6月8日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	華福	春福	多久也	春福	勝福	春忠	幸花	金福	
個体識別番号	02429 1724 1	02435 7467 2	02436 8164 6	02436 7498 3	03936 4761 5	02436 7911 7	02436 8148 6	02435 7350 7	
生年月日	H19. 09. 15	H19. 09. 13	H19. 09. 08	H19. 09. 05	H19. 09. 02	H19. 09. 02	H19. 09. 02	H19. 08. 27	
母の父	平茂勝	金幸	百合茂	金幸	勝忠平	忠茂	平茂勝	金幸	
母の祖父	神高福	神高福	神高福	神高福	神高福	第20平茂	忠福	平茂勝	
母の祖々父	第15金水	若藤	糸藤 (鹿児島)	宝勝	第15金水	田安福	宝勝	神高福	
生産地	曾於市 財部町	曾於郡 大崎町	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	曾於郡 大崎町	
開始時日齢	268	270	275	278	281	281	281	287	277. 6
開始時体重	265. 0	324. 0	333. 0	288. 0	363. 0	347. 0	300. 0	365. 0	323. 1
終了時体重	708. 0	714. 0	724. 0	666. 0	788. 0	776. 0	706. 0	836. 0	739. 8
D. G	1. 22	1. 07	1. 07	1. 04	1. 17	1. 18	1. 12	1. 29	1. 14
体高	145. 0	139. 2	136. 0	139. 0	140. 6	147. 4	138. 0	144. 8	141. 3
胸囲	225. 0	220. 0	229. 0	217. 0	226. 0	230. 0	215. 0	240. 0	225. 3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 粗飼料 (Kg)								3, 335 650
飼料要求率	1Kg増体に要した " 濃厚飼料 (Kg) " 粗飼料 (Kg) " C P (Kg) " T D N (Kg)								8. 01 1. 56 1. 06 6. 55
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	680. 0	681. 0	694. 0	641. 0	753. 0	748. 0	674. 0	806. 0	709. 6
枝肉量・温	436. 5	446. 5	457. 5	420. 5	482. 0	486. 0	433. 5	516. 5	459. 9
歩留・温	64. 2	65. 6	65. 9	65. 6	64. 0	65. 0	64. 3	64. 1	64. 8
冷屠体重量	434	442	454	417	477	482	431	513	456
バラの厚さ	7. 4	7. 8	8. 0	7. 4	7. 8	9. 1	7. 1	8. 3	7. 9
皮下脂肪	2. 8	3. 0	4. 4	3. 0	2. 5	3. 0	2. 2	2. 7	3. 0
筋間脂肪	6. 0	6. 8	8. 0	6. 4	6. 7	7. 4	5. 9	5. 7	6. 6
ロース芯面積	55	60	44	62	60	60	50	68	57
推定歩留	73. 6	74. 2	70. 8	74. 5	74. 2	74. 6	73. 3	74. 9	73. 8
歩留等級	A	A	B	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	5	2+	3-	4	4	5	4	5	4. 0
肉質等級	5	3	5	5	5	5	5	5	4. 8
枝肉番号	611	612	613	614	615	616	617	618	

検定した種雄牛

神幸徳

(黒原4859)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成17年3月1日生

産地

始良郡 蒲生町

血統

神徳福
黒原 2979

神高福

黒高 929

はつひめ2

黒高 134017

忠菊

黒原 1506

たばたりゆう2

黒高 134923

忠福

黒育 129

めぐみ

黒高 69294

宝勝

黒育 175

はつひめ

黒高 101156

忠福

黒育 129

ふくえみ

黒原 275269

第20平茂

黒育 134

たばた

黒高 107920

調査牛及び成績

検定期間

平成20年11月26日～平成21年11月25日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	神幸	岡徳	勝男	一茶	幸徳	幸太	優平	岬720	
個体識別番号	12407 4018 3	02439 9856 0	02439 8012 1	02439 4507 6	02524 1836 3	02439 4015 6	02439 3203 8	02439 8357 3	
生年月日	H20.03.07	H20.03.06	H20.03.06	H20.03.04	H20.03.03	H20.02.29	H20.02.24	H20.02.22	
母の父	平茂勝	平茂勝	勝忠平	金幸	平茂勝	百合茂	平茂勝	平茂勝	
母の祖父	忠菊	輝桜	第5隼福	平茂勝	神高福	第5隼福	忠福	神高福	
母の祖々父	第20平茂	菊一	富金	神高福	富金	糸福(大分)	第20平茂	糸晴(佐賀)	
生産地	始良郡 蒲生町	霧島市 横川町	霧島市 福山町	始良郡 始良町	霧島市 国分	霧島市 福山町	始良郡 加治木町	霧島市 福山町	
開始時日齢	264	265	265	267	268	271	276	278	269.3
開始時体重	288.0	281.0	278.0	257.0	263.0	265.0	292.0	293.0	277.1
終了時体重	668.0	582.0	622.0	608.0	596.0	608.0	636.0	626.0	618.3
D.G	1.04	0.83	0.95	0.96	0.91	0.94	0.95	0.91	0.94
体高	143.0	132.0	139.0	141.0	137.0	135.0	139.0	136.4	137.8
胸囲	210.0	212.0	214.0	211.0	213.0	209.0	210.0	209.0	211.0
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,837
	粗飼料 (Kg)								468
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.32
	"								1.37
	"								1.08
	"								6.67
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	645.0	567.0	602.0	583.0	573.0	584.0	601.0	609.0	595.5
枝肉量・温	393.0	354.0	381.5	358.5	369.0	368.5	376.0	389.0	373.7
歩留・温	60.9	62.4	63.4	61.5	64.4	63.1	62.6	63.9	62.8
冷屠体重量	390	352	380	356	366	366	373	387	371
バラの厚さ	6.5	8.0	6.8	6.6	7.4	6.5	6.2	7.3	6.9
皮下脂肪	3.0	2.6	2.0	2.0	2.8	1.7	2.2	2.5	2.4
筋間脂肪	6.0	6.0	7.2	5.3	5.7	5.9	5.3	5.6	5.9
ロース芯面積	44	42	57	42	47	52	51	50	48
推定歩留	71.9	73.5	74.8	73.1	73.4	74.4	73.6	73.7	73.6
歩留等級	B	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3-	4	5	3-	3-	3	2+	3-	3.1
肉質等級	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0
枝肉番号	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	

検定した種雄牛

正勝461 (ET) (黒原4856)
平成17年5月30日生

繋養者
産地

鹿児島県肉用牛改良研究所
鹿児島市

血統	平茂勝 黒原2441	第20平茂 黒育 134	気高 黒育 9	第13ひらしげ 黒高 16819	宝勝 黒育 175
		ふくみ 黒高 106567	はつこ 黒原 156592	はるちよ 黒高 125526	はるみ 黒 1432630
	なお 黒原602944	第20平茂 黒育 134	気高 黒育 9	第13ひらしげ 黒高 16819	第33気高 黒高 524
		はるちよ 黒高 125526	はるみ 黒 1432630		

調査牛及び成績 検定期間 平成20年12月1日～平成21年11月30日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	正福	正幸	勝福	良正	勝也	勝正	勝男	正勝	
個体識別番号	02435 9463 2	02436 9248 2	02429 2838 4	02436 8479 1	08334 1051 9	02429 2872 8	02429 2527 7	02435 8631 6	
生年月日	H20.03.11	H20.03.11	H20.03.11	H20.03.05	H20.03.02	H20.03.02	H20.02.29	H20.02.21	
母の父	安糸福	金幸	忠茂	金幸作	平茂勝	神高福	神高福	金幸	
母の祖父	金幸	第5隼福	神高福	金幸	神高福	第20平茂	金徳	神高福	
母の祖々父	忠福	金徳	宏勝	平茂勝	金徳	宝勝	谷秋	第20平茂	
生産地	曾於郡 大崎町	曾於市 末吉町	曾於市 財部町	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	曾於市 財部町	曾於市 財部町	曾於郡 大崎町	
開始時日齢	265	265	265	271	274	274	276	284	271.8
開始時体重	278.0	289.0	260.0	298.0	316.0	288.0	266.0	333.0	291.0
終了時体重	642.0	668.0	646.0	682.0	720.0	658.0	636.0	652.0	663.0
D.G	1.00	1.04	1.06	1.05	1.11	1.02	1.02	0.88	1.02
体高	138.6	142.0	139.0	134.4	134.4	131.6	132.4	135.0	135.9
胸囲	210.0	209.0	210.0	211.0	218.0	212.0	208.0	213.0	211.4
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 粗飼料 (Kg)								3,013 492
飼料要求率	1Kg増体に要した " 濃厚飼料 (Kg) " 粗飼料 (Kg) " C P (Kg) " T D N (Kg)								8.10 1.32 1.05 6.49
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	631.0	662.0	637.0	663.0	694.0	643.0	627.0	642.0	649.9
枝肉量・温	414.5	410.0	403.5	413.0	449.5	404.5	394.5	402.0	411.4
歩留・温	65.7	61.9	63.3	62.3	64.8	62.9	62.9	62.6	63.3
冷屠体重量	411	406	400	409	446	401	391	398	408
バラの厚さ	7.4	6.0	7.1	7.3	7.5	7.3	8.4	7.7	7.3
皮下脂肪	2.3	1.9	1.9	2.5	2.0	2.3	2.1	3.2	2.3
筋間脂肪	5.8	4.9	5.9	6.1	6.7	6.3	7.3	6.4	6.2
ロース芯面積	50	51	47	49	58	47	50	50	50
推定歩留	73.7	73.3	73.5	73.3	74.6	73.3	74.7	73.2	73.7
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3	3	3-	3	5	3	3	3	3.2
肉質等級	5	5	4	5	5	5	4	5	4.8
枝肉番号	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	

検定した種雄牛

茂春福

(黒原4878)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成17年7月26日生

産地

鹿児島市

血統	茂美福 黒原3537	神高福 黒高 929	忠福 黒育 129
		しげみ 黒原 627321	めぐみ 黒高 69294
	はるな 黒原 1130654	金幸 黒原 2865	第20平茂 黒育 134
		つるこ 黒原 778024	ふくこ 黒原 438233

調査牛及び成績 検定期間 平成20年12月3日～平成21年12月2日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	亜久里9	勝夫	春勝福	春一	茂福	茂春	為75	茂春 20之4	
個体識別番号	02052 2042 5	02864 0859 0	12051 1389 2	02442 4617 2	04493 0533 9	02419 2767 8	02631 0975 5	02437 3830 2	
生年月日	H20.04.03	H20.04.01	H20.03.22	H20.03.13	H20.03.08	H20.02.27	H20.02.26	H20.02.22	
母の父	神高福	金幸	平茂勝	金幸	平茂勝	平茂勝	金幸	平茂勝	
母の祖父	第20平茂	平茂勝	忠福	照美	忠福	谷照	平茂勝	糸藤	
母の祖々父	忠福	忠福	宝勝	忠福	第20平茂	第5平茂	忠福	安平	
生産地	鹿児島市	日置市 日吉町	指宿市	出水郡 長島町	いちき 串木野市	鹿児島市	日置市 日吉町	南九州市 川辺町	
開始時日齢	244	246	256	265	270	280	281	285	265.9
開始時体重	298.0	227.0	259.0	221.0	262.0	251.0	273.0	289.0	260.0
終了時体重	654.0	499.0	692.0	620.0	678.0	632.0	612.0	648.0	629.4
D.G	0.98	0.75	1.19	1.10	1.14	1.05	0.93	0.99	1.01
体高	136.0	124.4	135.0	133.0	141.0	134.0	135.0	135.4	134.2
胸囲	219.0	203.0	224.0	222.0	218.0	220.0	219.0	223.0	218.5
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 粗飼料 (Kg)								2,821 551
飼料要求率	1Kg増体に要した " 濃厚飼料 (Kg) " 粗飼料 (Kg) " C P (Kg) " T D N (Kg)								7.64 1.49 1.02 6.25
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	638.0	481.0	660.0	597.0	645.0	609.0	596.0	624.0	606.3
枝肉量・温	411.5	308.0	433.5	387.5	419.5	398.5	395.0	419.0	396.6
歩留・温	64.5	64.0	65.7	64.9	65.0	65.4	66.3	67.1	65.4
冷屠体重量	407	305	429	384	416	394	391	416	393
バラの厚さ	7.5	7.0	8.2	8.0	7.9	7.3	7.2	8.3	7.7
皮下脂肪	3.2	3.5	3.7	2.8	2.4	3.1	3.4	3.5	3.2
筋間脂肪	6.7	6.8	7.3	6.4	6.5	7.1	7.0	7.8	7.0
ロース芯面積	52	42	52	56	56	43	49	44	49
推定歩留	73.2	72.6	73.0	74.7	74.6	72.2	72.7	72.4	73.2
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3-	2	4	5	3	3	5	4	3.6
肉質等級	4	3	5	5	4	5	5	5	4.5
枝肉番号	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	

検定した種雄牛

桜金幸

(黒原4880)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成17年6月30日生

産地

肝属郡 南大隅町

血統	金幸作 黒原4031	金幸 黒原 2865	金徳 黒高 939
		むつこ 黒原 904658	かよこ 黒高 130038
	さくらこ 黒原 1166616	第5隼福 黒原 2016	神高福 黒高 929
		さくら1 黒原 1014364	はつよ3 黒原 579323
		忠福 黒育 129	
		ゆきえの4 黒高 123952	
		神高福 黒高 929	
		さくら 黒原 857247	

調査牛及び成績 検定期間 平成20年12月17日～平成21年12月16日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	桜茂	長峰9	豊	金桜	茂幸	桜道	金桜	明美	
個体識別番号	02444 4255 0	02424 2476 3	02437 6211 6	02444 3826 3	02444 5135 4	02437 6659 6	02444 3890 4	02437 6483 7	
生年月日	H20.04.15	H20.04.09	H20.04.09	H20.04.02	H20.04.01	H20.03.25	H20.03.24	H20.03.16	
母の父	安糸福	金幸	平茂勝	金幸	平茂勝	安糸福	忠福	平茂勝	
母の祖父	平茂勝	忠福	忠福	美津福	平茂福	平茂勝	北国7の3	金幸	
母の祖父父	神高福	第20平茂	徳優	第20平茂	第20平茂	神高福	忠福	平茂勝	
生産地	熊毛郡 中種子町	熊毛郡 屋久島町	西之表市	熊毛郡 中種子町	熊毛郡 中種子町	西之表市	熊毛郡 中種子町	西之表市	
開始時日齢	246	252	252	259	260	267	268	276	260.0
開始時体重	202.0	284.0	195.0	221.0	245.0	226.0	254.0	245.0	234.0
終了時体重	588.0	706.0	582.0	538.0	608.0	632.0	614.0	630.0	612.3
D.G	1.06	1.16	1.06	0.87	1.00	1.12	0.99	1.06	1.04
体高	136.6	140.8	136.0	135.8	133.0	132.0	136.6	139.6	136.3
胸囲	204.0	226.0	205.0	203.0	210.0	215.0	213.0	213.0	211.1
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,679
	粗飼料 (Kg)								545
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.08
	"								1.44
	"								0.90
	"								5.83
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	572.0	691.0	559.0	528.0	584.0	615.0	591.0	612.0	594.0
枝肉量・温	351.5	450.0	356.0	337.0	362.5	391.0	370.0	396.0	376.8
歩留・温	61.5	65.1	63.7	63.8	62.1	63.6	62.6	64.7	63.4
冷屠体重量	349	447	353	334	356	389	368	392	374
バラの厚さ	5.9	7.8	6.5	6.3	5.8	7.5	6.6	6.5	6.6
皮下脂肪	2.2	3.6	1.8	2.0	2.2	3.0	2.9	2.3	2.5
筋間脂肪	5.2	7.5	6.7	5.7	5.1	6.8	7.4	6.3	6.3
ロース芯面積	43	52	44	41	47	53	47	47	47
推定歩留	72.6	72.6	73.4	73.0	72.9	73.7	72.7	72.9	73.0
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	2+	4	3-	2+	3-	5	3	3-	3.1
肉質等級	3	5	4	4	5	5	5	4	4.4
枝肉番号	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	