

検定した種雄牛

**徳栄宝 (ET)** (黒原 4755)  
平成16年6月26日 生

繋養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
産地 肝属郡 南大隅町

血統	神徳福 黒原2979	神高福 黒高 929	忠福 黒育 129
		はつひめ2 黒高 134017	めぐみ 黒高 69294
	あけぼの 黒原1175763	平茂勝 黒原 2441	宝勝 黒育 175
		なつあきこ 黒原 814238	はつひめ 黒高 101156
		第20平茂 黒育 134	ふくみ 黒高 106567
		紋次郎 黒高 938	あきこ1の2 黒原 718913

調査牛及び成績 検定期間 平成21年4月22日～平成22年4月21日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	大輔	樹18	春義	夏輝	栄	義弘	南16	八夢太郎	
個体識別番号	02496 8032 2	04487 0027 2	08395 0851 7	08339 1781 0	08339 3379 7	02026 6478 9	08339 1719 3	02497 3528 2	
生年月日	H20.08.26	H20.08.03	H20.08.01	H20.07.30	H20.07.25	H20.07.21	H20.07.17	H20.07.15	
母の父	安糸福	金幸	平茂勝	金幸	金幸	金幸	百合茂	金幸	
母の祖父	金幸	平茂勝	神高福	神高福	神高福	神高福	平茂勝	神高福	
母の祖父父	神高福	神高福	第20平茂	安美谷	糸藤(鹿児島)	第20平茂	忠福	第20平茂	
生産地	鹿屋市 吾平町	肝属郡 東串良町	肝属郡 東串良町	鹿屋市 串良町	鹿屋市 串良町	肝属郡 南大隅町	鹿屋市 串良町	鹿屋市 串良町	
開始時日齢	239	262	264	266	271	275	279	281	267.9
開始時体重	267.0	299.0	292.0	288.0	319.0	263.0	297.0	330.0	293.7
終了時体重	635.0		664.0	636.0	700.0	600.0	680.0	686.0	657.3
D.G	1.01		1.02	0.96	1.05	0.93	1.05	0.98	1.00
体高	138.0		139.0	135.8	140.0	137.0	139.8	140.0	138.5
胸囲	213.0		215.0	215.0	224.0	205.0	221.0	224.0	216.7
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 粗飼料 (Kg)								2,954 528
飼料要求率	1Kg増体に要した " 濃厚飼料 (Kg) " 粗飼料 (Kg) " C P (Kg) " T D N (Kg)								8.14 1.45 1.02 6.59
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	619.0		635.0	612.0	675.0	576.0	659.0	667.0	634.7
枝肉量・温	402.0		410.0	391.0	443.0	345.5	426.5	433.5	407.4
歩留・温	64.9		64.6	63.9	65.6	60.0	64.7	65.0	64.1
冷屠体重量	400		408	390	440	343	423	430	405
バラの厚さ	7.5		8.0	7.7	7.5	6.8	7.5	8.6	7.7
皮下脂肪	2.4		2.9	2.8	3.1	3.3	2.8	2.9	2.9
筋間脂肪	6.7		6.1	7.4	7.8	6.4	6.2	8.0	6.9
ロース芯面積	56		42	55	58	41	55	53	51
推定歩留	74.6		72.5	74.3	73.7	72.0	73.8	74.1	73.6
歩留等級	A		A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	5		3	3-	3	4	3-	4	3.5
肉質等級	5		5	4	4	5	4	5	4.6
枝肉番号	361		362	363	364	365	366	367	

検定した種雄牛

**美智勝**

(黒原4858)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成17年5月15日生

産地

薩摩川内市 入来町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成21年5月7日～平成22年5月6日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	一 郎	東 郷 4 2 6	輝 勝	美 知 男	恵 夢	北 京	次 郎	光 男	
個体識別番号	02440 6343 4	02440 5233 9	02440 6315 1	02456 9597 9	02440 6399 1	02441 6681 4	02456 9560 3	02440 6299 4	
生年月日	H20.09.15	H20.08.30	H20.08.25	H20.08.20	H20.08.12	H20.08.08	H20.07.25	H20.07.23	
母の父	勝 忠 平	神 徳 福	北国7の8	勝 忠 平	百 合 茂	百 合 茂	金 幸	平 茂 勝	
母の祖父	金 幸	糸 藤	紋 次 郎	神 高 福	美 津 福	北国7の8	平 茂 勝	北国7の8	
母の祖父父	第20平茂	神 高 福	寿 高	第20平茂	平 茂 勝	菊 谷	神 高 福	紋 次 郎	
生 産 地	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩郡 さつま町	薩摩川内市	薩摩川内市	
開始時日齢	234	250	255	260	268	272	286	288	264.1
開始時体重	252.0	280.0	281.0	282.0	310.0	324.0	280.0	342.0	293.9
終了時体重	626.0	694.0	662.0	662.0	680.0	734.0	600.0	748.0	675.8
D . G	1.03	1.14	1.05	1.04	1.02	1.13	0.88	1.12	1.05
体 高	137.4	140.0	138.4	139.0	137.6	141.4	136.0	141.0	138.9
胸 囲	212.0	220.0	218.0	212.0	217.0	225.0	208.0	221.0	216.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3,056
	粗飼料 (Kg)								515
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.00
	"								1.35
	"								1.00
	"								6.44
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	598.0	663.0	627.0	640.0	651.0	704.0	584.0	728.0	649.4
枝肉量・温	373.5	422.5	415.5	395.0	428.5	474.0	370.5	483.5	420.4
歩留・温	62.5	63.7	66.3	61.7	65.8	67.3	63.4	66.4	64.6
冷屠体重量	372	420	414	395	428	473	370	481	419
バラの厚さ	7.5	7.6	8.0	6.4	7.4	8.3	6.2	7.9	7.4
皮下脂肪	2.3	2.0	2.5	1.9	2.5	2.7	1.9	2.4	2.3
筋間脂肪	5.1	6.6	6.4	4.7	5.9	7.4	5.0	6.0	5.9
ロース芯面積	51	58	46	58	49	57	54	47	53
推定歩留	74.3	75.0	73.3	74.6	73.1	74.0	74.2	72.6	73.9
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	4	3-	3	2-	2+	5	3	4	3.2
肉質等級	5	4	5	4	5	5	5	5	4.8
枝肉番号	715	716	717	718	719	720	721	722	

検定した種雄牛

**金吉幸**

(黒原4906)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成17年10月10日 生

産地

曾於市 末吉町

血統	金 幸 黒原 2865	金 徳	金水9	黒育 43
		黒高 939	とみひら	黒原 187403
	かよこ	神高福	黒高 929	
	黒高 130038	かおよ5	黒高 115466	
ひろみ 黒原 982761	神高福	忠福	黒育 129	
	黒高 929	めぐみ	黒高 69294	
	のりこ	金徳	黒高 939	
		黒高 139707	えみこ	黒原 635161


調査牛及び成績 検定期間 平成21年6月3日～平成22年6月2日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	勝 広	金 一	雪 1	広 太郎	松 金	行 広	金 太	百 金	
個体識別番号	08366 2750 1	02490 3432 3	08366 2831 7	08337 0062 7	02512 3398 1	02490 3352 4	03487 1184 2	02490 3371 5	
生年月日	H20.09.04	H20.09.01	H20.08.28	H20.08.28	H20.08.22	H20.08.22	H20.08.20	H20.08.18	
母の父	平 茂勝	平 茂勝	平 茂勝	平 茂勝	百合 茂	平 茂勝	神 徳 福	百合 茂	
母の祖父	安 平	福 栄	福 美	安福165の9	神 高 福	神 高 福	平 茂 勝	神 高 福	
母の祖々父	福桜(宮崎)	平 茂勝	藤 勝	糸福(大分)	第20平茂	金 一	菊安(事業団)	第20平茂	
生産地	大島郡 知名町	大島郡 与論町	大島郡 知名町	大島郡 和泊町	大島郡 天城町	大島郡 与論町	大島郡 和泊町	大島郡 与論町	
開始時日齢	272	275	279	279	285	285	287	289	281.4
開始時体重	280.0	298.0	296.0	318.0	276.0	251.0	311.0	332.0	295.3
終了時体重	674.0	742.0	618.0	670.0	614.0	536.0	688.0	738.0	660.0
D . G	1.08	1.22	0.88	0.97	0.93	0.78	1.04	1.12	1.00
体 高	140.0	137.0	132.0	135.0	135.0	131.0	139.0	143.0	136.5
胸 囲	223.0	232.0	216.0	222.0	219.0	208.0	224.0	229.0	221.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,979
	粗飼料 (Kg)								558
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.17
	"								1.53
	"								1.03
	"								6.65
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	647.0	703.0	594.0	647.0	586.0	519.0	648.0	708.0	631.5
枝肉量・温	418.0	460.5	375.5	419.0	388.0	338.0	423.5	468.5	411.4
歩留・温	64.6	65.5	63.2	64.8	66.2	65.1	65.4	66.2	65.1
冷屠体重量	414	456	374	415	385	335	420	465	408
バラの厚さ	8.1	8.6	6.7	7.4	7.7	7.0	7.3	8.0	7.6
皮下脂肪	1.8	2.4	1.9	3.4	2.0	1.8	3.0	2.6	2.4
筋間脂肪	7.0	6.5	6.7	6.8	7.6	6.1	6.9	6.4	6.8
ロース芯面積	66	55	57	48	46	50	51	58	54
推定歩留	76.6	74.5	74.9	72.4	73.9	74.8	73.0	74.1	74.3
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	5	4	3	3	4	3	4	5	3.9
肉質等級	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0
枝肉番号	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	

検定した種雄牛

**福勇多 (ET)** (黒原4877)  
平成17年7月16日生

繋養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
産地 肝属郡 南大隅町



調査牛及び成績 検定期間 平成21年6月8日～平成22年6月7日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	勇男	腸炎	幅有太	勇多	勇太郎	勇多	福平	勇多郎	
個体識別番号	02498 6622 1	02498 3102 1	02457 9825 0	08341 0045 7	02498 6675 7	02501 3997 0	06027 1791 7	02497 1639 7	
生年月日	H20.09.22	H20.09.11	H20.09.09	H20.09.06	H20.09.01	H20.08.25	H20.08.24	H20.08.24	
母の父	安福165の9	金幸	金幸	平茂勝	平茂勝	金幸	平茂勝	金幸	
母の祖父	第20平茂	平茂勝	但馬福	忠福	忠福	神高福	忠福	但馬福	
母の祖々父	俊美土井	北国7の3	宝勝	第20平茂	金水9	但馬福	第20平茂	第15金水	
生産地	志布志市 志布志町	志布志市 松山町	志布志市 有明町	曾於市 大隅町	志布志市 志布志町	曾於市 末吉町	曾於郡 大崎町	曾於市 末吉町	
開始時日齢	259	270	272	275	280	287	288	288	277.4
開始時体重	268.0	322.0	331.0	255.0	299.0	325.0	327.0	296.0	302.9
終了時体重	548.0	760.0	740.0	600.0	742.0	750.0	742.0	682.0	695.5
D.G	0.77	1.20	1.12	0.95	1.22	1.17	1.14	1.06	1.08
体高	135.6	146.0	140.4	136.2	142.0	147.2	141.2	142.2	141.4
胸囲	203.0	220.0	220.0	210.0	221.0	223.0	229.0	220.0	218.3
1頭当たりの飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3,292
	粗飼料 (Kg)								492
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.39
	"								1.25
	"								1.04
	"								6.66
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	516.0	721.0	706.0	578.0	711.0	724.0	706.0	647.0	663.6
枝肉量・温	329.5	451.5	442.0	367.0	452.0	457.5	432.5	427.0	419.9
歩留・温	63.9	62.6	62.6	63.5	63.6	63.2	61.3	66.0	63.3
冷屠体重量	328	449	441	365	449	454	430	424	418
バラの厚さ	6.4	6.8	7.4	6.6	7.0	6.7	8.4	7.5	7.1
皮下脂肪	2.6	3.4	3.3	2.7	2.9	2.9	2.4	2.9	2.9
筋間脂肪	5.7	5.5	5.9	6.1	6.0	5.6	7.5	6.2	6.1
ロース芯面積	40	59	49	44	55	55	60	52	52
推定歩留	72.4	72.9	72.2	72.5	73.0	72.7	75.2	73.3	73.0
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3	4	3-	4	4	3	5	3-	3.5
肉質等級	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0
枝肉番号	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	

検定した種雄牛

**金湧水**

(黒原5046)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成18年9月13日生

産地

始良郡 湧水町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成21年11月25日～平成22年11月24日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	金光	湧 治	隼	倉	勇	幸太郎	山湧水	湧 水	
個体識別番号	02585 5525 3	02585 8363 8	08405 0393 8	02585 4921 4	02585 7428 5	02585 2225 5	02585 7788 0	02453 9896 2	
生年月日	H21.03.07	H21.03.03	H21.02.26	H21.02.22	H21.02.20	H21.02.20	H21.02.11	H21.02.11	
母の父	勝忠平	安糸福	平茂勝	百合茂	平茂勝	平茂勝	谷 照	安糸福	
母の祖父	神高福	照 美	忠 福	平茂勝	神高福	神高福	平茂勝	平茂勝	
母の祖々父	平茂勝	忠 福	第20平茂	安福165の9	第20平茂	第20平茂	神高福	忠 福	
生産地	霧島市 隼人町	始良郡 始良町	霧島市 横川町	霧島市 福山町	霧島市 牧園町	始良郡 湧水町	始良郡 湧水町	霧島市 国分	
開始時日齢	263	267	272	276	278	278	287	287	276.0
開始時体重	291.0	325.0	318.0	310.0	293.0	291.0	304.0	277.0	301.1
終了時体重	670.0	752.0	720.0	718.0	648.0	656.0	686.0	678.0	691.0
D . G	1.04	1.17	1.10	1.12	0.98	1.00	1.05	1.10	1.07
体 高	140.0	142.0	137.0	146.0	133.4	139.2	143.6	139.4	140.1
胸 囲	221.0	226.0	221.0	220.0	219.0	215.0	217.0	220.0	219.9
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3,109
	粗飼料 (Kg)								495
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.97
	"								1.27
	"								0.99
	"								6.38
	C P (Kg)								
	T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	648.0	729.0	697.0	700.0	632.0	628.0	669.0	664.0	670.9
枝肉量・温	412.5	445.0	439.0	444.0	405.5	399.5	418.5	421.5	423.2
歩留・温	63.7	61.0	63.0	63.4	64.2	63.6	62.6	63.5	63.1
冷屠体重量	415	446	441	446	407	395	414	417	422
バラの厚さ	7.6	8.6	8.1	7.5	7.3	6.8	6.7	7.5	7.5
皮下脂肪	1.8	2.7	3.4	2.5	1.9	1.7	1.6	2.9	2.3
筋間脂肪	6.1	5.4	5.9	4.9	6.3	6.6	6.1	5.6	5.9
ロース芯面積	52	53	47	52	55	48	53	49	51
推定歩留	74.4	74.0	72.3	73.4	74.6	73.7	74.1	72.9	73.7
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	4	5	2+	4	5	3-	5	3	3.9
肉質等級	5	5	4	5	5	5	5	5	4.9
枝肉番号	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	

検定した種雄牛

**安実杉 (ET)** (黒原4965)  
平成17年12月2日生

繋養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
産地 熊本郡 屋久島町

血統	金 幸 黒原2865	金 徳 黒高 939	金水9 黒育 43
		かよこ 黒高 130038	とみひら 黒原 187403
	はつこ 黒原774570	金徳 黒高 939	神高福 黒高 929
		のりこの4 黒原 670571	かおよ5 黒高 115466
			金水9 黒育 43
			とみひら 黒原 187403
			忠福 黒育 129
			すだのりこ 黒高 120792

調査牛及び成績 検定期間 平成21年12月2日～平成22年12月1日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	桜 花	杉 勝	竜馬3	孝60	実 験 796	晴 真	安福美	紅7之6	
個体識別番号	02490 8543 1	02491 5845 6	02490 9538 6	02679 1060 9	02490 9327 6	02541 1662 5	02491 5824 1	02419 2908 5	
生年月日	H21.03.26	H21.03.18	H21.03.18	H21.03.11	H21.03.09	H21.03.07	H21.02.25	H21.02.19	
母の父	平茂勝	平茂勝	平茂勝	金 幸	平茂勝	安糸福	平茂勝	平茂勝	
母の祖父	金 幸	忠 福	神高福	平茂勝	神高福	平茂勝	神高福	神高福	
母の祖々父	神高福	初 見	若 藤	忠 福	第15気高	糸 弘 2	第20平茂	忠 福	
生産地	出水郡 長島町	南九州市 知覧町	出水市 高尾野町	日置市 日吉町	出水郡 長島町	鹿児島市	南九州市 知覧町	鹿児島市	
開始時日齢	251	259	259	266	268	270	280	286	267.4
開始時体重	258.0	280.0	285.0	252.0	293.0	288.0	295.0	294.0	280.6
終了時体重	658.0	694.0	694.0	540.0	644.0	682.0	696.0	684.0	661.5
D . G	1.10	1.14	1.12	0.79	0.96	1.08	1.10	1.07	1.05
体 高	138.0	135.2	136.8	137.2	131.8	139.8	133.8	136.4	136.1
胸 囲	218.0	218.0	222.0	197.0	219.0	213.0	222.0	220.0	216.1
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,857
	粗飼料 (Kg)								484
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.50
	"								1.27
	"								0.94
	"								6.04
	C P (Kg)								
	T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	628.0	660.0	664.0	516.0	623.0	657.0	664.0	650.0	632.8
枝肉量・温	404.4	438.9	415.9	326.9	398.4	420.4	425.4	402.9	404.2
歩留・温	64.4	66.5	62.6	63.4	63.9	64.0	64.1	62.0	63.9
冷屠体重量	401	435	412	323	395	417	422	399	400
バラの厚さ	7.0	8.5	7.5	5.2	8.1	6.9	7.6	7.1	7.2
皮下脂肪	2.2	2.2	2.1	1.7	2.4	2.6	1.9	2.9	2.3
筋間脂肪	7.2	7.2	6.0	4.7	7.0	5.0	7.2	6.2	6.3
ロース芯面積	59	51	53	45	47	54	53	52	52
推定歩留	74.7	74.3	74.3	73.2	73.9	73.5	74.5	73.3	74.0
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	4	2+	3	2+	2+	3-	3	4	3.0
肉質等級	5	4	5	3	4	5	5	5	4.5
枝肉番号	3838	3839	3840	3841	3842	3843	3844	3845	

検定した種雄牛

**忠広勝**

(黒原5085)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成19年1月10日生

産地

志布志市 松山町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成21年12月16日～平成22年12月15日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	勝広	勝次郎	公四郎	三郎	忠広	忠広幸	忠金福	金忠広	
個体識別番号	02501 7694 4	02498 7345 8	06027 4604 7	02494 4897 7	02494 4836 6	02501 7568 8	08397 1492 5	02499 6874 1	
生年月日	H21. 04. 14	H21. 04. 03	H21. 04. 02	H21. 03. 31	H21. 03. 28	H21. 03. 25	H21. 03. 21	H21. 03. 16	
母の父	神高福	勝忠平	神高福	安糸福	金幸	金幸	金幸	金徳	
母の祖父	平茂勝	紋次郎	金徳	第20平茂	神高福	神高福	神高福	平茂勝	
母の祖々父	但馬福	北国7の8	忠福	鹿秀土井	宝勝	金徳	第15金水	神高福	
生産地	曾於市 末吉町	志布志市 志布志町	曾於郡 大崎町	曾於市 財部町	曾於市 財部町	曾於市 末吉町	志布志市 有明町	鹿屋市 輝北町	
開始時日齢	246	257	258	260	263	266	270	275	261.9
開始時体重	252.7	284.9	306.6	290.6	308.9	303.4	289.5	324.1	295.1
終了時体重	666.0	704.0	714.0	734.0	714.0	660.0	724.0	762.0	709.8
D.G	1.14	1.15	1.12	1.22	1.11	0.98	1.19	1.20	1.14
体高	136.8	143.8	138.8	138.4	137.6	139.0	136.8	139.2	138.8
胸囲	224.0	231.0	226.0	233.0	231.0	220.0	232.0	231.0	228.5
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 粗飼料 (Kg)								3,300 440
飼料要求率	1Kg増体に要した " 濃厚飼料 (Kg) " 粗飼料 (Kg) " C P (Kg) " T D N (Kg)								7.96 1.06 0.98 6.25
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	643.0	681.0	687.0	714.0	693.0	634.0	706.0	734.0	686.5
枝肉量・温	427.5	460.5	453.0	482.0	446.0	403.0	464.0	466.0	450.3
歩留・温	66.5	67.6	65.9	67.5	64.4	63.6	65.7	63.5	65.6
冷屠体重量	425	457	450	479	444	401	461	462	447
バラの厚さ	9.1	8.9	8.0	9.9	8.6	7.5	8.9	9.5	8.8
皮下脂肪	2.8	3.5	2.3	3.9	3.9	2.3	3.2	2.5	3.1
筋間脂肪	7.2	7.7	7.3	8.3	8.4	6.5	7.4	6.2	7.4
ロース芯面積	50	55	63	53	43	50	57	54	53
推定歩留	74.1	73.6	75.2	73.4	71.7	73.8	74.1	74.7	73.8
歩留等級	A	A	A	A	B	A	A	A	A
脂肪交雑	4	4	3	3	3-	2+	5	3-	3.3
肉質等級	5	5	5	5	4	3	5	5	4.6
枝肉番号	5188	5189	5190	5191	5192	5193	5194	5195	