

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **忠本勝** (黒原5084) 繋養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成19年1月24日生 産地 鹿屋市 串良町

血統	忠茂勝 黒原4238	平茂勝 黒原 2441	第20平茂 黒育 134
		とも6 黒原 947556	ふくみ 黒高 106567
	のぞみの1 黒原 1122490	平茂勝 黒原 2441	忠福 黒育 129
		のぞみ 黒原 1026149	ともこ 黒原 638140
		第20平茂 黒育 134	ふくみ 黒高 106567
		神高福 黒高 929	みどり 黒原 701682

調査牛及び成績 検定期間 平成22年4月19日～平成23年8月22日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	忠本	八夢次郎	平太郎	汰朗15	真木子 67之3	一男	忠幸	紋勝	
個体識別番号	08432 3067 1	08471 4410 3	08439 9475 7	02497 5840 3	02495 5515 6	02495 9140 6	02492 4843 0	02495 8242 8	
生年月日	H21.08.08	H21.08.08	H21.08.03	H21.07.28	H21.07.20	H21.07.17	H21.07.17	H21.07.08	
母の父	金幸	金幸	神高福	金幸	千代桜	百合茂	金幸	金幸	
母の祖父	安平	勝美	第20平茂	神高福	菊照美	金幸	神高福	神高福	
母の祖々父	福茂	第20平茂	安谷福	宝勝	第20平茂	平茂勝	第20平茂	第20平茂	
生産地	肝属郡 東串良町	鹿屋市	鹿屋市	鹿屋市	鹿屋市	鹿屋市	垂水市	鹿屋市	
開始時日齢	254	254	259	265	273	276	276	285	267.8
開始時体重	312.0	299.0	337.0	282.0	336.0	276.0	335.0	318.0	311.9
終了時体重	1005.0	810.0	812.0	712.0	940.0	814.0	844.0	842.0	847.4
D.G	1.41	1.04	0.97	0.88	1.23	1.10	1.04	1.07	1.09
体高	152.6	141.2	144.0	142.0	147.6	146.0	140.8	148.8	145.4
胸囲	261.0	239.0	240.0	234.0	266.0	239.0	245.0	245.0	246.1
1頭当たりの 飼料摂取量						濃厚飼料 (Kg)			4,467
						稲ワラ (Kg)			447
						乾草 (Kg)			194
						粗飼料計 (Kg)			641
飼料要求率	1Kg増体に要した					濃厚飼料 (Kg)			8.34
	"					粗飼料 (Kg)			1.20
	"					C P (Kg)			1.19
	"					T D N (Kg)			6.62
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.5	24.5	24.7	24.9	25.1	25.2	25.2	25.5	25.0
着体重	986.0	787.0	785.0	708.0	922.0	795.0	811.0	828.0	827.8
枝肉重量	659.6	501.0	504.4	445.7	604.3	498.0	527.6	534.4	534.4
着歩留(%)	66.9	63.7	64.3	63.0	65.5	62.6	65.1	64.5	64.5
ロース芯面積	67	60	65	51	75	61	52	59	61
バラの厚さ	10.8	9.2	9.0	8.5	9.6	8.2	9.0	9.0	9.2
皮下脂肪	3.5	2.2	3.3	4.5	2.9	3.7	3.8	3.5	3.4
筋間脂肪	8.8	8.0	7.7	7.2	8.6	6.5	8.4	7.0	7.8
歩留基準値	74.0	75.1	74.6	72.1	75.4	73.2	72.1	73.3	73.7
BMS No.	5	4	5	4	6	5	6	5	5.0
BCS No.	3	4	3	4	3	4	4	4	3.6
格付	A4	A3	A3	A3	A4	A4	A4	A4	
枝肉番号	7687	7688	7689	7690	7691	7692	7693	7694	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛

神重平

(黒原4971)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成18年1月29日 生

産地

霧島市 霧島

血統

神高福 黒高 929	忠福 黒育 129	安美土井 黒育 48	第2よしいち	黒高 35156
			めぐみ 黒高 69294	宝徳
	平茂勝 黒原 2441	なるみ		黒 1010655
		第20平茂	黒育 134	
しげこ 黒原 1099926	こうこ2の1 黒原 948566	ふくみ	黒高 106567	
		神高福	黒高 929	
		こうこ2	黒原 782977	

調査牛及び成績

検定期間

平成22年4月28日～平成23年8月31日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	平重	神重忠	東郷 510	水流84	鉄夫	21小山 18	第84孝	幸平	
個体識別番号	02489 8711 8	02489 8306 6	12500 3478 4	02489 8688 3	08474 0289 0	02492 6810 0	02492 6887 2	08444 8624 4	
生年月日	H21.08.14	H21.08.13	H21.08.09	H21.08.08	H21.07.28	H21.07.27	H21.07.22	H21.07.20	
母の父	平茂勝	美華忠	金幸	平茂勝	平茂勝	金幸	平茂勝	金幸	
母の祖父	安福165の9	平茂勝	神高福	神高福	紋次郎	第20平茂	神高福	平茂勝	
母の祖父父	第7糸桜	神高福	隼信	第20平茂	第20平茂	金水9	藤勝	忠福	
生産地	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩川内市	西之表市	熊毛郡 南種子町	熊毛郡 南種子町	熊毛郡 中種子町	
開始時日齢	257	258	262	263	274	275	280	282	268.9
開始時体重	255.0	313.0	275.0	271.0	270.0	335.0	255.0	270.0	280.5
終了時体重	744.0	776.0	788.0	774.0	656.0	792.0	634.0	680.0	730.5
D.G	1.00	0.94	1.05	1.03	0.79	0.93	0.77	0.84	0.92
体高	140.4	141.6	141.2	138.0	141.4	145.0	137.4	137.8	140.4
胸囲	235.0	238.0	234.0	235.0	229.0	234.0	219.0	225.0	231.1
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,026
	稲ワラ (Kg)								403
	乾草 (Kg)								177
	粗飼料計 (Kg)								580
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.95
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.29
	" 粗飼料 (Kg)								1.29
	" C P (Kg)								7.10
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.6	24.6	24.8	24.8	25.2	25.2	25.4	25.4	25.0
着体重	732.0	759.0	776.0	761.0	654.0	776.0	621.0	677.0	719.5
枝肉重量	476.2	472.3	487.9	478.2	413.7	477.2	365.6	410.3	447.7
着歩留(%)	65.1	62.2	62.9	62.8	63.3	61.5	58.9	60.6	62.2
ロース芯面積	43	48	50	46	43	49	37	38	44
バラの厚さ	8.5	7.8	8.0	8.6	8.0	8.3	7.3	7.6	8.0
皮下脂肪	2.5	4.5	4.8	2.4	2.9	3.4	3.3	3.6	3.4
筋間脂肪	7.9	7.9	8.3	8.3	7.4	7.5	7.2	7.8	7.8
歩留基準値	72.5	70.9	70.8	73.0	72.6	72.3	71.5	71.1	71.8
BMS No.	6	4	4	5	4	5	4	3	4.4
BCS No.	4	4	3	4	4	4	4	5	4.0
格付	A4	B3	B3	A3	A3	A4	B3	B2	
枝肉番号	88	89	90	91	92	93	94	95	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛

宮貞福

(黒原4918)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成18年1月12日生

産地

大島郡 徳之島町

血統

岡茂福 黒原 4030 いちこ 黒原 1159152	平茂勝 黒原 2441	第20平茂 黒育 134	ふくみ 黒高 106567
	金幸 黒原 2865	金徳 黒高 939	
			ひばり 黒原 899285
		神高福 黒高 929	

調査牛及び成績

検定期間

平成22年5月26日～平成23年9月28日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	
名号	徳野丘 149	並木	福福	勝	宮福	伸	愛	宮高福		
個体識別番号	08448 5060 1	08448 5149 3	08444 5489 2	08448 4999 5	08446 8204 2	08448 4993 3	08444 6634 5	08445 5121 8		
生年月日	H21.09.22	H21.09.20	H21.09.12	H21.09.10	H21.08.30	H21.08.25	H21.08.24	H21.08.18		
母の父	金幸	安糸福	金幸	安福久	百合茂	金幸	金幸	金幸		
母の祖父	照美	平茂勝	平茂勝	隆茂福	安平	安糸福	忠福	平茂勝		
母の祖々父	神高福	北国7の3	神高福	神高福	隆美	平茂勝	初見	第5隼福		
生産地	大島郡 徳之島町	大島郡 伊仙町	大島郡 天城町	大島郡 伊仙町	大島郡 喜界町	大島郡 伊仙町	大島郡 天城町	大島郡 与論町		
開始時日齢	246	248	256	258	269	274	275	281	261.9	
開始時体重	327.0	265.0	276.0	280.0	285.0	300.0	246.0	352.0	290.1	
終了時体重	772.0	820.0	858.0	858.0	804.0		674.0	910.0	813.7	
D.G	0.91	1.13	1.19	1.18	1.06		0.87	1.14	1.07	
体高	144.8	144.0	145.0	147.6	141.2		137.0	148.6	144.0	
胸囲	228.0	233.0	250.0	247.0	242.0		221.0	246.0	238.1	
1頭当たりの 飼料摂取量							濃厚飼料 (Kg)			4,402
							稲ワラ (Kg)			440
							乾草 (Kg)			192
							粗飼料計 (Kg)			632
飼料要求率	1Kg増体に要した						濃厚飼料 (Kg)			8.41
	"						粗飼料 (Kg)			1.21
	"						C P (Kg)			1.21
	"						T D N (Kg)			6.67
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8		
出荷月齢	24.2	24.3	24.6	24.6	25.0		25.2	25.4	24.8	
着体重	752.0	801.0	836.0	847.0	776.0	検	667.0	893.0	796.0	
枝肉重量	469.4	491.7	524.7	558.7	501.0		408.3	547.5	500.2	
着歩留(%)	62.4	61.4	62.8	66.0	64.6		61.2	61.3	62.8	
ロース芯面積	51	52	58	83	54	定	59	68	61	
バラの厚さ	7.3	7.4	9.2	8.4	8.3		6.9	9.3	8.1	
皮下脂肪	2.0	3.8	3.7	2.0	3.8		1.8	3.3	2.9	
筋間脂肪	6.5	6.2	7.2	6.3	7.9	除	6.3	7.3	6.8	
歩留基準値	73.2	71.6	73.2	77.0	72.3		75.0	74.6	73.8	
BMS No.	7	6	5	9	6		7	6	6.6	
BCS No.	4	3	4	3	4	外	3	4	3.6	
格付	A4	B4	A4	A5	A4		A4	A4		
枝肉番号	1252	1253	1254	1255	1256		1257	1258		

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛

北金出水

(黒原5083)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成19年2月7日生

産地

出水郡 長島町

血統

北金波 1 黒 13195 しげみ 黒原 1121156	}	茂重波 黒高 634	}	茂金波 黒育 7	}	しげみつ 黒高 42121
		もりひめ2 黒原 550642		菊照土井 黒育 100		たにひめ 黒育 17846
	}	平茂勝 黒原 2441	}	第20平茂 黒育 134	}	ふくみ 黒高 106567
		あかね 黒原 985130		神高福 黒高 929		あきよ 黒 1793186

調査牛及び成績 検定期間 平成22年5月31日～平成23年10月3日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	十吉	北太郎	北金丸	六男	勇太郎	源貴	財部	北金	
個体識別番号	02496 4403 4	08440 3110 9	08435 8195 7	08435 8156 8	08467 0355 4	02501 8410 9	02494 5645 3	08435 8092 9	
生年月日	H21.09.18	H21.09.13	H21.09.12	H21.09.08	H21.09.05	H21.08.29	H21.08.28	H21.08.21	
母の父	神高福	平茂勝	忠茂	金幸	金幸	平茂勝	平茂勝	金幸	
母の祖父	第20平茂	忠福	平茂勝	神高福	平茂勝	神高福	谷秋	神高福	
母の祖々父	薩摩	金水9	神高福	宝勝	神高福	宝勝	宝勝	金徳	
生産地	曾於市 大隅町	志布志市 有明町	鹿屋市 輝北町	鹿屋市 輝北町	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	曾於市 財部町	鹿屋市 輝北町	
開始時日齢	255	260	261	265	268	275	276	283	267.9
開始時体重	264.0	247.0	293.0	300.0	274.0	275.0	260.0	290.0	275.4
終了時体重	802.0	764.0	756.0	822.0	736.0	702.0	696.0	778.0	757.0
D.G	1.10	1.06	0.94	1.07	0.94	0.87	0.89	1.00	0.98
体高	136.4	141.6	138.2	139.0	140.0	135.6	138.2	139.4	138.6
胸囲	236.0	232.0	238.0	242.0	235.0	223.0	238.0	235.0	234.9
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,136
	稲ワラ (Kg)								414
	乾草 (Kg)								123
	粗飼料計 (Kg)								537
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.59
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.11
	" 粗飼料 (Kg)								1.22
	" C P (Kg)								6.75
	" T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.5	24.7	24.7	24.9	25.0	25.2	25.2	25.5	25.0
着体重	783.0	739.0	735.0	797.0	724.0	689.0	683.0	753.0	737.9
枝肉重量	503.4	464.1	454.9	488.3	450.5	433.5	441.3	468.9	463.1
着歩留(%)	64.3	62.8	61.9	61.3	62.2	62.9	64.6	62.3	62.8
ロース芯面積	69	49	55	55	50	55	54	66	57
バラの厚さ	8.7	7.0	9.0	9.0	8.2	7.6	8.1	8.1	8.2
皮下脂肪	3.3	4.0	4.0	3.1	3.9	2.2	4.6	3.0	3.5
筋間脂肪	8.5	5.7	8.6	8.2	6.2	6.9	7.8	8.0	7.5
歩留基準値	74.9	71.1	73.3	73.7	72.2	74.2	72.2	74.8	73.3
BMS No.	7	4	6	3	7	8	7	4	5.8
BCS No.	4	4	3	5	4	4	4	4	4.0
格付	A4	B3	A4	A2	A4	A5	A4	A3	
枝肉番号	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく