


間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **勝美安** (黒原5201) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 かつみやす  
 平成19年10月19日生 産地 曾於市 大隅町




調査牛及び成績 検定期間 平成22年12月20日~平成24年4月23日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	勝男	勝郎	二郎	勝輝	雄大	広勝	勝美谷	勝男	
個体識別番号	08434 7342 9	08440 5022 3	08441 8750 9	08435 9658 6	08440 4999 9	08441 7873 6	08434 6575 2	08441 6234 6	
生年月日	H22.04.15	H22.04.05	H22.04.05	H22.04.02	H22.04.02	H22.03.30	H22.03.26	H22.03.20	
母の父	平茂勝	金幸	金幸作	平茂勝	金幸	金幸	金幸	金幸	
母の祖父	紋次郎	平茂勝	神高福	忠菊	忠福	糸藤	平茂勝	平茂勝	
母の祖々父	寿高	神高福	第8糸晴	宝勝	森萩土井	忠福	忠福	但馬福	
生産地	曾於市 財部町	志布志市 有明町	曾於郡 大崎町	鹿屋市 輝北町	志布志市 有明町	曾於郡 大崎町	曾於市 財部町	曾於郡 大崎町	
開始時日齢	249	259	259	262	262	265	269	275	262.1
開始時体重	282.0	271.0	312.0	333.0	263.0	284.0	279.0	320.0	294.3
終了時体重	786.0	778.0	826.0	774.0	756.0		786.0	790.0	785.1
D.G	1.03	1.03	1.05	0.90	1.01		1.03	0.96	1.00
体高	145.0	142.0	145.5	141.0	147.0		142.0	144.5	143.9
胸囲	233.0	235.0	236.0	220.0	225.0		230.0	230.0	229.9
1頭当たりの 飼料摂取量						濃厚飼料 (Kg)			3,950
						稲ワラ (Kg)			508
						乾草 (Kg)			125
						粗飼料計 (Kg)			633
飼料要求率	1Kg増体に要した					濃厚飼料 (Kg)			8.05
	"					粗飼料 (Kg)			1.29
	"					C P (Kg)			1.15
	"					T D N (Kg)			6.46
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.3	24.7	24.7	24.8	24.8		25.0	25.2	24.8
着体重	774.0	766.0	807.0	757.0	737.0	検	766.0	770.0	768.1
枝肉重量	484.5	479.6	490.8	437.4	454.4		469.4	491.7	472.5
着歩留(%)	62.6	62.6	60.8	57.8	61.7		61.3	63.9	61.5
ロース芯面積	66	60	62	49	54	定	60	61	59
バラの厚さ	8.6	8.3	7.8	6.7	6.8		8.1	7.7	7.7
皮下脂肪	1.8	3.0	2.2	1.7	2.2		2.7	1.5	2.2
筋間脂肪	7.5	8.5	7.0	5.4	6.2	除	7.5	7.6	7.1
歩留基準値	76.0	74.1	74.6	73.2	73.3		74.3	74.9	74.3
BMS No.	7	7	3	4	5		8	6	5.7
BCS No.	4	3	5	4	4	外	3	4	3.9
格付	A4	A4	A2	A3	A4		A5	A4	
枝肉番号	2517	2518	2519	2520	2521		2522	2523	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **岡幸藤** (黒原 5 1 3 3) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 平成19年4月20日 産地 鹿屋市 吾平町




調査牛及び成績 検定期間 平成23年4月25日～平成24年8月27日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	東郷586	北吉452	岡幸神	東郷578	保幸2	22小山 18	東郷576	藤岡幸	
個体識別番号	12614 5655 1	02489 7582 5	13354 2949 8	12614 5645 2	08440 8313 9	08440 9326 8	12614 5640 7	08443 9788 5	
生年月日	H22.08.12	H22.08.08	H22.07.30	H22.07.26	H22.07.25	H22.07.20	H22.07.19	H22.07.10	
母の父	安糸福	金幸	金幸	勝忠平	金幸	金幸	金幸	金幸	
母の祖父	照美	平茂勝	神高福	神高福	第5隼福	第20平茂	神高福	紋次郎	
母の祖々父	神高福	谷秋	宝勝	徳優	北国7の3	金水9	隼信	第20平茂	
生産地	薩摩川内市	薩摩川内市	熊毛郡 中種子町	薩摩川内市	熊毛郡 南種子町	熊毛郡 南種子町	薩摩川内市	西之表市	
開始時日齢	256	260	269	273	274	279	280	289	272.5
開始時体重	252.0	272.0	236.0	320.0	300.0	302.0	293.0	240.0	276.9
終了時体重	682.0	760.0	706.0	846.0	828.0	814.0	704.0	720.0	757.5
D.G	0.88	1.00	0.96	1.07	1.08	1.04	0.84	0.98	0.98
体高	140.4	145.0	139.0	143.8	147.0	144.4	140.2	138.0	142.2
胸囲	220.0	226.0	223.0	243.0	237.0	240.0	221.0	222.0	229.0
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,260
	稲ワラ (Kg)								602
	乾草 (Kg)								107
	粗飼料計 (Kg)								709
飼料要求率	1Kg増体に要した						濃厚飼料 (Kg)		8.86
	"						粗飼料 (Kg)		1.48
	"						C P (Kg)		1.32
	"						T D N (Kg)		7.14
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.6	24.7	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.7	25.1
着体重	667.0	751.0	698.0	829.0	818.0	794.0	697.0	705.0	744.9
枝肉重量	419.0	463.1	433.1	504.4	515.0	503.4	423.4	434.0	461.9
着歩留(%)	62.8	61.7	62.0	60.8	63.0	63.4	60.7	61.6	62.0
ロース芯面積	56	49	56	53	70	62	53	54	57
バラの厚さ	7.3	7.7	7.3	8.8	9.0	8.8	7.5	8.0	8.1
皮下脂肪	2.5	2.3	1.6	3.2	2.4	3.5	2.0	3.0	2.6
筋間脂肪	6.8	6.5	6.7	8.2	7.5	8.4	7.0	6.3	7.2
歩留基準値	74.1	73.1	74.8	73.0	75.9	73.9	74.2	73.7	74.1
BMS No.	6	3	7	4	5	5	5	4	4.9
BCS No.	3	4	4	4	3	4	4	4	3.8
格付	A4	A2	A4	A3	A4	A4	A3	A3	
枝肉番号	437	438	439	440	441	442	443	444	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **まつしげみ 松茂美** (黒14423) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 平成19年2月12日生 産地 鹿屋市 串良町




調査牛及び成績 検定期間 平成23年4月27日～平成24年8月29日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	翔平	松美	松幸	茂美	茂美	太郎	松風	松福	
個体識別番号	08469 25017	12996 93355	08508 52446	08438 88414	08471 38980	12996 39872	08508 51142	02497 78104	
生年月日	H22.08.14	H22.08.11	H22.08.04	H22.08.01	H22.07.30	H22.07.27	H22.07.26	H22.07.15	
母の父	金幸	平茂勝	金幸	平茂勝	百合茂	平茂勝	勝忠平	金幸福	
母の祖父	神高福	神高福	勝美	忠福	忠福	神高福	金幸	第5平茂	
母の祖々父	忠福	第20平茂	第20平茂	第2金水	第20平茂	第20平茂	神高福	第2金水	
生産地	鹿屋市	肝属郡 南大隅町	鹿屋市 串良町	肝属郡 南大隅町	鹿屋市 串良町	肝属郡 肝付町	肝属郡 錦江町	鹿屋市 串良町	
開始時日齢	256	259	266	269	271	274	275	286	269.5
開始時体重	244.0	254.0	333.0	272.0	294.0	311.0	285.0	256.0	281.1
終了時体重	684.0	760.0	840.0	754.0	706.0	864.0	776.0	674.0	757.3
D.G	0.90	1.03	1.03	0.98	0.84	1.13	1.00	0.85	0.97
体高	139.0	136.0	140.0	138.4	138.0	137.4	139.2	139.0	138.4
胸囲	230.0	243.0	250.0	235.0	228.0	257.0	240.0	231.0	239.3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,014
	稲ワラ (Kg)								501
	乾草 (Kg)								40
	粗飼料計 (Kg)								541
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.43
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.14
	" 粗飼料 (Kg)								1.24
	" C P (Kg)								6.68
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.6	24.7	24.9	25.0	25.1	25.2	25.2	25.6	25.0
着体重	673.0	741.0	834.0	739.0	696.0	853.0	762.0	664.0	745.3
枝肉重量	415.6	481.1	536.4	466.5	441.8	571.3	487.9	413.2	476.7
着歩留(%)	61.8	64.9	64.3	63.1	63.5	67.0	64.0	62.2	63.9
ロース芯面積	54	67	61	65	59	59	66	57	61
バラの厚さ	8.1	9.2	10.7	8.5	8.2	10.7	8.0	8.1	8.9
皮下脂肪	2.1	2.2	2.9	1.5	2.2	1.0	2.5	2.2	2.1
筋間脂肪	7.4	8.6	8.4	7.5	7.3	9.5	8.5	6.8	8.0
歩留基準値	74.8	76.3	75.2	76.3	75.1	76.2	74.9	75.1	75.5
BMS No.	6	8	8	10	5	6	11	6	7.5
BCS No.	3	4	3	3	4	3	3	4	3.4
格付	A4	A5	A5	A5	A4	B4	A5	A4	
枝肉番号	658	659	660	661	662	663	664	665	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **福光徳** (黒原 5 1 3 2) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 平成19年7月15日生 産地 霧島市 福山町




調査牛及び成績 検定期間 平成23年5月25日～平成24年9月26日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	八吉	良太	勝太郎	福光	福光高	徳栄	良雄	福德	
個体識別番号	12991 9803 4	12992 8535 2	12992 4229 4	12993 3607 8	12993 2875 2	12991 9560 6	12993 0458 9	12993 0382 7	
生年月日	H22.09.18	H22.09.12	H22.09.10	H22.09.06	H22.08.17	H22.08.16	H22.08.16	H22.08.11	
母の父	金幸	金幸	金幸	安糸福	金幸	安糸福	金幸	勝忠平	
母の祖父	神高福	平茂勝	平茂勝	平茂勝	大将	平茂勝	神高福	神高福	
母の祖々父	宝勝	忠福	神高福	神高福	安平	神高福	糸晴(佐賀)	徳優	
生産地	大島郡 喜界町	大島郡 天城町	大島郡 伊仙町	大島郡 知名町	大島郡 和泊町	大島郡 喜界町	大島郡 与論町	大島郡 与論町	
開始時日齢	249	255	257	261	281	282	282	287	269.3
開始時体重	242.0	259.0	246.0	296.0	289.0	294.0	295.0	257.0	272.3
終了時体重	746.0	734.0	740.0	848.0	808.0	792.0	826.0	714.0	776.0
D.G	1.03	0.97	1.01	1.13	1.06	1.02	1.08	0.93	1.03
体高	144.0	143.0	140.0	145.2	141.6	145.2	145.2	138.4	142.8
胸囲	230.0	232.0	233.0	242.0	236.0	235.0	243.0	230.0	235.1
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,100
	稲ワラ (Kg)								672
	乾草 (Kg)								43
	粗飼料計 (Kg)								715
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.14
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.42
	" 粗飼料 (Kg)								1.21
	" C P (Kg)								6.57
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.3	24.5	24.6	24.7	25.4	25.4	25.4	25.6	25.0
着体重	734.0	720.0	718.0	829.0	797.0	772.0	804.0	697.0	758.9
枝肉重量	457.3	449.1	449.1	510.7	486.9	486.4	518.9	432.6	473.9
着歩留(%)	62.3	62.4	62.5	61.6	61.1	63.0	64.5	62.1	62.4
ロース芯面積	61	60	60	64	62	58	62	65	62
バラの厚さ	8.1	8.6	7.1	8.2	8.0	8.0	9.3	7.1	8.1
皮下脂肪	2.1	2.6	2.6	3.3	2.7	3.0	3.2	2.5	2.8
筋間脂肪	6.7	7.1	7.4	7.0	7.3	6.5	7.7	7.1	7.1
歩留基準値	75.1	75.0	74.0	73.8	74.3	73.5	74.3	74.9	74.4
BMS No.	6	4	5	5	3	5	5	8	5.1
BCS No.	4	4	4	4	4	4	3	3	3.8
格付	A4	A3	A3	A4	A3	A4	A4	A4	
枝肉番号	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **安藤照** (ET) (黒原5200) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 やすふじてる  
 平成19年10月23日生 産地 薩摩川内市 入来町



調査牛及び成績 検定期間 平成23年5月30日～平成24年10月1日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	安照	隼弥	藤照	安藤	鈴毅	利幸	二郎		
個体識別番号	12998 7534 8	12997 8807 5	12997 0296 5	12997 6119 1	12997 8633 0	12997 6044 6	12998 3972 2		
生年月日	H22.09.08	H22.09.03	H22.08.26	H22.08.26	H22.08.24	H22.08.23	H22.08.20		
母の父	金幸	平茂勝	百合茂	勝忠平	平茂勝	平茂勝	安糸福		
母の祖父	平茂勝	神高福	平茂勝	金幸	神高福	神高福	平茂勝		
母の祖々父	第5隼福	第20平茂	安福165の9	北国7の8	宏勝	第20平茂	神高福		
生産地	曾於郡 大崎町	曾於市 末吉町	曾於市 大隅町	曾於市 財部町	曾於市 末吉町	曾於市 財部町	志布志市 松山町		
開始時日齢	264	269	277	277	279	280	283		275.6
開始時体重	318.0	286.0	301.0	326.0	305.0	268.0	286.0		298.6
終了時体重	822.0	770.0	808.0	862.0	832.0	776.0	744.0		802.0
D.G	1.03	0.99	1.03	1.09	1.08	1.04	0.93		1.03
体高	142.0	143.0	143.0	149.0	143.4	141.8	138.8		143.0
胸囲	239.0	240.0	239.0	243.0	239.0	241.0	234.0		239.3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,224
	稲ワラ (Kg)								638
	乾草 (Kg)								88
	粗飼料計 (Kg)								726
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.39
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.44
	" 粗飼料 (Kg)								1.25
	" C P (Kg)								6.78
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.8	25.0	25.3	25.3	25.3	25.4	25.5		25.2
着体重	805.0	739.0	795.0	841.0	816.0	764.0	728.0		784.0
枝肉重量	499.5	479.6	500.0	513.1	478.2	486.9	443.7		485.9
着歩留(%)	62.0	64.9	62.9	61.0	58.6	63.7	60.9		62.0
ロース芯面積	73	67	65	68	68	63	63		67
バラの厚さ	8.5	8.5	8.2	8.2	7.4	8.7	8.2		8.2
皮下脂肪	3.0	2.8	4.3	3.2	3.0	3.2	3.3		3.3
筋間脂肪	8.1	8.2	7.5	7.8	7.0	8.6	7.3		7.8
歩留基準値	75.7	75.3	73.3	74.4	74.6	74.5	74.6		74.6
BMS No.	9	8	7	8	7	6	8		7.6
BCS No.	3	3	4	3	4	4	3		3.4
格付	A5	A5	A4	A5	A4	A4	A5		
枝肉番号	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249		

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく