

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **華忠良** (黒原 5 5 6 4) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 はなただよし
 平成23年2月2日 生 産 地 鹿児島県志布志市有明町

血 統	華春福 黒原 4756	美華忠 黒原 3831	勝美 (鹿児島) 黒原 2402
		はるな 黒原 1130654	さとみ 黒高 125529
	しげかつ 黒原 1414813	忠茂勝 黒原 4238	金幸 黒原 2865
		かつこ 黒原 1212721	つるこ 黒原 778024
		平茂勝 黒原 2441	とも6 黒原 947556
		平茂勝 黒原 2441	なるみ 黒原 876978

調査牛及び成績 検定期間 平成26年5月12日～平成27年9月14日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	八郎	忠良	忠良	琢己	有良	良太	義太郎	山学光	
個体識別番号	14456 1190 5	14457 0714 1	14461 4159 3	14461 4455 6	13898 9838 7	14456 1203 2	14461 4089 3	14093 9605 3	
生年月日	H25.09.14	H25.09.12	H25.09.08	H25.09.05	H25.09.03	H25.08.19	H25.08.17	H25.08.09	
母の父	安平	百合茂	安糸福	安糸福	安糸福	金幸	金幸	金幸福	
母の祖父	第20平茂	金幸	平茂勝	平茂勝	平茂勝	平茂勝	平茂勝	平茂勝	
母の祖々父	大豊	神高福	神高福	神高福	金徳	神高福	但馬福	但馬福	
生産地	曾於市 財部町	曾於郡 大崎町	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	志布志市 松山町	曾於市 財部町	曾於市 末吉町	志布志市 有明町	
開始時日齢	240	242	246	249	251	266	268	276	255.6
開始時体重	289.0	231.0	324.0	245.0	298.0	305.0	317.0	359.0	303.3
終了時体重	824.0	744.0	880.0		792.0	894.0	842.0	994.0	852.9
D . G	1.09	1.05	1.13		1.01	1.20	1.07	1.30	1.12
体 高	141.0	140.0	148.0		140.0	146.0	145.0	147.0	143.9
胸 囲	230.0	234.0	242.0		241.0	251.0	241.0	255.0	242.0
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,195
	稲ワラ (Kg)								581
	乾草 (Kg)								41
	粗飼料計 (Kg)								622
飼料要求率	1Kg増体に要した 濃厚飼料 (Kg)								7.63
	" 粗飼料 (Kg)								1.13
	" C P (Kg)								1.17
	" T D N (Kg)								6.48
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.0	24.1	24.2		24.4	24.9	25.0	25.2	24.5
着 体 重	811.0	732.0	874.0	検	782.0	891.0	831.0	963.0	840.6
枝 肉 重 量	499.0	476.2	541.2		501.9	559.2	519.4	618.8	530.8
着歩留(%)	61.5	65.1	61.9		64.2	62.8	62.5	64.3	63.2
ロース芯面積	73	61	63	定	60	66	61	64	64
バラの厚さ	9.5	8.3	8.6		8.7	9.2	8.6	10.0	9.0
皮下脂肪	2.5	2.9	3.9		3.5	3.2	2.6	5.1	3.4
筋間脂肪	9.1	9.7	7.6	除	9.0	8.0	8.2	8.4	8.6
歩留基準値	76.8	74.3	73.1		73.6	74.2	74.2	72.1	74.0
B M S No.	6	7	7		7	9	6	6	6.9
B C S No.	4	3	3	外	3	3	4	4	3.4
格 付	A 4	A 4	A 4		A 4	A 5	A 4	A 4	
枝 肉 番 号	2560	2561	2562		2563	2564	2565	2566	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **まつたかゆき 松貴幸** (黒原 5 5 6 3) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成23年2月13日 生 産 地 鹿児島県鹿児島市

血 統	金幸福 黒原 4243	金幸 黒原 2865	金徳 黒高 939
		ゆきひめ3 黒原 1081913	かよこ 黒高 130038
	まつこ5の2 黒原 1296736	安平 黒原 2208	平茂勝 黒原 2441
		まつこ5 黒原 1154588	ゆきひめ 黒原 845988
		安福(宮崎) 黒原 1255	
		きよふく 黒原 568518	
		金幸 黒原 2865	
		まつこ 黒原 589123	

調査牛及び成績 検定期間 平成26年5月28日~平成27年9月30日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	松幸	仁199	卓267	西優228	松圭貴	松花国	樹11	昌栄16	
個体識別番号	13935 5099 8	14344 1185 1	13443 6460 5	14344 1592 7	13449 8454 4	14457 9413 4	13528 5524 9	13443 6539 8	
生年月日	H25.09.17	H25.09.03	H25.09.02	H25.08.26	H25.08.25	H25.08.24	H25.08.20	H25.08.16	
母の父	安糸福	百合茂	百合茂	忠茂勝	悟空7の8	百合茂	勝糸福	安糸福	
母の祖父	神徳福	平茂勝	金幸	菊照美	平茂勝	第1花国	北国7の8	平茂勝	
母の祖々父	北国7の3	神高福	第5隼福	第20平茂	安平	福栄	紋次郎	神高福	
生産地	錦江町 田代	鹿屋市 串良町	南大隅町 佐多	鹿屋市 串良町	南大隅町 根占	熊毛郡 南種子町	肝属郡 東串良町	南大隅町 佐多	
開始時日齢	253	267	268	275	276	277	281	285	273.4
開始時体重	264.0	304.0	274.0	334.0	334.0	286.0	338.0	326.0	312.3
終了時体重	800.0	844.0		868.0	836.0	792.0	878.0	836.0	836.3
D . G	1.09	1.10		1.09	1.02	1.03	1.10	1.04	1.07
体 高	146.0	146.0		144.0	136.0	144.0	147.0	142.0	143.6
胸 囲	238.0	226.0		233.0	234.0	233.0	240.0	233.0	233.9
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,345
	稲ワラ (Kg)								665
	乾草 (Kg)								121
	粗飼料計 (Kg)								786
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.29
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.50
	" 粗飼料 (Kg)								1.29
	" C P (Kg)								7.19
	" T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.5	24.9		25.2	25.2	25.3	25.4	25.5	25.1
着 体 重	787.0	821.0		845.0	810.0	784.0	853.0	811.0	815.9
枝 肉 重 量	462.6	503.9		511.6	497.1	483.0	534.4	497.6	498.6
着歩留(%)	58.8	61.4		60.5	61.4	61.6	62.6	61.4	61.1
ロース芯面積	64	57		51	54	52	56	54	55
バラの厚さ	7.9	8.3		8.8	8.4	9.0	9.8	8.5	8.7
皮下脂肪	2.6	2.2		2.6	3.3	3.2	3.1	2.8	2.8
筋間脂肪	6.5	6.0		7.5	8.2	8.0	8.5	7.5	7.5
歩留基準値	74.8	74.1		73.3	72.8	73.3	73.8	73.4	73.6
B M S No.	7	5		6	5	8	7	6	6.3
B C S No.	3	4		3	4	3	3	4	3.4
格 付	A 4	A 4		A 4	A 4	A 5	A 4	A 4	
枝 肉 番 号	3125	3126		3127	3128	3129	3130	3131	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **土幸波** (黒原5494) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 つちさちなみ 平成22年5月8日 生 産 地 鹿児島県始良郡湧水町

血統

- 土龍波 黒原 4675
 - 安福 1 6 5 の 9
 - 黒原 1683
 - ひなぎく 8
 - 黒原 1034999
 - 勝忠平
 - 黒原 3800
 - ともえ
 - 黒原 1251878
 - ともえ 3 黒原 1377641
 - 安福 (岐阜) 黒育 180
 - しげふじ 1 3 の 7 黒高 67760
 - 菊谷 黒育 197
 - すなお 黒原 661236
 - 平茂勝 黒原 2441
 - うめ 2 黒原 788266
 - 金幸 黒原 2865
 - とも 6 黒原 947556

調査牛及び成績 検定期間 平成26年11月10日 ~ 平成28年3月14日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	宮幸波	土平	元気	土幸	北吉 6 4 4	勝波	福波	川畜194	
個体識別番号	14460 1849 9	14447 0070 9	13823 6581 7	14761 4912 5	13612 6123 9	13617 3365 1	14447 1573 4	13823 6531 2	
生年月日	H26. 03. 16	H26. 03. 11	H26. 03. 01	H26. 02. 23	H26. 02. 19	H26. 02. 16	H26. 02. 15	H26. 02. 14	
母の父	金幸	勝忠平	百合茂	千代桜	平茂勝	平茂勝	百合茂	平茂勝	
母の祖父	照美	安平	安平	金幸	第5隼福	紋次郎	金幸	北国7の8	
母の祖父父	糸福 (鹿児島)	福茂	平茂勝	安平	北国7の8	第20平茂	神徳福	紋次郎	
生産地	霧島市 横川町	始良郡 湧水町	薩摩川内市 入来町	出水郡 長島町	薩摩川内市	薩摩郡 さつま町	始良郡 湧水町	薩摩川内市 樋脇町	
開始時日齢	239	244	254	260	264	267	268	269	260.1
開始時体重	246.0	253.0	260.0	234.0	255.0	251.0	291.0	260.0	256.7
終了時体重	738.0		776.0	678.0	754.0	760.0	802.0	716.0	746.3
D . G	1.00		1.05	0.91	1.02	1.04	1.04	0.93	1.00
体 高	139.0		135.2	139.2	139.2	143.0	144.0	135.2	139.3
胸 囲	230.0		234.0	224.0	236.0	226.0	239.0	234.0	231.9
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 4,238 稲ワラ (Kg) 710 乾草 (Kg) 127 粗飼料計 (Kg) 837								
飼料要求率	1Kg増体に要した 濃厚飼料 (Kg) 8.66 粗飼料 (Kg) 1.71 C P (Kg) 1.37 T D N (Kg) 7.64								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.0		24.5	24.7	24.8	24.9	25.0	25.0	24.7
着 体 重	722.0	検	760.0	655.0	733.0	744.0	779.0	706.0	728.4
枝肉重量	465.1		468.9	404.9	478.6	461.7	493.2	441.8	459.2
着歩留(%)	64.4		61.7	61.8	65.3	62.1	63.3	62.6	63.0
ロース芯面積	53	定	66	52	59	61	62	64	60
バラの厚さ	8.3		8.0	6.8	8.0	6.8	8.3	8.5	7.8
皮下脂肪	2.9		2.4	2.5	4.6	2.6	3.0	2.4	2.9
筋間脂肪	7.5	除	6.9	7.4	7.1	6.3	6.8	8.0	7.1
歩留基準値	73.4		75.3	73.4	72.3	73.7	74.1	75.7	74.0
B M S No.	10		11	7	9	5	8	6	8.0
B C S No.	3	外	3	4	3	4	4	4	3.6
格 付	A 5		A 5	A 4	A 5	A 4	A 5	A 4	
枝肉番号	2442		2443	2444	2445	2446	2447	2448	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **まさたださち 政忠幸 (ET)** (黒原5633) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成23年5月1日 生 産地 鹿児島県曾於市末吉町

血統

- 忠茂勝 黒原 4238
 - 平茂勝
 - 黒原 2441
 - 第20平茂 黒育 134
 - ふくみ 黒高 106567
 - とも6 黒原 947556
 - 忠福 黒育 129
 - ともこ 黒原 638140
 - 金幸
 - 黒原 2865
 - 金徳 黒高 939
 - かよこ 黒高 130038
 - ふじこ4
 - 神高福 黒高 929
 - ふじこ 黒原 672861
- はるみ 黒原1297114

調査牛及び成績 検定期間 平成26年11月12日 ~ 平成28年3月16日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	茂政福	幸助	福幸	照忠10	政忠福152	誠	政幸5	鐘太郎85	
個体識別番号	13727 0459 6	14460 8157 8	13431 6260 8	14342 0340 1	14462 4203 0	14456 2065 5	14342 0335 7	14343 0949 3	
生年月日	H26.03.19	H26.03.17	H26.03.16	H26.03.16	H26.03.14	H26.03.01	H26.02.15	H26.02.09	
母の父	岡茂福	花乃国	茂美福	百合茂	安糸福	隆之国	百合茂	華春福	
母の祖父	金幸	糸福	第20平茂	安福	平茂勝	安糸福	糸福	神徳福	
母の祖々父	第15気高	忠福	忠福	新月	紋次郎	金幸	第20平茂	金幸	
生産地	南さつま市 金峰町	大島郡 喜界町	鹿児島市	南九州市 川辺町	南九州市 川辺町	鹿児島市	南九州市 川辺町	指宿市	
開始時日齢	238	240	241	241	243	256	270	276	250.6
開始時体重	260.0	256.0	279.0	250.0	283.0	266.0	278.0	326.0	274.8
終了時体重	766.0	846.0	836.0	878.0	846.0	630.0	880.0	880.0	820.3
D.G	1.03	1.20	1.14	1.28	1.15	0.74	1.23	1.13	1.11
体高	137.2	144.0	141.0	142.0	145.6	138.0	140.6	143.0	141.4
胸囲	226.0	244.0	242.0	246.0	241.0	214.0	249.0	244.0	238.3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,382
	稲ワラ (Kg)								716
	乾草 (Kg)								126
	粗飼料計 (Kg)								842
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.03
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.54
	" 粗飼料 (Kg)								1.26
	" C P (Kg)								7.05
	" T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.0	24.0	24.1	24.1	24.1	24.6	25.0	25.2	24.4
着体重	734.0	825.0	816.0	863.0	832.0	617.0	867.0	864.0	802.3
枝肉重量	463.1	535.4	508.2	559.6	532.5	384.6	556.7	552.4	511.6
着歩留(%)	63.1	64.9	62.3	64.8	64.0	62.3	64.2	63.9	63.7
ロース芯面積	62	66	64	82	65	57	78	69	68
バラの厚さ	7.8	8.4	8.5	9.3	9.5	7.0	10.6	9.0	8.8
皮下脂肪	2.4	2.9	2.5	2.4	2.6	2.5	2.9	2.1	2.5
筋間脂肪	5.7	5.5	7.4	6.7	6.2	5.6	7.6	7.2	6.5
歩留基準値	74.8	74.3	74.8	77.1	75.2	74.5	77.1	75.6	75.4
BMS No.	8	7	8	12	7	7	7	9	8.1
BCS No.	4	3	3	3	3	4	3	3	3.3
格付	A5	A4	A5	A5	A4	A4	A4	A5	
枝肉番号	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく