

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **桃茂華** (黒原5819) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 もしげはな 平成24年12月30日 生 産地 鹿児島県日置市

血統	華春福 黒原 4756	美華忠	勝美(鹿児島)	黒原 2402
		黒原 3831	さとみ	黒高 125529
	しげみ751 黒原1415045	はるな	金幸	黒原 2865
		黒原 1130654	つるこ	黒原 778024
		忠茂勝	平茂勝	黒原 2441
		黒原 4238	とも6	黒原 947556
		しげみ375	茂美福	黒原 3537
		黒原 1356746	しげみ237	黒原 1154552

調査牛及び成績 検定期間 平成28年5月25日 ~ 平成29年9月27日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	桃太郎	五郎	秀峰	桃太郎	駿乃介18	桃太郎	桃太郎	桃良俊	
個体識別番号	13570 7126 2	13902 2278 2	15099 0530 8	15098 0207 2	15098 1607 9	13571 3617 6	15098 0075 7	15098 1307 8	
生年月日	H27.09.30	H27.09.12	H27.08.26	H27.08.26	H27.08.24	H27.08.23	H27.08.16	H27.08.16	
母の父	平茂勝	安糸福	勝忠平	安平	安福久	金幸	安福久	勝忠平	
母の祖父	神高福	平茂勝	安糸福	隆美	隆之国	紋次郎	金幸	神高福	
母の祖々父	宝政	神高福	平茂勝	岩光	糸福(鹿児島)	香峰	平茂勝	第15金水	
生産地	曾於市大隅町	曾於市財部町	曾於郡大崎町	曾於市末吉町	曾於市末吉町	曾於市末吉町	曾於市末吉町	曾於市末吉町	
開始時日齢	238	256	273	273	275	276	283	283	269.6
開始時体重	262.0	287.0	303.0	324.0	316.0	304.0	318.0	279.0	299.1
終了時体重	780.0	762.0	752.0	778.0	746.0	828.0	768.0	702.0	764.5
D.G	1.06	0.97	0.92	0.93	0.88	1.07	0.92	0.86	0.95
体高	139.6	144.2	140.6	142.0	144.0	140.0	141.4	137.6	141.2
胸囲	241.0	231.0	240.0	231.0	226.0	248.0	239.0	230.0	235.8
1頭当たりの飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,021
	稲ワラ (Kg)								669
	乾草 (Kg)								199
	粗飼料計 (Kg)								868
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.64
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.87
	" 粗飼料 (Kg)								1.37
	" C P (Kg)								7.64
	" T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.0	24.6	25.1	25.1	25.2	25.2	25.5	25.5	25.0
着体重	771.0	751.0	735.0	780.0	737.0	813.0	766.0	684.0	754.6
枝肉重量	486.9	464.1	473.3	476.2	458.8	533.5	483.5	420.9	474.7
着歩留(%)	63.2	61.8	64.4	61.1	62.3	65.6	63.1	61.5	62.9
ロース芯面積	64	46	70	50	64	69	60	61	61
バラの厚さ	8.5	7.8	8.6	8.0	7.3	9.6	8.2	7.4	8.2
皮下脂肪	3.2	2.0	2.2	2.5	1.9	2.4	2.6	2.5	2.4
筋間脂肪	8.2	6.7	8.3	6.9	7.1	8.4	6.9	6.8	7.4
歩留基準値	74.5	73.0	76.4	73.1	75.2	75.9	74.3	74.8	74.7
BMS No.	8	7	10	5	8	9	10	6	7.9
BCS No.	4	3	4	4	3	4	4	4	3.8
格付	A5	A4	A5	A4	A5	A5	A5	A4	
枝肉番号	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **博中福** (黒原5773) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 ひろなかふく 平成24年9月12日 生 産地 熊毛郡中種子町

血統

- 華春福 黒原 4756
 - 美華忠 黒原 3831
 - 勝美(鹿児島) 黒原 2402
 - さとみ 黒高 125529
 - はるな 黒原 1130654
 - 金幸 黒原 2865
 - つるこ 黒原 778024
- まりん 黒原1314605
 - 神徳福 黒原 2979
 - 神高福 黒高 929
 - はつひめ2 黒高 134017
 - まみこ 黒原 1130558
 - 平茂勝 黒原 2441
 - かよこ 黒原 624415

調査牛及び成績 検定期間 平成28年5月30日 ~ 平成29年10月2日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	西優316	博福	博竜泉	幸子2	博福	博人	劉備	博花	
個体識別番号	15094 5184 3	13535 5890 3	13535 5997 9	15094 5690 9	14212 5859 9	15014 7689 9	14072 5257 3	14336 0000 3	
生年月日	H27.09.20	H27.09.11	H27.09.10	H27.09.03	H27.09.03	H27.08.25	H27.08.17	H27.08.17	
母の父	勝忠平	勝忠平	勝安竜	安糸福	安糸福	勝次郎	金幸福	花乃国	
母の祖父	金幸	安糸福	金幸	金幸	平茂勝	第2神高	北国7の8	金幸作	
母の祖父父	忠福	平茂勝	神高福	平茂勝	神高福	忠福	忠福	平茂勝	
生産地	鹿屋市串良町	錦江町	錦江町	鹿屋市串良町	南種子町	南大隅町	南種子町	錦江町	
開始時日齢	253	262	263	270	270	279	287	287	271.4
開始時体重	287.0	304.0	303.0	292.0	323.0	317.0	375.0	353.0	319.3
終了時体重	866.0	868.0	826.0	774.0	890.0	956.0	934.0	982.0	887.0
D.G	1.18	1.15	1.07	0.98	1.16	1.30	1.14	1.28	1.16
体高	145.0	141.2	144.0	143.0	148.0	145.6	145.0	149.0	145.1
胸囲	234.0	248.0	237.0	240.0	250.0	249.0	248.0	252.0	244.8
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,628
	稲ワラ (Kg)								725
	乾草 (Kg)								180
	粗飼料計 (Kg)								905
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.15
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.59
	" 粗飼料 (Kg)								1.27
	" C P (Kg)								7.10
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.5	24.8	24.8	25.0	25.0	25.3	25.6	25.6	25.1
着体重	831.0	840.0	807.0	763.0	869.0	929.0	909.0	951.0	862.4
枝肉重量	512.6	526.2	507.7	492.2	560.1	568.9	559.6	592.6	540.0
着歩留(%)	61.7	62.6	62.9	64.5	64.5	61.2	61.6	62.3	62.7
ロース芯面積	58	59	58	62	73	92	71	68	68
バラの厚さ	7.4	8.7	7.5	9.3	10.0	9.0	9.1	9.0	8.8
皮下脂肪	2.7	2.5	2.4	2.3	2.9	2.2	2.0	3.0	2.5
筋間脂肪	7.5	8.7	7.5	8.8	8.3	8.5	8.2	7.5	8.1
歩留基準値	73.0	74.0	73.4	75.5	75.9	78.2	75.9	74.1	75.0
BMS No.	4	8	4	7	8	9	7	10	7.1
BCS No.	4	4	4	4	3	4	4	3	3.8
格付	A3	A5	A3	A4	A5	A5	A4	A5	
枝肉番号	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

かめただあき

検定した種雄牛

亀忠昭

(黒原5935)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成25年9月8日 生

産地

肝属郡東串良町

血統	喜亀忠 黒原 5136	忠茂勝	平茂勝	黒原 2441
		黒原 4238	とも6	黒原 947556
	ひなゆき 黒原1244160	かめてる	谷照(鹿児島)	黒原 2376
		黒原 1214174	かめただ415	黒原 1134339
		金幸	金徳	黒高 939
		黒原 2865	かよこ	黒高 130038
		ひなこ	平茂勝	黒原 2441
		黒原 1122071	まつこ	黒原 615934

調査牛及び成績

検定期間

平成28年11月9日 ~ 平成30年3月14日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	忠昭13	尚成	英雄	亀安忠641	喜安太	隆之亀	三原	羽島87419	
個体識別番号	14934 1760 3	15116 4602 2	13782 3840 8	13989 4482 2	13650 4068 7	13682 4208 8	13545 7169 7	15083 8741 9	
生年月日	H28. 03. 17	H28. 03. 12	H28. 03. 04	H28. 02. 18	H28. 02. 13	H28. 02. 12	H28. 02. 11	H28. 02. 10	
母の父	勝忠平	安福久	勝忠平	安糸福	安茂勝	隆之国	百合茂	金幸福	
母の祖父	朝開土井	勝忠平	安平	金幸	百合茂	平茂勝	神高福	神高福	
母の祖々父	糸弘2	第1花園	隆美	神高福	安糸福	忠福	北国7の3	気高栄	
生産地	南九州市川辺町	大島郡瀬戸内町	大島郡与論町	指宿市	鹿児島市	大島郡天城町	大島郡知名町	いちき串木野市	
開始時日齢	237	242	250	265	270	271	272	273	258.3
開始時体重	292.0	255.0	279.0	280.0	343.0	326.0	298.0	329.0	300.6
終了時体重	816.0	780.0	706.0	818.0	766.0	764.0		828.0	782.6
D.G	1.07	1.07	0.87	1.10	0.86	0.89		1.02	0.98
体高	144.8	139.6	140.0	142.0	142.6	138.6		146.0	141.9
胸囲	241.0	230.0	223.0	245.0	225.0	236.0		235.0	233.6
1頭当たりの飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,099
	稲ワラ (Kg)								752
	乾草 (Kg)								149
	粗飼料計 (Kg)								901
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.50
	" "								1.87
	" "								1.35
	" "								7.57
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	23.9	24.1	24.4	24.9	25.0	25.1		25.1	24.6
着体重	806.0	767.0	703.0	812.0	753.0	755.0		822.0	774.0
枝肉重量	510.7	483.5	447.6	503.4	454.4	476.7	検	509.7	483.7
着歩留(%)	63.4	63.0	63.7	62.0	60.3	63.1		62.0	62.5
ロース芯面積	83	80	57	55	59	63		53	64
バラの厚さ	9.9	8.8	8.5	9.2	7.5	9.8	定	8.3	8.9
皮下脂肪	2.9	2.4	1.4	3.4	1.8	2.8		1.8	2.4
筋間脂肪	7.5	6.8	6.9	8.7	6.7	8.0		7.1	7.4
歩留基準値	77.8	77.4	75.7	73.4	74.8	75.6	除	73.8	75.5
BMS No.	8	10	6	6	4	7		6	6.7
BCS No.	4	3	3	4	4	4		4	3.7
格付	A5	A5	A4	A4	A3	A4	外	A4	
枝肉番号	1186	1187	1188	1189	1190	1191		1192	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

かねやすまさ

検定した種雄牛

金安正

(黒原5704)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成24年2月9日 生

産地

霧島市隼人町

血統	金幸福 黒原 4243	金幸 黒原 2865	ゆきひめ3 黒原 1081913	金徳 黒高 939	かよこ 黒高 130038	平茂勝 黒原 2441	ゆきひめ 黒原 845988
	りんご 黒原1274631	金幸 黒原 2865	ふくよし4 黒原 1091350	金徳 黒高 939	かよこ 黒高 130038	平茂勝 黒原 2441	ふくよしまる1 黒原 886596

調査牛及び成績

検定期間

平成28年11月14日 ~ 平成30年3月19日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	金富	百合正	由次郎	福金	安金	紀金	栗野59	畠憲71	
個体識別番号	15170 9116 1	13640 4788 5	13913 2584 0	13640 3723 7	15101 1012 8	13686 7965 5	15101 2278 7	15360 1049 5	
生年月日	H28.03.24	H28.03.11	H28.02.29	H28.02.26	H28.02.25	H28.02.24	H28.02.23	H28.02.20	
母の父	百合茂	百合茂	平茂勝	安糸福	安糸福	百合茂	茂勝	安福久	
母の祖父	神高福	安福久	神高福	忠茂勝	神徳福	金幸	安福	平茂勝	
母の祖父々父	第20平茂	勝忠平	第20平茂	金幸	富金	平茂勝	賢深	神高福	
生産地	薩摩川内市 祁答院町	霧島市霧島	伊佐市大口	湧水町	霧島市国分	霧島市霧島	湧水町	出水市野田町	
開始時日齢	235	248	259	262	263	264	265	268	258.0
開始時体重	246.0	303.0	289.0	298.0	306.0	315.0	310.0	281.0	293.5
終了時体重	792.0	852.0	884.0	804.0	898.0	882.0	800.0	778.0	836.3
D.G	1.11	1.12	1.21	1.03	1.21	1.16	1.00	1.01	1.11
体高	141.0	141.4	142.0	140.0	149.0	145.0	145.0	142.0	143.2
胸囲	237.0	239.0	245.0	236.0	241.0	242.0	240.0	229.0	238.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,297
	稲ワラ (Kg)								669
	乾草 (Kg)								151
	粗飼料計 (Kg)								820
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.92
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.51
	" 粗飼料 (Kg)								1.23
	" C P (Kg)								6.88
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	23.9	24.4	24.7	24.8	24.9	24.9	24.9	25.0	24.7
着体重	791.0	846.0	869.0	806.0	898.0	884.0	805.0	773.0	834.0
枝肉重量	510.2	541.7	555.3	512.1	561.6	545.6	506.3	487.9	527.6
着歩留(%)	64.5	64.0	63.9	63.5	62.5	61.7	62.9	63.1	63.3
ロース芯面積	65	64	66	70	60	69	59	60	64
バラの厚さ	9.0	9.0	10.1	8.3	8.4	9.0	8.7	7.0	8.7
皮下脂肪	2.4	3.0	2.5	2.2	3.2	2.3	2.2	2.2	2.5
筋間脂肪	8.0	7.6	8.2	7.5	7.8	7.7	8.2	5.6	7.6
歩留基準値	75.4	74.3	75.5	75.7	73.0	75.5	74.6	73.8	74.7
BMS No.	8	9	9	9	6	7	5	7	7.5
BCS No.	3	4	3	4	4	3	3	4	3.5
格付	A5	A5	A5	A5	A4	A4	A4	A4	
枝肉番号	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく