

間接後代検定成績概要書

やすはなおう

検定した種雄牛

安華王 (黒原6004)
平成26年10月10日 生

繫養者
産地

鹿児島県肉用牛改良研究所
垂水市

血統	華春福 黒原 4756	美華忠	勝美(鹿児島)	黒原 2402
		黒原 3831	さとみ	黒高 125529
	やすふくの1 黒2378156	はるな	金幸	黒原 2865
		黒原 1130654	つるこ	黒原 778024
		百合茂	平茂勝	黒原 2441
		黒原 4086	しらゆり	黒 1968419
		やすふく	安福久	黒原 4416
		黒原 1435896	つぐみ	黒原 1365340

調査牛及び成績 検定期間 平成30年5月23日 ~ 令和1年9月25日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	颯13	安華王寺八郎	安華勝	安華	安太郎	海78乃8	華忠王	華王71	
個体識別番号	13600 8578 2	14070 4328 7	14779 5253 3	14779 5405 6	15649 7692 3	15473 3238 8	14213 8145 7	13679 7070 8	
生年月日	H29.09.22	H29.09.09	H29.08.28	H29.08.20	H29.08.18	H29.08.16	H29.08.14	H29.08.11	
母の父	勝忠平	金幸	勝次郎	安糸福	安平照	隆之国	勝忠平	金幸	
母の祖父	勝美	神高福	安糸福	金幸	金幸	平茂勝	安糸福	平茂勝	
母の祖々父	金一	宝勝	平茂勝	忠福土井	平茂勝	糸福(大分)	平茂勝	第5隼福	
生産地	南大隅町	鹿屋市串良町	鹿屋市串良町	鹿屋市串良町	中種子町	肝付町	南種子町	南大隅町	
開始時日齢	243	256	268	276	278	280	282	285	271.0
開始時体重	310.0	289.0	288.0	307.0	304.0	277.0	290.0	346.0	301.4
終了時体重	800.0	816.0	838.0	834.0	800.0	656.0	890.0	828.0	807.8
D.G	1.00	1.08	1.12	1.08	1.01	0.77	1.22	0.98	1.03
体高	135.4	145.4	143.6	144.0	145.4	141.0	146.2	143.8	143.1
胸囲	236.0	236.0	238.0	237.0	237.0	207.0	245.0	238.0	234.3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,149
	稲ワラ (Kg)								673
	乾草 (Kg)								274
	粗飼料計 (Kg)								947
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.19
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.87
	" 粗飼料 (Kg)								1.29
	" C P (Kg)								7.28
	" T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.1	24.6	25.0	25.2	25.3	25.4	25.4	25.5	25.1
着体重	791.0	799.0	825.0	822.0	800.0	631.0	885.0	819.0	796.5
枝肉重量	482.5	497.6	502.9	509.2	491.7	366.1	561.6	501.9	489.2
着歩留(%)	61.0	62.3	61.0	61.9	61.5	58.0	63.5	61.3	61.3
ロース芯面積	58	61	60	65	61	44	67	69	61
バラの厚さ	8.9	8.8	8.0	7.2	8.6	5.0	9.0	8.0	7.9
皮下脂肪	2.9	2.6	2.9	2.0	2.7	2.2	2.5	2.9	2.6
筋間脂肪	7.6	7.3	7.5	6.0	7.2	5.7	8.6	7.6	7.2
歩留基準値	74.3	74.7	73.7	74.5	74.5	71.9	74.9	74.8	74.2
BMS No.	10	7	7	4	8	6	9	9	7.5
BCS No.	3	4	4	3	4	4	3	4	3.6
格付	A5	A4	A4	A3	A5	B4	A5	A5	
枝肉番号	7645	7646	7647	7648	7649	7650	7651	7652	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

はなしげふく

検定した種雄牛

華重福

(黒原6005)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成26年8月24日 生

産地

霧島市横川町

血統	華春福 黒原 4756	美華忠	勝美(鹿児島)	黒原 2402
		黒原 3831	さとみ	黒高 125529
	ただしげ 黒原1475401	はるな	金幸	黒原 2865
		黒原 1130654	つるこ	黒原 778024
		忠茂勝	平茂勝	黒原 2441
		黒原 4238	とも6	黒原 947556
		しげこ	平茂勝	黒原 2441
		黒原 1099926	こうこ2の1	黒原 948566

調査牛及び成績

検定期間

平成30年5月28日 ~ 令和1年9月30日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	福太郎	華重742	琥珀	華重久	佑太郎	剛太	次男坊兼	百合華	
個体識別番号	13547 4528 9	15652 2042 1	13953 5688 8	15651 2220 6	13953 5562 1	15652 1201 3	15651 0919 1	14320 8783 6	
生年月日	H29.09.12	H29.09.08	H29.09.08	H29.09.05	H29.09.04	H29.08.30	H29.08.22	H29.08.16	
母の父	勝忠平	隆之国	勝忠平	安福久	隆之国	喜亀忠	喜亀忠	百合茂	
母の祖父	安糸福	百合茂	安糸福	忠茂勝	安福久	安福久	華春福	平茂勝	
母の祖々父	神高福	金幸	金幸	金幸	百合茂	平茂勝	金幸	安平	
生産地	松山町	大隅町	大崎町	有明町	大崎町	大隅町	有明町	末吉町	
開始時日齢	258	262	262	265	266	271	279	285	268.5
開始時体重	327.0	307.0	308.0	319.0	331.0	330.0	328.0	352.0	325.3
終了時体重	860.0	846.0	848.0	802.0	788.0	920.0	794.0	942.0	850.0
D.G	1.09	1.10	1.10	0.99	0.93	1.20	0.95	1.20	1.07
体高	145.3	140.8	141.4	141.4	141.8	144.6	143.4	144.8	142.9
胸囲	236.0	240.0	240.0	232.0	236.0	244.0	228.0	245.0	237.6
1頭当たりの飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,477
	稲ワラ (Kg)								707
	乾草 (Kg)								229
	粗飼料計 (Kg)								936
飼料要求率	1Kg増体に要した						濃厚飼料 (Kg)		8.53
	"						粗飼料 (Kg)		1.78
	"						C P (Kg)		1.34
	"						T D N (Kg)		7.50
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.6	24.8	24.8	24.9	24.9	25.1	25.3	25.5	25.0
着体重	841.0	821.0	837.0	800.0	781.0	892.0	780.0	920.0	834.0
枝肉重量	500.5	521.8	519.9	481.6	490.8	541.2	463.1	596.5	514.4
着歩留(%)	59.5	63.6	62.1	60.2	62.8	60.7	59.4	64.8	61.6
ロース芯面積	72	75	69	60	56	65	64	72	67
バラの厚さ	8.2	8.6	8.5	7.8	8.1	8.7	8.5	10.3	8.6
皮下脂肪	2.5	2.3	3.1	2.6	2.2	3.0	3.0	4.0	2.8
筋間脂肪	6.7	8.0	8.4	6.4	7.1	6.8	6.4	8.6	7.3
歩留基準値	75.8	76.3	74.8	74.1	74.0	74.3	74.9	74.6	74.9
BMS No.	6	9	10	6	7	5	6	9	7.3
BCS No.	3	4	4	4	4	4	4	4	3.9
格付	A4	A5	A5	A4	A4	A4	A4	A5	
枝肉番号	7879	7880	7881	7882	7883	7884	7885	7886	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

かねはなよし

検定した種雄牛

金華好

(黒原6006)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成26年9月11日 生

産地

日置市

血統	華春福 黒原 4756	美華忠	勝美(鹿児島)	黒原 2402
		黒原 3831	さとみ	黒高 125529
	かねこ4 黒原1582370	はるな	金幸	黒原 2865
		黒原 1130654	つるこ	黒原 778024
		忠茂勝	平茂勝	黒原 2441
		黒原 4238	とも6	黒原 947556
		かねこ	金幸	黒原 2865
		黒原 1175794	つるこ	黒原 778024

調査牛及び成績

検定期間

平成30年11月14日 ~ 令和2年3月18日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	金成	羽島92822	金華	金華	金好2	里奈	誠4	好歩	
個体識別番号	15738 0493 4	15656 9282 2	15737 0921 5	15737 0889 8	15739 0703 1	15515 9763 6	15515 9649 3	13830 5275 4	
生年月日	H30. 03. 11	H30. 03. 09	H30. 03. 03	H30. 02. 28	H30. 02. 27	H30. 02. 25	H30. 02. 21	H30. 02. 20	
母の父	金幸	喜亀忠	百合茂	隆之国	百合茂	喜亀忠	隆之国	安福久	
母の祖父	安糸福	金幸	北国7の8	勝忠平	安福久	百合茂	安糸福	勝忠平	
母の祖々父	金幸	神高福	美津福	金幸	金幸	平茂勝	金幸	北国7の8	
生産地	天城町	いちき串木野市	徳之島町	伊仙町	与論町	鹿児島市	鹿児島市	鹿児島市	
開始時日齢	248	250	256	259	260	262	266	267	258. 5
開始時体重	237. 0	306. 0	302. 0	319. 0	309. 0	300. 0	297. 0	304. 0	296. 8
終了時体重	674. 0	820. 0	868. 0	848. 0	756. 0	828. 0	810. 0	874. 0	809. 8
D . G	0. 89	1. 05	1. 16	1. 08	0. 91	1. 08	1. 05	1. 16	1. 05
体高	138. 4	143. 6	143. 4	145. 0	140. 0	137. 0	135. 8	143. 0	140. 8
胸囲	220. 0	236. 0	240. 0	239. 0	234. 0	242. 0	243. 0	244. 0	237. 3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4, 035
	稲ワラ (Kg)								699
	乾草 (Kg)								203
	粗飼料計 (Kg)								902
飼料要求率	1Kg増体に要した								7. 87
	" 濃厚飼料 (Kg)								1. 76
	" 粗飼料 (Kg)								1. 25
	" C P (Kg)								7. 00
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24. 3	24. 3	24. 5	24. 6	24. 7	24. 7	24. 9	24. 9	24. 6
着体重	648. 0	810. 0	837. 0	815. 0	741. 0	795. 0	796. 0	837. 0	784. 9
枝肉重量	394. 7	467. 0	517. 0	508. 2	471. 9	499. 5	499. 0	528. 6	485. 7
着歩留(%)	60. 9	57. 7	61. 8	62. 4	63. 7	62. 8	62. 7	63. 2	61. 9
ロース芯面積	47	73	55	58	85	80	75	70	68
バラの厚さ	6. 2	7. 5	7. 7	8. 0	7. 9	9. 4	9. 1	8. 7	8. 1
皮下脂肪	3. 6	1. 9	3. 7	2. 8	2. 5	2. 5	3. 4	3. 0	2. 9
筋間脂肪	5. 5	7. 4	6. 7	7. 8	6. 9	8. 0	8. 6	7. 9	7. 4
歩留基準値	71. 5	76. 3	72. 0	73. 4	77. 6	77. 6	75. 9	75. 0	74. 9
B M S No.	6	6	4	7	9	10	8	7	7. 1
B C S No.	4	4	4	4	3	3	4	3	3. 6
格付	B 4	A 4	A 3	A 4	A 5	A 5	A 5	A 4	
枝肉番号	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

みつかねとよ

検定した種雄牛

光金豊

(黒原6065)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成27年5月21日 生

産地

始良郡湧水町

血統	金吉幸 黒原 4906	金幸 黒原 2865	金徳 黒高 939	
				ひろみ 黒原 982761
	さゆり 黒原1424561	百合茂 黒原 4086	神高福 黒高 929	のりこ 黒高 139707
		しらゆり 黒 1968419	金幸 黒原 2865	
			ふくかつ 黒原 1196995	

調査牛及び成績

検定期間

平成30年11月19日～令和2年3月23日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	実験494	幸光	桃華	光	光百合	秋光	光百合	満成	
個体識別番号	15542 7848 8	15376 2919 1	15376 0611 6	13841 4988 0	15376 1113 4	15376 3320 4	15374 8839 2	15376 3096 8	
生年月日	H30.03.26	H30.03.16	H30.03.15	H30.03.05	H30.03.03	H30.03.01	H30.02.28	H30.02.25	
母の父	安福久	幸紀雄	華春福	金幸	華春福	神徳福	百合茂	安糸福	
母の祖父	百合茂	第2平茂勝	勝忠平	安糸福	百合茂	平茂勝	安福久	神高福	
母の祖々父	平茂勝	神高福	第5隼福	第5平茂	安糸福	神高福	金幸	第20平茂	
生産地	出水郡長島町	湧水町	湧水町	薩摩川内市入来町	霧島市福山町	霧島市福山町	伊佐市大口	霧島市牧園町	
開始時日齢	238	248	249	259	261	263	264	267	256.1
開始時体重	258.0	281.0	281.0	265.0	304.0	280.0	288.0	274.0	278.9
終了時体重	716.0	792.0	808.0	744.0	866.0	666.0	830.0	748.0	771.3
D.G	0.93	1.04	1.08	0.98	1.15	0.79	1.11	0.97	1.01
体高	142.4	142.4	141.6	139.6	144.6	133.2	144.4	140.8	141.1
胸囲	229.0	236.0	235.0	234.0	242.0	221.0	235.0	235.0	233.4
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3,984
	粗飼料 (Kg)								595
	乾草 (Kg)								172
	粗飼料計 (Kg)								767
飼料要求率	1kg増体に要した								8.09
	粗飼料 (Kg)								1.56
	C P (Kg)								1.26
	T D N (Kg)								7.04
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.0	24.3	24.3	24.7	24.7	24.8	24.8	24.9	24.6
着体重	699.0	771.0	795.0	730.0	845.0	648.0	803.0	729.0	752.5
枝肉重量	447.6	505.8	499.0	449.1	557.2	396.7	505.8	461.2	477.8
着歩留(%)	64.0	65.6	62.8	61.5	65.9	61.2	63.0	63.3	63.5
ロース芯面積	64	68	73	52	63	63	90	56	66
バラの厚さ	7.6	8.7	8.5	8.3	9.6	7.5	7.5	7.5	8.2
皮下脂肪	3.0	3.3	2.3	2.8	5.3	2.1	3.1	3.5	3.2
筋間脂肪	7.0	8.3	7.8	6.4	7.1	6.1	6.4	7.8	7.1
歩留基準値	74.5	74.8	76.3	73.6	72.2	75.7	77.1	72.8	74.6
BMS No.	8	10	11	6	9	8	10	7	8.6
BCS No.	4	4	3	4	4	3	3	3	3.5
格付	A5	A5	A5	A4	A5	A5	A5	A4	
枝肉番号	6169	6170	6171	6172	6173	6197	6174	6175	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく