

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **亀信輝** (黒原6066) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成27年4月1日 生 産地 湧水町

血統

- 喜亀忠 黒原 5136
 - 忠茂勝 黒原 4238
 - 平茂勝 黒原 2441
 - とも6 黒原 947556
 - かめてる 黒原 1214174
 - 谷照(鹿児島) 黒原 2376
 - かめただ415 黒原 1134339
- あいり 黒原1557399
 - 百合茂 黒原 4086
 - 平茂勝 黒原 2441
 - しらゆり 黒 1968419
 - てるこ 黒原 1424585
 - 忠茂勝 黒原 4238
 - くるみ 黒原 1274600

調査牛及び成績 検定期間 令和1年5月27日～令和2年9月28日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	龍太郎	亀信1844	亀安	亀輝	信男	信輝	勝信平	亀忠平	
個体識別番号	15831 9019 5	13700 4370 3	14694 3007 0	15614 6778 3	15614 6067 8	14119 3695 7	13890 5352 6	15085 4023 4	
生年月日	H30. 09. 13	H30. 09. 04	H30. 09. 02	H30. 09. 01	H30. 08. 30	H30. 08. 25	H30. 08. 18	H30. 08. 15	
母の父	百合茂	金幸	百合茂	隆之国	安糸福	夏秋花	隆之国	勝忠平	
母の祖父	金幸	百合茂	金幸	金幸	勝忠平	金幸	勝忠平	金幸	
母の祖々父	忠福	金徳	神高福	平茂勝	神高福	但馬福	安平	平茂勝	
生産地	大崎町	曾於市	曾於市	曾於市	曾於市	志布志市	志布志市	曾於市	
開始時日齢	256	265	267	268	270	275	282	285	271.0
開始時体重	298.0	300.0	285.0	312.0	334.0	310.0	304.0	337.0	310.0
終了時体重	840.0	764.0	742.0	788.0	878.0	770.0	804.0	830.0	802.0
D.G	1.11	0.95	0.93	0.97	1.11	0.94	1.02	1.01	1.01
体高	141.2	142.6	145.8	141.2	149.6	144.8	142.0	142.8	143.8
胸囲	245.0	227.0	229.0	239.0	240.0	233.0	235.0	237.0	235.6
1頭当たりの飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,215
	稲ワラ (Kg)								544
	乾草 (Kg)								113
	粗飼料計 (Kg)								657
飼料要求率	1Kg増体に要した						濃厚飼料 (Kg)		8.57
	"						粗飼料 (Kg)		1.34
	"						C P (Kg)		1.31
	"						T D N (Kg)		7.28
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.6	24.9	24.9	25.0	25.0	25.2	25.4	25.5	25.1
着体重	824.0	736.0	726.0	756.0	852.0	742.0	775.0	791.0	775.3
枝肉重量	523.8	465.1	445.7	481.1	525.2	463.6	479.1	495.1	484.8
着歩留(%)	63.6	63.2	61.4	63.6	61.6	62.5	61.8	62.6	62.5
コース芯面積	76	59	54	69	61	62	50	72	63
バラの厚さ	9.2	7.4	7.6	9.5	7.5	7.2	8.1	8.8	8.2
皮下脂肪	2.3	1.8	2.4	3.0	2.3	2.3	2.6	2.3	2.4
筋間脂肪	10.0	6.5	8.6	9.4	6.1	7.4	8.3	8.6	8.1
歩留基準値	76.8	74.6	73.8	76.0	73.7	74.4	73.0	76.4	74.8
BMS No.	12	6	6	9	4	7	5	6	6.9
BCS No.	3	4	4	4	4	4	4	4	3.9
格付	A5	A4	A4	A5	A3	A4	A3	A4	
枝肉番号	4481	4482	4483	4484	4485	4486	4487	4488	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

かめたださかえ

検定した種雄牛

亀忠栄

(黒原6088)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成27年8月13日 生

産地

南大隅町

血統	喜亀忠 黒原 5136	忠茂勝	平茂勝	黒原 2441
		黒原 4238	とも6	黒原 947556
	ちよひめ5 黒原1517662	かめてる	谷照(鹿児島)	黒原 2376
		黒原 1214174	かめただ415	黒原 1134339
		勝忠平	平茂勝	黒原 2441
		黒原 3800	うめ2	黒原 788266
		ちよこの2	忠茂	黒原 2625
		黒原 1275075	ちよこ	黒原 1091706

調査牛及び成績

検定期間

令和1年5月29日 ~ 令和2年9月30日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	
名号	翔13	春忠	亀忠華	健535	栄王	亀栄	栄平勝	金男		
個体識別番号	14067 9261 2	15166 0360 0	13798 7226 7	14880 6435 5	15736 0090 1	13621 9724 7	14165 3937 5	15394 9665 4		
生年月日	H30.09.15	H30.09.05	H30.09.02	H30.08.31	H30.08.31	H30.08.31	H30.08.23	H30.08.18		
母の父	隆之国	華春福	華春福	華春福	幸紀雄	華春福	亀勝	安糸福		
母の祖父	安糸福	勝忠平	金幸	隆之国	美国桜	隆之国	平茂勝	金幸		
母の祖々父	平茂勝	神高福	平茂勝	安糸福	勝次郎	百合茂	神高福	神高福		
生産地	南大隅町	鹿屋市	錦江町	鹿屋市	鹿屋市	南種子町	東串良町	中種子町		
開始時日齢	256	266	269	271	271	271	279	284	269.7	
開始時体重	338.0	335.0	304.0	340.0	309.0	324.0	321.0	315.0	323.6	
終了時体重	854.0	846.0	812.0	842.0	696.0	800.0		832.0	811.7	
D.G	1.05	1.04	1.04	1.02	0.79	0.97		1.06	1.00	
体高	143.8	142.4	141.2	140.6	138.0	137.0		138.8	140.3	
胸囲	241.0	240.0	232.0	236.0	226.0	240.0		241.0	236.6	
1頭当たりの飼料摂取量							濃厚飼料 (Kg)			4,038
							稲ワラ (Kg)			648
							乾草 (Kg)			183
							粗飼料計 (Kg)			831
飼料要求率	1Kg増体に要した						濃厚飼料 (Kg)			8.27
	"						粗飼料 (Kg)			1.70
	"						C P (Kg)			1.31
	"						T D N (Kg)			7.32
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8		
出荷月齢	24.6	24.9	25.0	25.1	25.1	25.1		25.5	25.0	
着体重	841.0	823.0	803.0	834.0	693.0	781.0		808.0	797.6	
枝肉重量	527.1	511.1	484.5	519.9	426.8	498.5	検	510.2	496.9	
着歩留(%)	62.7	62.1	60.3	62.3	61.6	63.8		63.1	62.3	
コース芯面積	74	61	62	71	70	64		63	66.4	
バラの厚さ	9.1	9.2	8.1	8.6	8.1	10.3	定	8.8	8.9	
皮下脂肪	2.8	3.6	2.4	2.7	2.2	3.2		3.1	2.9	
筋間脂肪	6.4	6.5	6.8	5.7	6.8	8.2		7.3	6.8	
歩留基準値	76.1	73.9	74.7	75.5	76.6	75.5	除	74.3	75.2	
BMS No.	10	6	5	4	8	8		7	6.9	
BCS No.	4	3	4	4	4	4		4	3.9	
格付	A5	A4	A4	A3	A5	A5	外	A4		
枝肉番号	4623	4624	4625	4626	4627	4628		4629		

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛

金華勝

(黒原6102)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成27年11月3日 生

産地

鹿児島市

血統	金吉幸 黒原 4906	金幸	金徳	黒高 939
		黒原 2865	かよこ	黒高 130038
	はな 黒原1531398	ひろみ	神高福	黒高 929
		黒原 982761	のりこ	黒高 139707
		華春福	美華忠	黒原 3831
		黒原 4756	はるな	黒原 1130654
		ゆい	勝忠平	黒原 3800
		黒原 1424777	かつふく	黒原 1049256

調査牛及び成績

検定期間

令和元年11月18日 ~ 令和3年3月22日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	谷金華9041	隼人	百合華勝	金福	金華実	良26	金泰	勝	
個体識別番号	15994 2955 5	15994 3074 2	15994 2133 7	14103 9712 4	15994 0677 8	15813 2632 9	14165 6880 1	15655 9649 6	
生年月日	H31.03.09	H31.03.09	H31.03.08	H31.02.28	H31.02.26	H31.02.25	H31.02.24	H31.02.16	
母の父	華春福	華春福	華春福	秀幸福	華春福	秀幸福	百合茂	華春福	
母の祖父	平茂勝	安糸福	百合茂	金幸	忠茂勝	勝忠平	安福久	百合茂	
母の祖々父	福栄	平茂勝	安糸福	平茂勝	忠福	福栄	平茂勝	安福久	
生産地	霧島市福山町	霧島市牧園町	霧島市福山町	霧島市牧園町	霧島市福山町	出水市	薩摩川内市入来町	霧島市福山町	
開始時日齢	254	254	255	263	265	266	267	275	265.2
開始時体重	302.0	202.0	265.0	292.0	271.0	318.0	308.0	327.0	296.8
終了時体重			840.0	768.0	772.0	840.0	840.0	850.0	818.3
D.G			1.17	0.97	1.02	1.07	1.09	1.07	1.07
体高			145.0	145.6	143.2	139.6	145.0	144.6	143.8
胸囲			245.0	237.0	236.0	249.0	244.0	257.0	244.7
1頭当たりの飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,189
	稲ワラ (Kg)								636
	乾草 (Kg)								120
	粗飼料計 (Kg)								756
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.06
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.45
	" 粗飼料 (Kg)								1.25
	" C P (Kg)								6.96
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢			24.5	24.8	24.9	24.9	24.9	25.2	24.9
着体重	検	検	822.0	746.0	743.0	833.0	820.0	847.0	801.8
枝肉重量			508.7	473.3	469.9	517.4	530.1	539.8	506.5
着歩留(%)			61.9	63.4	63.2	62.1	64.6	63.7	63.2
ロース芯面積	定	定	55	70	61	63	82	83	69
バラの厚さ			9.9	8.8	8.8	8.9	8.7	9.9	9.2
皮下脂肪			3.2	2.4	1.8	3.2	2.0	3.7	2.7
筋間脂肪	除	除	7.2	6.3	6.4	6.5	7.6	8.3	7.1
歩留基準値			73.9	76.3	75.8	74.3	77.5	76.8	75.8
BMS No.			7	10	8	8	12	11	9.3
BCS No.	外	外	3	3	4	3	3	3	3.2
格付			A4	A5	A5	A5	A5	A5	
枝肉番号			2859	2860	2861	2862	2863	2864	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛


喜勝華 (黒原6103)
平成27年10月23日 生

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

産地

日置市



調査牛及び成績

検定期間

令和元年11月20日 ~ 令和3年3月24日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	勝忠	峰栄1236	松16	喜勝	羽島95194	羽島95163	照喜	喜35	
個体識別番号	15914 5972 7	14826 8870 0	16008 1916 0	13598 3483 4	15862 9519 4	15862 9516 3	15834 4155 6	15834 4232 4	
生年月日	H31.03.17	H31.03.12	H31.03.09	H31.03.05	H31.03.04	H31.03.03	H31.02.20	H31.02.18	
母の父	勝忠平	安糸福	華春福	華春福	第2平茂勝	隆之国	百合茂	秀幸福	
母の祖父	安糸福	平茂勝	忠茂勝	百合茂	安平	忠茂勝	第5隼福	安糸福	
母の祖々父	金幸	神高福	金幸	糸藤	隆桜	安福久	第20平茂	第5隼福	
生産地	伊仙町	喜界町	日置市	天城町	いちき串木野市	いちき串木野市	日置市東市来町	日置市東市来町	
開始時日齢	248	253	256	260	261	262	273	275	261.0
開始時体重	280.0	222.0	259.0	255.0	304.0	320.0	292.0	285.0	277.1
終了時体重	762.0	684.0	860.0	732.0	830.0	864.0	798.0	784.0	789.3
D.G	0.98	0.94	1.23	0.97	1.07	1.11	1.03	1.02	1.04
体高	140.2	136.8	143.2	140.2	141.4	138.6	143.2	140.6	140.5
胸囲	233.0	228.0	244.0	235.0	232.0	247.0	243.0	234.0	237.0
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,015
	稲ワラ (Kg)								694
	乾草 (Kg)								122
	粗飼料計 (Kg)								816
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.84
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.59
	" 粗飼料 (Kg)								1.23
	" C P (Kg)								6.92
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.3	24.5	24.6	24.7	24.7	24.8	25.1	25.2	24.7
着体重	729.0	662.0	833.0	710.0	802.0	841.0	780.0	763.0	765.0
枝肉重量	451.0	405.4	519.9	449.5	473.3	517.9	482.0	475.7	471.8
着歩留(%)	61.9	61.2	62.4	63.3	59.0	61.6	61.8	62.3	61.7
コース芯面積	58	63	69	67	68	65	54	64	64
バラの厚さ	8.5	8.1	9.5	9.1	8.0	10.5	8.7	8.5	8.9
皮下脂肪	3.4	2.5	2.5	3.0	1.9	4.0	2.8	3.0	2.9
筋間脂肪	6.5	6.1	7.7	7.4	6.6	9.0	7.2	7.1	7.2
歩留基準値	73.9	75.7	75.9	75.9	76.1	74.8	73.7	74.8	75.1
BMS No.	5	5	7	7	3	5	4	6	5.3
BCS No.	4	4	3	4	4	4	4	3	3.8
格付	A3	A4	A4	A4	A2	A4	A3	A4	
枝肉番号	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく