■　和牛産肉能力検定（間接法）成績－旧検定－

種雄牛名号	登録番号	血統 父	血統 祖父	枝肉重量(kg)	脂肪交雑	検定終了年度
宝春	黒育 13	初春	三島	334.7	+2.6	昭和44年
宏孝	黒高 284	第6吉花	天竜	292.0	+2.1	
豊川	黒育 20	気高	豊参	310.2	+1.8	昭和45年
豊川	黒育 20	気高	豊参	299.3	+2.7	
豊竜	黒高 236	第33東豊	第3若力	311.0	+2.2	昭和47年
豊和	黒高 452	豊川	第1西村	332.5	+2.5	昭和48年
隼信	黒高 369	気高	第1吉倉	317.5	+1.8	昭和49年
第108喜多王	黒高 408	気高	新	309.4	+2.7	昭和50年
薩摩	黒育 37	第74大本	栄光	330.6	+2.9	
金水9	黒育 43	第5栄光	栄山	296.8	+3.6	
第2山本	黒高 548	山本	高峰	342.0	+3.0	
第20気高	黒育 78	第2気高	岩常	342.0	+3.5	
若藤	黒高 423	気高	新	341.6	+3.3	
宝徳	黒育 128	宝春	藤花	344.0	+3.3	昭和51年
第8宝春	黒高 559	宝春	深稲山	329.0	+3.3	
第8八頭	黒高 578	気高	橋本	346.2	+2.9	
第15気高	黒育 67	気高	光竜	315.8	+3.6	
第33気高	黒高 524	気高	新	322.3	+2.9	
高吉	黒高 422	第5気高	第19吉永	328.0	+3.3	
金豊	黒高 530	金水9	裕豊	325.0	+2.6	
茂秀波	黒 10414	茂金波	田藤土井	311.0	+3.6	昭和52年
繁	黒高 547	金水9	博美	325.0	+3.1	
寿	黒高 523	気高	第2気高	300.0	+2.2	
第2宝春	黒高 598	宝春	初春	306.0	+2.0	
豊福	黒高 599	福森	豊川	335.0	+3.0	
第5気高	黒高 299	気高	伯陽長	324.0	+3.3	
暁1	黒高 558	第56沢田	第2豊栄	343.0	+2.3	
河友	黒高 671	気高	第2気高	341.0	+3.0	昭和53年
宝勝	黒育 175	第8気高	気高	342.0	+3.2	
第2南海	黒高 615	第3藤本	開聞	340.0	+3.3	
気高栄	黒高 527	気高	豊綿	352.0	+3.0	
田安福	黒育 157	田安土井	玄広土井	322.0	+3.2	
茂波	黒高 600	第12松田	宝3	339.0	+2.9	
吉1	黒育 63	宝春	福好	339.0	+3.1	
鹿秀土井	黒育 117	茂鹿波	秀宮土井	346.0	+3.3	昭和54年
第20平茂	黒育 134	気高	気高	352.0	+3.6	
宝山	黒高 526	宝春	第5五月の6	353.0	+3.1	
第5気高3	黒高 628	第5気高	気高	335.0	+2.9	
盛富	黒高 747	宝春	宝連	315.0	+3.4	
秀福	黒高 678	茂光波	田藤土井	349.0	+2.6	
輝桜	黒育 202	安美土井	茂金波	349.0	+3.3	
福美	黒 10564	茂金波	光広波	321.0	+3.0	
福広	黒育 118	宝春	戸山	326.0	+3.6	
第2福森	黒高 576	福森	藤花	367.0	+3.4	
田安森永	黒育 76	田安土井	宝春	319.0	+3.0	
田安富士	黒育 77	田安土井	宝春	327.0	+3.4	昭和55年
第2永新	黒原 514	田安土井	宝春	317.0	+3.4	
第2金水	黒育 91	金水9	宝春	331.0	+3.0	
白金9	黒育 92	金水9	第5栄光	342.0	+2.5	昭和56年
忠福	黒育 129	安美土井	茂金波	369.0	+3.7	
薩摩田安	黒高 789	田安土井	宝春	326.0	+3.1	
金正	黒原 600	金水9	第5栄光	343.0	+3.3	
重波	黒原 588	宝春	第5五月の6	336.0	+2.4	
田安森3	黒育 101	田安土井	宝春	324.0	+2.9	
金栄	黒原 605	金水9	第5栄光	313.0	+2.9	
但馬福	黒育 176	安美土井	茂金波	323.0	+3.4	
福内吉	黒高 749	安美土井	茂金波	317.0	+2.9	

種雄牛名号	登録番号	血統 父	血統 祖父	枝肉重量(kg)	脂肪交雑	検定終了年度
田安春	黒育 110	田安福	第5中山	347.0	+3.6	昭和57年
大隅	黒原 651	薩摩	宝春	330.0	+2.4	
田安光	黒 11248	田安土井	宝春	360.0	+3.2	
福輝	黒原 379	第2福森	大福	350.0	+2.5	
金山	黒育 116	金水9	若花	354.0	+3.4	
重金	黒原 711	金水9	第5五月の6	349.0	+2.8	
金輝	黒原 714	金水9	宝春	338.0	+3.3	
俊美土井	黒高 706	安美土井	越波	346.0	+3.5	
淡美土井	黒高 726	安美土井	竜重	327.0	+2.9	
満桜	黒高 790	深稲山	依田	349.0	+3.4	昭和58年
菊春	黒原 725	菊茂土井	茂茅波	329.0	+2.9	
金優3	黒原 688	金水9	豊川	338.0	+3.2	
第5金水	黒育 124	金水9	第5栄光	365.0	+2.9	
金一	黒高 839	金水9	若花	358.0	+3.3	
第15金水	黒育 146	金水9	宝春	357.0	+3.3	
安福谷	黒育 133	安千代土井	茂茅波	339.0	+3.3	
田安吉	黒育 148	田安福	豊川	335.9	+3.0	
安谷福	黒育 185	安谷土井	田藤土井	369.0	+3.7	昭和59年
広金	黒原 828	金水9	若花	362.0	+3.3	
福金	黒原 927	福金波	宝春	342.0	+3.0	
薩摩宝春	黒原 934	宝春	田安土井	324.0	+2.9	
福金西	黒原 926	福金波	宝春	354.0	+3.4	
白石金水	黒原 958	金水9	宝春	356.0	+3.0	
福一	黒原 965	福金波	宝春	323.0	+2.9	
第2初栄	黒高 834	金水9	豊川	342.0	+3.3	
田安森福	黒育 174	田安福	豊川	349.0	+3.1	
第2金西	黒高 867	金水9	宝春	373.0	+3.0	昭和60年
田安川	黒原1071	田安福	豊川	343.0	+2.6	
春金波	黒原1026	福金波	宝春	369.0	+2.8	
幸松2	黒高 856	福金波	豊川	371.0	+2.6	
露昭	黒原1116	田安福	豊川	372.0	+3.0	
初見	黒高 858	金水9	藤花	383.0	+2.7	
春藤	黒原1047	田安春	第3藤本	375.0	+3.1	
金高	黒高 854	金水9	気高	346.0	+3.4	
敏喜	黒原1144	安谷土井	越照波	380.0	+2.4	
朝芳	黒原1130	安美土井	菊則土井	356.0	+3.0	昭和61年
神高福	黒高 929	忠福	宝徳	382.0	+3.5	
徳優	黒原1140	金水9	豊川	373.0	+3.0	
金宝	黒原1133	金水9	豊川	361.0	+3.1	
金勝2	黒原1251	金水9	若花	374.0	+3.1	
広忠	黒原1237	忠福	宝春	346.0	+3.0	
福栄	黒高 577	気高	第66栄光	352.0	+3.0	
安秀	黒原1253	安美土井	奥秀	336.0	+2.9	
菊福	黒原1178	安谷土井	菊美土井	347.0	+2.9	
忠正	黒原1258	忠福	福森	383.0	+2.8	
忠春	黒原1341	忠福	宝春	386.0	+3.4	昭和62年
福金南	黒原1367	福金波	金水9	369.0	+3.6	
福富	黒原1396	田安春	宝春	365.0	+2.9	
金森	黒原1397	忠福	豊川	340.0	+2.6	
大隅気高	黒原1398	第15気高	高吉	351.0	+3.1	
忠光	黒原1399	忠福	宝勝	348.0	+3.2	
谷秋	黒 11623	安谷土井	茂茅波	361.0	+3.3	昭和63年
谷福	黒原1394	安谷土井	安美土井	355.0	+3.1	
金富	黒育 222	金水9	若花	370.0	+3.5	

※　間接検定期間は，昭和４７年～昭和５２年は３０１日間，昭和５３年以降は３６４日間

■　和牛産肉能力検定（間接法）成績－旧検定(昭和６３年度以降県有種雄牛）－

種雄牛名号	登録番号	血統		終了時体重(kg)	枝肉重量(kg)	推定歩留(%)	一日平均増体重(kg)	ロース芯面積(㎠)	皮下脂肪厚さ(cm)	脂肪交雑	検定終了年度
		父	祖父								
金忠福	黒原1465	忠福	金水９	647.9	393.0	72.7	1.02	45	2.5	1.0	昭和６３年
茂国	黒原1448	第20平茂	白金９	649.0	397.0	71.8	1.02	42	3.0	1.5	
福森	黒原1425	菊森土井	安谷土井	562.3	334.0	72.3	0.82	42	2.6	1.4	
金徳＊	黒原1642	金水９	第20平茂	638.5	399.0	73.2	1.01	50	2.5	2.3	
金澄＊	黒原1648	金水９	第20平茂	645.8	399.0	73.3	1.02	51	2.6	1.9	
福満	黒原1504	忠福	宝徳	578.9	364.0	72.7	0.89	49	2.8	1.3	
藤勝	黒高 914	宝勝	藤花	650.2	399.0	72.5	1.00	46	2.4	1.7	
国栄	黒原1641	忠福	田安福	551.8	337.0	73.3	0.80	47	2.0	1.5	
安美福	黒原1524	安美土井	菊茂土井	577.6	358.9	71.8	0.86	41	2.6	2.5	平成元年
勝徳	黒原1660	宝勝	宝徳	629.4	390.4	72.1	0.98	42	2.5	1.5	
幸福１の５	黒原1511	菊安土井	茅菊波	602.9	374.9	72.8	0.89	47	2.6	1.3	
勝徳２	黒原1662	宝勝	宝徳	633.9	393.3	71.8	0.97	43	3.1	2.5	
宝福２	黒原1739	宝徳	田安福	628.8	394.6	72.2	0.97	48	3.2	2.4	
宗気高	黒原1690	第15気高	宝勝	611.8	366.0	72.5	0.92	46	2.4	2.1	
第３隼信	黒原1689	隼信	田安福	607.5	373.0	72.0	0.91	45	3.1	2.8	
勝勇	黒原1663	宝勝	宝徳	663.4	405.0	71.7	1.07	45	3.5	2.1	
平竹	黒原1792	第20平茂	隼信	612.1	382.0	71.7	0.91	44	3.1	1.7	
忠平	黒原1665	第20平茂	田安福	635.1	390.5	72.3	0.97	49	2.8	2.2	平成２年
富金＊	黒原1640	金水９	第20平茂	639.4	379.8	72.6	1.00	48	2.4	2.3	
敏気高＊	黒原1737	第15気高	宝徳	649.1	386.7	72.3	1.00	45	2.4	2.6	
福藤	黒原1664	第15気高	藤花	600.1	365.3	72.7	0.88	46	2.6	1.0	
山福	黒原1738	忠福	第15気高	657.0	405.1	72.1	1.04	47	3.1	1.3	
隼福	黒原1823	隼信	豊川	669.3	413.6	71.6	1.04	45	3.2	1.6	
重勝	黒原1821	宝勝	茂秀波	644.9	396.8	71.1	1.02	42	4.0	1.3	
宝政＊	黒原1921	宝勝	宝徳	691.1	425.7	71.9	1.11	49	3.7	2.4	
隼忠＊	黒原1852	忠福	隼信	618.3	371.2	73.8	0.91	49	2.3	1.7	平成３年
金島＊	黒原1851	金水９	宝徳	650.3	401.7	74.0	1.03	50	2.5	2.2	
金勝	黒原1868	宝勝	金水９	612.6	374.1	72.6	0.92	42	3.1	2.2	
丸太	黒原2008	宝勝	若藤	683.0	410.0	72.6	1.08	50	2.8	2.3	
福重金	黒原1985	金水９	田安福	590.4	364.4	72.8	0.88	47	2.7	2.1	
忠福土井	黒原2062	忠福	安美土井	583.2	351.3	72.7	0.94	47	2.5	2.0	
勝弘	黒原1884	宝勝	豊玉	599.0	366.9	72.0	0.93	43	2.9	1.8	
勝山	黒原1920	宝勝	茂秀波	659.3	409.8	73.0	1.04	47	2.6	2.2	
福秀	黒原1986	忠福	藤花	601.0	354.3	73.6	0.91	47	2.1	2.3	平成４年
宝岡＊	黒原2039	宝勝	宝春	678.6	415.0	72.1	1.09	49	3.2	2.4	
勝夫＊	黒原1918	宝勝	宝徳	641.9	386.1	71.8	1.00	42	2.9	2.5	
松金福	黒原2157	安谷福	金水９	653.8	403.3	72.8	0.98	45	2.3	2.5	
寛徳	黒原2126	宝徳	豊川	671.8	415.9	72.1	1.08	48	3.1	2.4	
正茂	黒原2128	第20平茂	金水９	614.9	379.8	72.0	0.98	44	2.8	2.5	
美宝	黒原2127	宝勝	金水９	654.2	400.8	73.3	1.03	49	2.5	1.8	
光福	黒原2155	忠福	光城波	629.1	381.6	73.2	0.98	46	2.2	2.0	
高忠	黒原2158	忠福	宝勝	628.9	376.4	72.7	0.97	44	2.4	1.3	平成５年
重福＊	黒原2156	忠福	金水９	635.9	385.4	72.9	0.96	44	2.4	2.1	
忠安土井	黒原2269	忠福	安美土井	600.0	363.3	73.1	0.92	48	2.4	1.7	
秋福	黒 11902	忠福	茂光波	600.6	350.5	72.5	0.90	41	2.3	1.8	
第２神高	黒原2350	第20平茂	宝徳	677.4	411.1	72.0	1.09	46	3.1	2.7	
平成	黒原2229	第20平茂	隼信	654.9	400.9	71.8	1.03	42	2.9	1.9	
金宝＊	黒原2241	金水９	宝勝	666.0	408.2	72.1	1.07	46	3.2	2.0	
光雄	黒原2222	第20平茂	鹿秀土井	603.1	371	71.8	0.92	41	2.9	1.8	平成６年
萩豊福	黒原2242	忠福	第15気高	622.0	361	72.3	0.95	44	2.3	2.0	
宝茂	黒原2243	第20平茂	宝勝	664.3	384	71.4	1.01	44	3.2	1.9	
勝美	黒原2402	神高福	但馬福	648.3	393	72.2	1.05	46	3.0	2.3	
神宝	黒原2434	神高福	宝徳	660.5	404	72.0	1.02	46	3.2	1.4	
安忠	黒原2503	忠福	第20平茂	655.8	397	72.8	1.03	45	2.3	2.1	
勝忠	黒原2435	宝勝	忠福	649.8	389	72.2	1.03	43	2.5	2.4	
福波	黒原2505	宝勝	田安土井	618.0	377	72.0	0.98	44	3.0	2.1	
神茂	黒原2502	神高福	第20平茂	607.3	360	73.1	0.96	44	1.9	1.9	

＊　ＥＴ産子

種雄牛名号	登録番号	血統		終了時体重(kg)	枝肉重量(kg)	推定歩留(%)	一日平均増体重(kg)	ロース芯面積(㎠)	皮下脂肪厚さ(cm)	脂肪交雑	検定終了年度
		父	祖父								
忠幸*	黒原2369	忠福	豊福	577.5	349	72.7	0.87	43	2.4	1.4	平成７年
安高福	黒原2433	神高福	田安森３	587.5	357	73.7	1.00	46	2.2	1.9	
鹿秀金水*	黒原2520	金水９	鹿秀土井	617.0	370	73.6	1.00	49	2.0	2.0	
福政	黒原2504	忠福	第20平茂	596.8	357	73.4	0.93	47	1.9	1.9	
神勝	黒原2501	神高福	宝勝	616.0	364	73.7	0.99	46	1.6	2.0	
春福	黒原2577	但馬福	宝勝	613.0	366	73.0	0.97	47	2.3	2.3	
隼神	黒原2575	神高福	隼信	605.0	371	73.0	0.93	46	2.4	2.4	
神徳	黒原2574	神高福	宝徳	613.3	373	72.7	0.96	44	2.0	2.3	
忠錦	黒原2655	忠福	宝勝	635.1	381	72.4	1.01	42	2.0	2.6	
祐哉	黒原2656	金徳	宝勝	657.5	396	73.7	1.03	52	2.0	2.2	
照福	黒原2624	忠福	第15気高	628.5	383	73.0	1.03	50	2.7	2.4	
忠茂	黒原2625	忠福	第20平茂	642.0	393	73.9	1.06	47	1.3	3.0	平成８年
幸福１	黒原2623	神高福	第20平茂	591.8	365	73.6	0.97	46	1.6	3.0	
福茂	黒原2659	神高福	第15気高	595.8	366	73.1	0.96	46	2.5	2.6	
神秀	黒原2576	神高福	藤花	636.3	397	74.1	1.03	49	2.0	2.8	
勝福	黒原2657	但馬福	宝勝	560.3	332	73.5	0.93	43	1.8	2.8	
勝高	黒原2717	神高福	宝勝	657.8	401	73.2	1.05	49	2.7	2.7	
安谷茂	黒原2743	安谷福	第20平茂	588.5	355	72.6	1.00	43	2.3	2.7	
忠久２	黒原2684	忠福	第20平茂	623.8	379	73.3	1.00	46	2.0	3.2	
金福	黒原2742	金徳	宝勝	604.0	382	72.7	0.98	44	2.5	2.2	
利金*	黒原2682	富金	金水９	608.5	371	73.3	1.00	46	2.0	2.6	
忠倉	黒原2683	忠福	第20平茂	600.0	361	73.0	0.96	45	1.9	2.2	平成９年
神正	黒原2741	神高福	田安福	611.3	379	73.4	1.03	48	2.2	2.8	
和忠	黒原2783	忠福	第20平茂	576.0	346	73.0	0.97	42	1.7	2.1	
但馬藤	黒原2784	但馬福	若藤	593.0	355	72.2	0.91	44	2.6	2.5	
神宝福	黒原2781	神高福	宝勝	581.4	347	72.8	0.93	45	2.0	2.1	
神初*	黒原2863	神高福	第20平茂	598.0	372	72.4	1.03	44	2.7	2.1	
富重	黒原2861	富金	忠福	550.5	336	72.2	0.89	40	2.5	2.5	
金幸	黒原2865	金徳	神高福	638.3	387	73.4	1.03	50	2.1	4.0	
神忠	黒原2862	神高福	忠福	575.3	358	73.0	0.91	43	2.4	2.4	
花正*	黒原2935	富金	第15気高	602.3	368	72.4	0.96	46	2.7	1.8	
政金*	黒原2715	宝政	金水９	628.0	382	72.3	0.97	43	2.4	2.1	平成１０年
金広	黒原2864	金徳	宝徳	604.3	371	73.4	1.00	47	2.3	2.3	
翼	黒原2936	忠福	第20平茂	646.8	393	73.3	1.05	47	2.1	2.1	
忠峰	黒原2937	忠福	第20平茂	636.0	381	73.5	1.03	47	2.0	2.6	
紋太	黒原2980	紋次郎	第20平茂	631.0	389	72.9	0.97	47	2.4	3.2	
神徳福	黒原2979	神高福	宝勝	597.0	366	74.3	0.91	50	1.6	3.5	
神征461*	黒原3151	神高福	第20平茂	590.3	364	73.7	0.98	48	2.4	3.4	
神姫*	黒原3050	神高福	若藤	627.3	393	73.4	0.95	46	2.0	2.5	
大脇福	黒原2981	忠福	宝勝	631.5	383	74.1	1.05	52	1.9	2.5	
重忠	黒原2982	忠福	宝勝	613.1	378	73.1	1.03	46	2.2	2.5	
安鶴藤	黒原3250	第２安鶴土井	谷福土井	591.3	363	73.3	0.89	46	2.0	2.5	平成１１年
福美勝	黒原3049	神高福	宝徳	609.3	372	73.7	1.05	49	2.3	3.6	
忠桜	黒原3016	忠福	宝勝	597.5	361	73.5	0.94	46	2.0	2.9	
安鶴福	黒原3249	第２安鶴土井	菊安土井	587.3	360	73.4	0.97	46	2.2	3.1	
福正幸	黒原3245	福代土井	安幸土井	594.0	361	72.7	0.94	42	2.3	2.8	
第２安茂	黒原2983	安谷福	第20平茂	611.8	378	72.3	0.95	41	2.6	2.5	
貴明	黒原3283	忠福	第20平茂	582.0	360	73.5	0.94	45	2.3	3.0	
福武勝	黒原3285	宝勝	忠福	614.3	377	72.4	1.04	43	2.8	3.2	
神平隆	黒原3282	神高福	第20平茂	690.8	426	73.2	1.11	51	2.6	2.5	
西乃海*	黒原3284	第20平茂	忠福	658.5	405	73.1	1.12	49	2.4	2.5	
富松	黒原3362	富金	神高福	627.5	381	73.3	1.07	46	2.1	1.5	平成１２年
忠元*	黒原3190	忠福	宝勝	632.0	383	73.6	1.03	48	2.0	2.4	
福輝高*	黒原3363	神高福	忠春	608.5	359	73.4	1.00	44	1.9	3.6	
千代島津	黒原3360	忠福	第20平茂	621.0	378	72.6	0.94	44	2.5	2.3	
谷菊美	黒原3445	谷美土井	菊安土井	606.3	375	73.5	0.92	47	2.0	2.0	
若武者*	黒原3536	安福165の9	第20平茂	650.3	403	73.3	1.01	49	2.4	3.6	
篤美徳	黒原3592	勝美	金徳	605.3	373	73.8	0.99	47	2.0	2.8	

＊　ＥＴ産子

種雄牛名号	登録番号	血統		終了時体重(kg)	枝肉重量(kg)	推定歩留(%)	一日平均増体重(kg)	ロース芯面積(㎠)	皮下脂肪厚さ(cm)	脂肪交雑	検定終了年度
		父	祖父								
鶴平 51	黒原3462	富金	忠福	602.0	367	74.2	0.96	50	1.8	3.1	平成１２年
茂美福	黒原3537	神高福	第20平茂	597.5	378	74.2	0.96	52	2.5	3.4	
種子福	黒原3594	忠福	第20平茂	606.0	374	72.7	1.02	43	2.1	2.3	
忠美金	黒原3465	忠福	金徳	608.5	366	72.8	1.00	47	2.4	3.1	平成１３年
徳天宝	黒原3461	宝政	忠福	659.5	407	73.1	1.05	48	2.4	3.3	
敏美金	黒原3591	勝美	第15金水	625.7	385	73.1	0.97	48	2.7	3.0	
里乃神	黒原3593	神高福	第20平茂	602.8	365	74.0	0.96	52	1.9	3.3	
茂波幸*	黒原3755	茂重波	第20平茂	622.0	381	72.0	0.96	44	2.8	2.9	
満華	黒原3466	忠福	第20平茂	678.0	412	73.9	1.12	55	2.5	3.2	
南豊*	黒原3444	第20平茂	忠福	580.8	361	72.6	0.92	44	2.7	3.0	
貫太郎*	黒原3678	宝政	第20平茂	637.4	399	73.3	1.03	49	2.5	3.6	
勝重	黒原3680	勝美	神高福	640.8	397	73.0	1.01	48	2.7	3.3	
美華忠*	黒原3831	勝美	第20平茂	656.0	401	74.2	1.14	54	2.1	4.1	
大霧	黒原3756	神高福	第20平茂	716.8	439	72.4	1.15	48	2.9	2.0	平成１４年
美秋 2*	黒原3802	勝美	第20平茂	657.0	395	73.4	1.08	49	2.1	3.7	
忠信*	黒原3682	忠福	菊安土井	637.0	385	73.7	1.04	51	2.5	2.2	
第2金幸	黒原3803	金徳	神高福	592.5	363	73.7	0.88	47	2.3	3.5	
隼福美	黒原3855	第５隼福	神高福	642.3	396	73.2	1.03	51	2.9	3.4	
神高栄	黒原3681	神高福	第20平茂	591.5	365	73.6	0.95	46	2.3	3.3	
第8福平*	黒原3757	忠福	第20平茂	602.3	377	73.3	0.99	45	2.2	2.4	
将貴	黒原3856	平茂勝	忠福	615.5	376	73.1	0.99	50	2.6	2.5	
銀次*	黒原3990	富金	神高福	642.0	399	73.7	1.05	53	2.6	3.0	
夢美福	黒原3981	美津福	第20平茂	604.0	373	72.9	0.97	44	2.6	3.5	
神茂波	黒原3954	神高福	第20平茂	634.3	384	73.7	1.08	48	2.1	3.2	平成１５年
小雪丸	黒原3654	神高福	第20平茂	642.0	380	72.9	1.04	45	2.8	3.4	
第5高平	黒原3991	第５隼福	第５平茂	624.3	374	73.6	0.99	48	1.9	3.3	
菊美津*	黒原3994	美津福	菊安土井	651.5	400	73.5	0.99	49	2.2	3.3	
若大将	黒原3995	金幸	紋次郎	583.8	357	74.4	0.95	51	1.9	3.7	
夏美勝	黒原3993	平茂勝	忠福	636.3	382	74.0	1.03	49	2.2	3.0	
宮平	黒原4080	平茂勝	神高福	613.0	381	72.9	1.00	46	2.9	3.1	
和華政	黒原4121	平茂勝	安平	616.3	371	72.8	1.03	48	3.2	3.1	
最斗夢	黒原4079	第５隼福	第20平茂	672.3	403	73.3	1.10	50	2.4	2.3	
岡茂福	黒原4030	平茂勝	神高福	645.5	399	73.4	1.10	49	2.8	3.7	
和華信	黒原3955	神高福	第20平茂	635.8	381	72.9	1.08	45	2.7	2.7	平成１６年
金幸作	黒原4031	金幸	神高福	643.5	386	74.0	1.04	50	2.1	4.1	
知寛	黒原4122	金幸	神高福	653.0	396	73.4	1.11	48	2.2	3.1	
千代幸	黒原4081	金幸	第20平茂	625.3	386	74.1	1.03	50	2.2	3.0	
神徳茂	黒原4201	神徳福	第20平茂	629.1	382	73.8	1.05	50	2.3	4.0	
茂勝吉	黒原4120	平茂勝	神高福	646.8	396	72.9	1.03	48	2.7	3.6	
屋久縄文*	黒原4239	美津福	谷福土井	621.9	385	72.8	1.04	48	2.7	2.8	
金五月	黒原4242	金幸	神高福	603.3	366	73.3	0.98	48	2.8	2.6	
金正幸*	黒原4164	金幸	神高福	628.3	391	72.5	1.04	45	3.1	3.3	
大貴宝*	黒原4198	宝政	第５平茂	681.3	423	72.3	1.09	50	3.6	2.7	平成１７年
金光幸	黒原4241	金幸	第15金水	684.3	426	73.0	1.13	48	2.8	3.7	
茂重丸*	黒 13431	茂重波	第20平茂	615.3	374	72.8	0.97	44	2.6	2.3	
洋勝福	黒原4199	平茂勝	忠福	631.0	386	72.9	0.96	44	2.3	3.1	
忠茂勝	黒原4238	平茂勝	忠福	687.0	421	74.8	1.09	57	2.4	4.1	
勝神福	黒原4237	平茂勝	神高福	683.4	430	72.7	1.08	49	2.7	3.4	
金平富士	黒原4314	金幸	安平	618.8	382	74.4	1.02	53	1.9	2.8	
金志郎	黒原4313	金幸	第20平茂	640.3	394	72.2	1.06	44	2.9	2.5	
金幸福	黒原4243	金幸	平茂勝	687.8	423	73.3	1.13	48	2.5	3.7	

＊　ＥＴ産子

種雄牛名号	登録番号	血統		終了時体重(kg)	枝肉重量(kg)	推定歩留(%)	一日平均増体重(kg)	ロース芯面積(㎠)	皮下脂肪厚さ(cm)	脂肪交雑	検定終了年度
		父	祖父								
与論	黒原4373	金幸	富金	649.8	397	72.6	1.08	46	2.8	3.1	平成１８年
谷清照	黒原4312	谷照	金徳	602.8	372	73.3	0.95	49	2.4	3.6	
幸平藤*	黒原4372	金幸	但馬福	664.5	410	73.4	1.06	51	2.6	3.3	
勝百合山	黒原4370	平茂勝	神高福	673.0	408	73.5	1.10	52	2.6	3.8	
益金平*	黒原4481	金幸	第20平茂	649.0	403	74.0	1.01	52	2.3	4.3	
美千照	黒原4449	谷照	平茂勝	624.6	380	74.4	0.97	54	2.2	3.8	
安明	黒原4478	安平	平茂勝	589.0	364	73.6	0.94	49	2.6	4.1	
光太朗	黒原4479	平茂勝	紋次郎	623.5	380	74.0	1.02	51	2.3	3.6	
銀河	黒原4483	金幸	安平	660.8	408	73.6	1.03	52	2.8	3.7	
隆伍１*	黒原4450	金幸	紋次郎	730.3	450	74.0	1.19	54	2.5	3.5	平成１９年
新世界	黒原4505	金幸	第20平茂	623.8	381	73.4	1.01	47	2.3	3.7	
吾平藤	黒原4503	平茂勝	紋次郎	617.0	379	73.6	0.98	51	2.9	4.4	
安忠茂	黒原4504	忠茂	平茂勝	652.0	391	73.8	1.03	51	2.2	3.0	
正次郎*	黒原4578	紋次郎	富金	625.8	385	72.9	0.97	45	2.3	2.8	
忠茂丸	黒原4573	忠茂	平茂勝	633.8	390	73.7	0.98	51	2.4	4.0	
佐多気高*	黒原4653	宝政	第20平茂	622.0	384	73.8	1.02	52	2.6	3.3	
豊乃国	黒 13938	第５夏藤	第20平茂	636.9	389	73.9	1.07	51	2.2	3.7	
福美高	黒原4678	福美勝	神高福	648.0	394	72.8	1.03	47	2.6	3.1	平成２０年
金栄照	黒原4608	金幸	菊照美	678.8	409	72.4	1.11	46	2.8	3.0	
喜風福*	黒原4574	金幸	神高福	634.3	388	73.4	0.98	48	2.4	3.0	
土龍波*	黒原4675	安福165の9	菊谷	653.8	408	73.2	0.98	51	2.8	4.0	
金政治	黒原4676	金幸	神高福	655.3	404	73.5	0.98	50	2.6	3.2	
財金茂	黒原4788	金幸	平茂勝	650.0	412	74.0	0.95	53	2.4	4.3	
純金平	黒原4787	金幸	平茂勝	678.0	431	73.1	1.08	47	2.6	3.8	
勝寅秀	黒原4713	平茂勝	紋次郎	666.5	406	72.9	1.06	50	2.7	2.7	
金平神	黒原4857	金幸	平茂勝	632.3	383	72.7	1.01	46	2.4	2.6	平成２１年
武勇伝	黒原4717	神徳福	平茂勝	669.0	409	74.1	1.04	53	2.4	3.3	
福峯栄	黒原4716	福栄	平茂勝	684.3	430	72.5	1.07	47	2.7	3.2	
華春福	黒原4756	美華忠	金幸	739.8	456	73.8	1.15	57	3.0	4.0	
神幸徳	黒原4859	神徳福	忠菊	618.3	371	73.6	0.94	48	2.4	3.1	
正勝 461*	黒原4856	平茂勝	第20平茂	663.0	408	73.7	1.02	50	2.3	3.2	
茂春福	黒原4878	茂美福	金幸	629.4	393	73.2	1.02	49	3.2	3.6	
桜金幸	黒原4880	金幸作	第５隼福	612.3	374	73.0	1.04	47	2.5	3.1	
徳栄宝*	黒原4755	神徳福	平茂勝	657.3	405	73.6	1.00	51	2.9	3.5	平成２２年
美智勝	黒原4858	金幸	平茂勝	675.8	419	73.9	1.05	53	2.3	3.2	
金吉幸	黒原4906	金幸	神高福	660.0	408	74.3	1.00	54	2.4	3.9	
福勇多*	黒原4877	福美勝	第20平茂	695.5	418	73.0	1.08	52	2.9	3.5	
金湧水	黒原5046	金幸	忠福	691.0	423	73.7	1.07	51	2.3	3.9	
安実杉*	黒原4965	金幸	金徳	661.5	401	74.0	1.05	52	2.3	3.0	
忠広勝	黒原5085	忠茂勝	金幸	709.8	447	73.8	1.14	53	3.1	3.3	

※　枝肉重量は，昭和44年～平成５年は温屠体重量，平成６年以降は冷屠体重量（整数表示）

＊　ＥＴ産子