検定した種雄牛		<b>金吉幸</b> 平成17年	:10月10日	(黒原49 生	06)	繋養者 産 地	鹿児島県内 曽於市 オ	肉用牛改良码 卡吉町	研究所
			金 徳	ĺ	金水 9		黒育 43		
血統	金幸	2865 982761	黒高 939		しとみひら		黒原 187403		
	黒原		かよこ		神高福		黒高 929		
			黒高 130038		し かおよち		黒高 115466		
			(神高福		忠福		黒育 129		
	ひろみ		黒高 929		めぐみ		黒高 69294		
			のりこ - 黒高 139707		_				
					金徳		黒高 939 黒原 635161		
これ									
調査牛及び	<b>「成績</b>		検定期間		年6月3	日~平成 2 T	2年6月2	日 I	<u> </u>
区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	勝広	金一	雪 1	広太郎	松金	行広	金太	百金	
個体識別番号	08366 2750 1	02490 3432 3	08366 2831 7	08337 0062 7	02512 3398 1	02490 3352 4	03487 1184 2	02490 3371 5	
生年月日		H20. 09. 01						H20. 08. 18	
	平茂勝	平茂勝	平茂勝	平茂勝	百合茂	平茂勝	神徳福	百合茂	
母の祖父	安 平	福業	福美	安福165の9	神高福	神高福	平茂勝	神高福	
母の祖々父	福桜(宮崎)	平茂勝	藤勝	糸福 (大分)	第20平茂	金一	菊安(事業団)	第20平茂	
<b>上                                    </b>	大島郡知名町	大島郡 与論町	大島郡知名町	大島郡和泊町	大島郡天城町	大島郡与論町	大島郡和泊町	大 島 郡 与 論 町	
生 産 地 開始時日齢	<u> </u>	275	지 전 피 279	279	285	285	287	289	281. 4
開始時体重	280. 0		296. 0		276. 0	1			
終了時体重	674. 0		618. 0		614. 0			738. 0	660. 0
D . G	1. 08	1. 22	0. 88		0. 93	1		1. 12	1.00
体 高	140. 0								
胸	223. 0	232. 0	216. 0	222. 0	219. 0				221.6
1頭当たりの	濃 厚 飼 料 (Kg)								2, 979
飼料摂取量	粗 飼 料 (Kg)								558
	1Kg増体に要した 濃厚 飼料 (Kg)								8. 17
飼料要求率		II .			粗 飼	料	(Kg)		1. 53
		<i>''</i>			С	Р	(Kg)		1. 03
		"	_	I .	T D	N	(Kg)		6. 65
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	001 5
屠殺前体重	647. 0	703. 0	594. 0	647. 0	586. 0		648. 0	708. 0	631.5
枝肉量・温	418. 0	460. 5	375. 5		388. 0			468. 5	411.4
歩 留・温	64. 6 414	65. 5 456	63. 2 374	64. 8 415	66. 2 385	65. 1 335	65. 4 420	66. 2 465	65. 1 408
冷屠体重量 バラの厚さ	8. 1	8. 6	6.7	7.4	<u> </u>	7. 0	7. 3	8.0	7. 6
<u>バラの厚さ</u> 皮 下 脂 肪		2. 4	1. 9	3. 4	2. 0		3.0		2. 4
筋間脂肪		6. 5	6. 7	6.8	7. 6		6. 9	6. 4	6.8
<u> </u>		55	57	48	46		51	58	54
推定步留		74. 5	74. 9		73. 9	1	73. 0	74. 1	74. 3
步留等級	Α	Α	Α	Α	Α	Α	A	Α	Α
脂肪交雑		4	3	3	4	3	4	5	3. 9
肉質等級	5	5	5	5	5	5	5	5	5. 0
枝肉番号	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	