


# 博中福



KN-629

■登録番号 黒原5773(85.5) [1364847096] ■生年月日 H24.9.12  
 ■生産者 熊毛郡中種子町 中園 親博 氏 ■近交係数 12.3 %  
 ■美点 体積(特に体伸) 前駆 後駆 ■体高 160.0 cm



	枝肉重量	D G	口入芯面積	脂肪交雑(BMSNo.)
新検定成績(H29.10)	540.0 kg	1.16 kg	68 cm <sup>2</sup>	7.1 (4~7)
育種価(R3.12分析)	H	-	H	B

【交配対象】 秀幸福, 益華福, 喜亀忠, 百合茂, 幸紀雄, 安福久, 美国桜 などが父の雌牛


遺伝子保有確率 (%)			
第20平茂	宝勝	忠福	神高福
41.5	21.3	31.1	49.1

# 政忠幸 (ET)



KN-612

■登録番号 黒原5633(85.7) [1299809114] ■生年月日 H23.5.1  
 ■生産者 曾於市末吉町 胡摩彦 政照 氏 ■近交係数 12.6 %  
 ■美点 体積 中駆 前駆 体上線 資質 ■体高 154.8 cm



	枝肉重量	D G	口入芯面積	脂肪交雑(BMSNo.)
新検定成績(H28.3)	511.6 kg	1.11 kg	68 cm <sup>2</sup>	8.1 (7~12)
育種価(R3.12分析)	H	-	A	B

【交配対象】 秀幸福, 益華福, 華春福, 安福久, 美国桜 などが父の雌牛


遺伝子保有確率 (%)			
第20平茂	宝勝	忠福	神高福
49.6	20.9	43.7	37.9

# 松幸丸



KN-699

■登録番号 黒原6242(87.0) [1354034819] ■生年月日 H29.7.10  
 ■生産者 鹿児島市 丸山 学 氏 ■近交係数 20.6 %  
 ■美点 体積 体伸 体深 資質 ■体高 157.4 cm



	枝肉重量	D G	口入芯面積	脂肪交雑(BMSNo.)
新検定成績(R4.3)	475.6 kg	1.01 kg	64 cm <sup>2</sup>	6.0 (4~8)
育種価(R3.12分析)	-	-	-	-

【交配対象】 秀幸福, 益華福, 喜亀忠, 幸紀雄, 安福久, 美国桜 などが父の雌牛


遺伝子保有確率 (%)			
金水9	第20平茂	忠福	神高福
18.3	49.4	33.2	25.7

# 松華幸



KN-625

■登録番号 黒原5774(86.8) [1341825840] ■生年月日 H24.5.21  
 ■生産者 鹿児島市 枝元 明人 氏 ■近交係数 15.0 %  
 ■美点 体積(特に体伸) 中駆 前駆 後駆 毛質 ■体高 159.4 cm



	枝肉重量	D G	口入芯面積	脂肪交雑(BMSNo.)
新検定成績(H29.3)	524.0 kg	1.16 kg	68 cm <sup>2</sup>	7.6 (5~9)
育種価(R3.12分析)	H	-	A	B

【交配対象】 秀幸福, 益華福, 喜亀忠, 幸紀雄, 安福久, 美国桜 などが父の雌牛


遺伝子保有確率 (%)			
金水9	第20平茂	忠福	神高福
17.2	52.6	28.4	23.6

# 松茂美



KN-537

■登録番号 黒14423(80.0) [0204052249] ■生年月日 H19.2.12  
 ■生産者 鹿屋市串良町 西中野 松夫 氏 ■近交係数 14.1%  
 ■美点 資質 前軀 中軀 骨味 ■体高 145.2 cm



	枝肉重量	D G	ロ-芯面積	脂肪交雑(BMSNo.)
新検定成績(H24.8)	476.7 kg	0.97 kg	61 cm <sup>2</sup>	7.5 (5~11)
育種価(R3.12分析)	C'	-	A	A

【交配対象】  
 秀幸福, 益華福, 喜亀忠, 百合茂  
 幸紀雄, 美国桜 などが父の雌牛


遺伝子保有確率 (%)			
第20平茂	忠福	茂金波	神高福
53.3	53.4	15.8	49.9

# 土瀬波



KN-647

■登録番号 黒原5937(83.5) [1352867266] ■生年月日 H25.11.26  
 ■生産者 肝属郡東串良町 瀬戸山 浩 氏 ■近交係数 5.8%  
 ■美点 体伸 資質 中軀 前軀 ■体高 153.6 cm



	枝肉重量	D G	ロ-芯面積	脂肪交雑(BMSNo.)
新検定成績(H30.10)	504.7 kg	1.04 kg	65 cm <sup>2</sup>	8.0 (4~12)
育種価(R3.12分析)	B	-	B	B

【交配対象】  
 秀幸福, 益華福, 喜亀忠, 百合茂  
 幸紀雄, 華春福, 華忠良, 美国桜 などが父の雌牛


遺伝子保有確率 (%)			
金水9	第20平茂	安福	神高福
15.9	34.0	24.8	25.0

# 亀忠栄



KN-673

■登録番号 黒原6088(85.0) [1501475311] ■生年月日 H27.8.13  
 ■生産者 肝属郡南大隅町 川内 裕美 氏 ■近交係数 17.4%  
 ■美点 体積 体上線 体下線 体伸 前軀 中軀 後軀 資質 ■体高 155.4 cm



	枝肉重量	D G	ロ-芯面積	脂肪交雑(BMSNo.)
新検定成績(R2.9)	496.9 kg	1.00 kg	66 cm <sup>2</sup>	6.9 (4~10)
育種価(R3.12分析)	C	-	B	C

【交配対象】  
 華春福, 華忠良, 安福久, 美国桜  
 秀幸福, 益華福 などが父の雌牛


遺伝子保有確率 (%)			
第20平茂	宝勝	忠福	茂金波
50.3	17.0	43.0	12.3

# 土龍波 (ET)



KN-472

■登録番号 黒原4675(83.2) [1195235772] ■生年月日 H16.1.16  
 ■生産者 伊佐市 山幸 E T センター ■近交係数 8.3%  
 ■美点 資質 品位 前軀 中軀 乳微 骨味 ■体高 145.6 cm



	枝肉重量	D G	ロ-芯面積	脂肪交雑(抄)
旧検定成績	408 kg	0.98 kg	51 cm <sup>2</sup>	4.0 (3~5)
育種価(R3.12分析)	C'	-	C	B


【交配対象】  
 秀幸福, 益華福, 喜亀忠, 百合茂  
 幸紀雄, 華春福, 華忠良 などが父の雌牛

遺伝子保有確率 (%)			
第20平茂	茂金波	安福	神高福
25.3	15.5	49.7	0.0

# 益金平 (ET)



■登録番号 黒原4481(86.1) [1153246512] ■生年月日 H14.4.8  
 ■生産者 鹿屋市串良町 田畑 益男 氏 ■近交係数 13.8 %  
 ■美点 発育 体積 中軀 体伸 ■体高 154.0 cm



	枝肉重量	D G	口入芯面積	脂肪交雑(%)
旧検定成績	403 kg	1.01 kg	52 cm <sup>2</sup>	4.3 (3~5)
育種価(R3.12分析)	B	-	B	B


【交配対象】 華春福, 華忠良, 喜亀忠, 百合茂, 安福久, 美国桜などが父の雌牛

遺伝子保有確率 (%)			
金水9	第20平茂	忠福	神高福
52.5	56.0	12.2	25.1

# 忠茂丸



■登録番号 黒原4573(85.5) [1095401079] ■生年月日 H15.5.8  
 ■生産者 曾於市財部町 東丸 ツル子 氏 ■近交係数 12.0 %  
 ■美点 発育 前軀 中軀 体伸 ■体高 153.0 cm



	枝肉重量	D G	口入芯面積	脂肪交雑(%)
旧検定成績	390 kg	0.98 kg	51 cm <sup>2</sup>	4.0 (3~5)
育種価(R3.12分析)	B	-	C	B


【交配対象】 秀幸福, 益華福, 喜亀忠, 百合茂, 華春福, 華忠良, 安福久, 美国桜などが父の雌牛

遺伝子保有確率 (%)			
第20平茂	宝勝	忠福	茂金波
52.9	12.7	56.2	14.9

# 忠茂勝



■登録番号 黒原4238(87.6) [1166231284] ■生年月日 H12.10.4  
 ■生産者 始良郡湧水町 佐土原 峻 氏 ■近交係数 11.44 %  
 ■美点 発育 体積 均称 中軀 後軀 前軀 ■体高 149.0 cm



	枝肉重量	D G	口入芯面積	脂肪交雑(%)
旧検定成績	421 kg	1.09 kg	57 cm <sup>2</sup>	4.1 (3~5)
育種価(R3.12分析)	B	-	A	B


【交配対象】 秀幸福, 益華福, 華春福, 華忠良, 安福久, 美国桜などが父の雌牛

遺伝子保有確率 (%)			
第20平茂	宝勝	忠福	茂金波
62.0	25.2	49.4	12.6

# 金幸福



■登録番号 黒原4243(87.5) [1166231321] ■生年月日 H13.2.14  
 ■生産者 鹿屋市串良町 本村 孝一 氏 ■近交係数 12.8 %  
 ■美点 発育 体積 均称 中軀 後軀 前軀 肢蹄皮膚 ■体高 154.0 cm



	枝肉重量	D G	口入芯面積	脂肪交雑(%)
旧検定成績	423 kg	1.13 kg	48 cm <sup>2</sup>	3.7 (3~5)
育種価(R3.12分析)	A	-	C	B

【交配対象】 喜亀忠, 百合茂, 華春福, 華忠良, 安福久, 美国桜などが父の雌牛

遺伝子保有確率 (%)			
金水9	第20平茂	宝勝	神高福
35.4	45.1	23.3	44.1