
鹿児島県間接後代検定済優良種雄牛

(黒14423)

種雄牛名 ● 松茂美【まつしげみ】 得点 ● 80.0 生年月日 ● 平成 19年2月12日

繁殖者 ● 鹿屋市串良町 西中野 松夫



■検定交配地区【肝属地区】

■遺伝病 《 7項目(B3, F13, MCSU, CHS1, CL16, MSHR, MOD)正常 》



▲BMSNo.6 ロース芯 54cm² 母(金幸一神高福)



▲BMSNo. 8 ロース芯 67cm² 母(平茂勝ー神高福)



▲BMSNo. 8 ロース芯 61cm² 母(金幸-勝美)



▲BMSNo.10 ロース芯 65cm² 母(平茂勝一忠福)



▲BMSNo.5 ロース芯 59cm² 母(百合茂-忠福)



▲BMSNo.6 ロース芯 59cm² 母 (平茂勝一神高福)



▲BMSNo. 11 ロース芯 66cm² 母(勝忠平-金幸)



▲BMSNo.6 ロース芯 57cm² 母(金幸福-第5平茂)

種 雄 牛 の 美 点 :資質 前躯 中躯 骨味

体高145.2cm (標準146cm)

種 雄 牛 の 血 統 :「茂美福-平茂勝-忠福

-第20平茂-鹿秀土井」

産子の特徴:体幅・体深み良好な肉牛タイプ 枝肉の特徴:脂肪交雑7.5, ロース芯 61cm

枝肉重量476.7kg,バラ厚8.9cm

交配 対象:百合茂、勝忠平、忠茂勝

金幸福,金幸 などが父の雌牛

検定成績

〈檢定終了日/平成24年8日29日(490日問即音) 生後25ヶ日齢〉

一大人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人											
	名	号		終了体重 (kg)	D G (kg)	枝肉重量 (kg)	ロース芯面積 (cm²)	バラ厚 (cm)	皮下脂肪 (cm)	脂肪交雑 (BMSNo.)	【BMSNo.範囲】 5~11
松	芁	支	美	757.3	0.97	476.7	6 1	8.9	2.1	7.5	【等級別区分】
一般 (H23	出荷3年度	牛県 ;去勢	平均	_	_	477.1	56.9	7.7	2.6	5.4	A5:4頭,A4:3頭 B4:1頭



●詳細については、下記までお問い合わせください。 鹿児島県農政部畜産課 鹿児県農業開発総合セクテ畜産試験場

TEL 099-286-2111

TEL **0995-48-2121**

鹿児島県肉用牛改良研究所 TEL 099-482-5252

間接後代核	- 中式结坦	[西士							
検定した種		まつしげみ松茂美	年2月12日	(黒144 生	23)	繋養者 産 地	鹿児島県肉用牛改良研究所 鹿屋市 串良町		
	´ 茂美福 黒原	3537	神高福 黒高 9 しげみ 黒原 6	(めぐみ 第20平茂		黒育 129 黒高 69294 黒育 134		
血統	まりこ	1147873	√平茂勝 黒原 2	1	〜 ふくこ 第20平茂 〜 ふくみ		黒原 438233 黒育 134 黒高 106567		
	W.W.	1147070	あきみ - 黒原 740706		○ 忠福○ あきお		黒育 129 黒原 653877		
調査牛及び	「成績		検定期間	平成23	3年4月27日~平成		24年8月29日		
区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号 個体識別番号	翔 平 08469 2501 7	<u>松美</u> 12996 9335 5	松 幸 08508 5244 6	茂 08438 8841 4	茂 08471 3898 0	<u>太郎</u> 12996 3987 2	松 風 08508 5114 2	松 福 02497 7810 4	
生年月日	H22. 08. 14							H22. 07. 15	
母の父	金幸	平茂勝	金幸	平 茂 勝	百合茂	平茂勝	勝忠平	金幸福	
母の祖父	神高福	神高福	勝美	忠福	忠福	神高福	金幸	第5平茂	
母の祖々父	忠福		第20平茂	第2金水		第20平茂	神高福	第2金水	
生産地	鹿屋市	肝 属 郡 南大隅町	鹿屋市串良町	肝 属 郡 南大隅町	鹿屋市串良町	肝属郡肝付町	肝属郡錦江町	鹿屋市串良町	
開始時日齢	256	259	266	269	271	274	275	286	269. 5
開始時体重	244. 0	254. 0		272. 0	294. 0	311.0	285. 0		281. 1
終了時体重	684. 0	760. 0		754. 0	706. 0	864. 0			757. 3
D . G	0. 90	1. 03		0. 98	0. 84	1. 13			0. 97
体 高	139. 0	136. 0	140. 0	138. 4	138. 0	137. 4	139. 2	139. 0	138. 4
胸 囲	230. 0	243.0	250. 0	235. 0	228. 0	257. 0	240.0	231.0	239. 3
					濃厚館	料	(Kg)		4, 014
1頭当たりの					稲 ワ	ラ	(Kg)		501
飼料摂取量					乾	草	(Kg)		40
					粗飼料		(Kg)		541
	1Kg	増体に要し	た		濃厚飯		(Kg)		8. 43
飼料要求率		"			粗 飼 C	料	(Kg)		1. 14 1. 24
		// //				P N	(Kg) (Kg)		6. 68
NO.	1	2	3	4	T D	6	7	8	0.00
出荷月齢	24. 6	24. 7	24. 9	25. 0	25. 1	25. 2	25. 2	25. 6	25. 0
着体重	673. 0	741.0		739. 0	696. 0	853. 0	762. 0		745. 3
枝肉重量	415. 6	481.1	536. 4	466. 5	441.8	571.3			476. 7
着歩留(%)	61.8	64. 9	64. 3	63. 1	63. 5	67. 0	64. 0	62. 2	63. 9
ロース 芯 面 積	54	67	61	65	59	59			61
バラの厚さ	8. 1	9. 2		8. 5	8. 2	10. 7	8.0		8. 9
皮下脂肪	2. 1	2. 2		1.5	2. 2	1.0			2. 1
筋間脂肪	7.4	8.6		7. 5		9.5			8.0
步留基準値 BM C No	74. 8	76.3		76.3	75. 1	76. 2	74. 9		75. 5
BMS No.	6 3	8 4	8 3	10 3	5 4	6 3	11 3	6 4	7. <u>5</u> 3. 4
BCS No. 格 付	A 4	4 A 5	3 А 5	ა A 5	4 A 4	<u>3</u> В 4	A 5	4 A 4	ა. 4
枝肉番号	658	659	660	661	662	663	664	665	