

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **勝美安** (黒原5201) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 かつみやす  
 平成19年10月19日生 産地 曾於市 大隅町

血統	忠茂勝 黒原 4238	平茂勝 黒原 2441	第20平茂 黒育 134
		とも6 黒原 947556	ふくみ 黒高 106567
	とみこ 黒 2077632	金幸 黒原 2865	忠福 黒育 129
		はつひめ 黒原 1039476	ともこ 黒原 638140
		金徳 黒高 939	
		かよこ 黒高 130038	
		勝美(鹿児島) 黒原 2402	
		さだこ4 黒原 963966	

調査牛及び成績 検定期間 平成22年12月20日~平成24年4月23日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	勝男	勝郎	二郎	勝輝	雄大	広勝	勝美谷	勝男	
個体識別番号	08434 7342 9	08440 5022 3	08441 8750 9	08435 9658 6	08440 4999 9	08441 7873 6	08434 6575 2	08441 6234 6	
生年月日	H22.04.15	H22.04.05	H22.04.05	H22.04.02	H22.04.02	H22.03.30	H22.03.26	H22.03.20	
母の父	平茂勝	金幸	金幸作	平茂勝	金幸	金幸	金幸	金幸	
母の祖父	紋次郎	平茂勝	神高福	忠菊	忠福	糸藤	平茂勝	平茂勝	
母の祖々父	寿高	神高福	第8糸晴	宝勝	森萩土井	忠福	忠福	但馬福	
生産地	曾於市 財部町	志布志市 有明町	曾於郡 大崎町	鹿屋市 輝北町	志布志市 有明町	曾於郡 大崎町	曾於市 財部町	曾於郡 大崎町	
開始時日齢	249	259	259	262	262	265	269	275	262.1
開始時体重	282.0	271.0	312.0	333.0	263.0	284.0	279.0	320.0	294.3
終了時体重	786.0	778.0	826.0	774.0	756.0		786.0	790.0	785.1
D.G	1.03	1.03	1.05	0.90	1.01		1.03	0.96	1.00
体高	145.0	142.0	145.5	141.0	147.0		142.0	144.5	143.9
胸囲	233.0	235.0	236.0	220.0	225.0		230.0	230.0	229.9
1頭当たりの 飼料摂取量						濃厚飼料 (Kg)			3,950
						稲ワラ (Kg)			508
						乾草 (Kg)			125
						粗飼料計 (Kg)			633
飼料要求率	1Kg増体に要した					濃厚飼料 (Kg)			8.05
	"					粗飼料 (Kg)			1.29
	"					C P (Kg)			1.15
	"					T D N (Kg)			6.46
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.3	24.7	24.7	24.8	24.8		25.0	25.2	24.8
着体重	774.0	766.0	807.0	757.0	737.0	検	766.0	770.0	768.1
枝肉重量	484.5	479.6	490.8	437.4	454.4		469.4	491.7	472.5
着歩留(%)	62.6	62.6	60.8	57.8	61.7		61.3	63.9	61.5
ロース芯面積	66	60	62	49	54	定	60	61	59
バラの厚さ	8.6	8.3	7.8	6.7	6.8		8.1	7.7	7.7
皮下脂肪	1.8	3.0	2.2	1.7	2.2		2.7	1.5	2.2
筋間脂肪	7.5	8.5	7.0	5.4	6.2	除	7.5	7.6	7.1
歩留基準値	76.0	74.1	74.6	73.2	73.3		74.3	74.9	74.3
BMS No.	7	7	3	4	5		8	6	5.7
BCS No.	4	3	5	4	4	外	3	4	3.9
格付	A4	A4	A2	A3	A4		A5	A4	
枝肉番号	2517	2518	2519	2520	2521		2522	2523	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **岡幸藤** (黒原 5 1 3 3) 繋養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 平成19年4月20日 生 産 地 鹿屋市 吾平町

血 統	岡茂福 黒原 4030	平茂勝 黒原 2441	第20平茂 黒育 134
		ももこ 黒原 915122	ふくみ 黒高 106567
	ふじ6 黒高 136579	紋次郎 黒高 938	神高福 黒高 929
		ふじひめ8 黒原 539096	ももえ 黒原 787270
		安美土井 黒育 48	
		はるみ 黒高 29888	
		忠福 黒育 129	
		第13ふじひめ 黒 1508439	

調査牛及び成績 検定期間 平成23年4月25日～平成24年8月27日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	
名 号	東郷 586	北吉 452	岡幸神	東郷 578	保幸 2	22小山 1 8	東郷 576	藤岡幸		
個体識別番号	12614 5655 1	02489 7582 5	13354 2949 8	12614 5645 2	08440 8313 9	08440 9326 8	12614 5640 7	08443 9788 5		
生年月日	H22.08.12	H22.08.08	H22.07.30	H22.07.26	H22.07.25	H22.07.20	H22.07.19	H22.07.10		
母の父	安糸福	金幸	金幸	勝忠平	金幸	金幸	金幸	金幸		
母の祖父	照美	平茂勝	神高福	神高福	第5隼福	第20平茂	神高福	紋次郎		
母の祖々父	神高福	谷秋	宝勝	徳優	北国7の3	金水9	隼信	第20平茂		
生産地	薩摩川内市	薩摩川内市	熊毛郡 中種子町	薩摩川内市	熊毛郡 南種子町	熊毛郡 南種子町	薩摩川内市	西之表市		
開始時日齢	256	260	269	273	274	279	280	289	272.5	
開始時体重	252.0	272.0	236.0	320.0	300.0	302.0	293.0	240.0	276.9	
終了時体重	682.0	760.0	706.0	846.0	828.0	814.0	704.0	720.0	757.5	
D . G	0.88	1.00	0.96	1.07	1.08	1.04	0.84	0.98	0.98	
体 高	140.4	145.0	139.0	143.8	147.0	144.4	140.2	138.0	142.2	
胸 囲	220.0	226.0	223.0	243.0	237.0	240.0	221.0	222.0	229.0	
1頭当たりの 飼料摂取量						濃厚飼料 (Kg)				4,260
						稲ワラ (Kg)				602
						乾草 (Kg)				107
						粗飼料計 (Kg)				709
飼料要求率	1Kg増体に要した					濃厚飼料 (Kg)				8.86
	"					粗飼料 (Kg)				1.48
	"					C P (Kg)				1.32
	"					T D N (Kg)				7.14
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8		
出荷月齢	24.6	24.7	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.7	25.1	
着 体 重	667.0	751.0	698.0	829.0	818.0	794.0	697.0	705.0	744.9	
枝肉重量	419.0	463.1	433.1	504.4	515.0	503.4	423.4	434.0	461.9	
着歩留(%)	62.8	61.7	62.0	60.8	63.0	63.4	60.7	61.6	62.0	
ロース芯面積	56	49	56	53	70	62	53	54	57	
バラの厚さ	7.3	7.7	7.3	8.8	9.0	8.8	7.5	8.0	8.1	
皮下脂肪	2.5	2.3	1.6	3.2	2.4	3.5	2.0	3.0	2.6	
筋間脂肪	6.8	6.5	6.7	8.2	7.5	8.4	7.0	6.3	7.2	
歩留基準値	74.1	73.1	74.8	73.0	75.9	73.9	74.2	73.7	74.1	
BMS No.	6	3	7	4	5	5	5	4	4.9	
BCS No.	3	4	4	4	3	4	4	4	3.8	
格 付	A 4	A 2	A 4	A 3	A 4	A 4	A 3	A 3		
枝肉番号	437	438	439	440	441	442	443	444		

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **まつしげみ 松茂美** (黒14423) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 平成19年2月12日生 産地 鹿屋市 串良町



調査牛及び成績 検定期間 平成23年4月27日～平成24年8月29日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	翔平	松美	松幸	茂美	茂美	太郎	松風	松福	
個体識別番号	08469 25017	12996 93355	08508 52446	08438 88414	08471 38980	12996 39872	08508 51142	02497 78104	
生年月日	H22.08.14	H22.08.11	H22.08.04	H22.08.01	H22.07.30	H22.07.27	H22.07.26	H22.07.15	
母の父	金幸	平茂勝	金幸	平茂勝	百合茂	平茂勝	勝忠平	金幸福	
母の祖父	神高福	神高福	勝美	忠福	忠福	神高福	金幸	第5平茂	
母の祖々父	忠福	第20平茂	第20平茂	第2金水	第20平茂	第20平茂	神高福	第2金水	
生産地	鹿屋市	肝属郡 南大隅町	鹿屋市 串良町	肝属郡 南大隅町	鹿屋市 串良町	肝属郡 肝付町	肝属郡 錦江町	鹿屋市 串良町	
開始時日齢	256	259	266	269	271	274	275	286	269.5
開始時体重	244.0	254.0	333.0	272.0	294.0	311.0	285.0	256.0	281.1
終了時体重	684.0	760.0	840.0	754.0	706.0	864.0	776.0	674.0	757.3
D.G	0.90	1.03	1.03	0.98	0.84	1.13	1.00	0.85	0.97
体高	139.0	136.0	140.0	138.4	138.0	137.4	139.2	139.0	138.4
胸囲	230.0	243.0	250.0	235.0	228.0	257.0	240.0	231.0	239.3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,014
	稲ワラ (Kg)								501
	乾草 (Kg)								40
	粗飼料計 (Kg)								541
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.43
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.14
	" 粗飼料 (Kg)								1.24
	" C P (Kg)								6.68
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.6	24.7	24.9	25.0	25.1	25.2	25.2	25.6	25.0
着体重	673.0	741.0	834.0	739.0	696.0	853.0	762.0	664.0	745.3
枝肉重量	415.6	481.1	536.4	466.5	441.8	571.3	487.9	413.2	476.7
着歩留(%)	61.8	64.9	64.3	63.1	63.5	67.0	64.0	62.2	63.9
ロース芯面積	54	67	61	65	59	59	66	57	61
バラの厚さ	8.1	9.2	10.7	8.5	8.2	10.7	8.0	8.1	8.9
皮下脂肪	2.1	2.2	2.9	1.5	2.2	1.0	2.5	2.2	2.1
筋間脂肪	7.4	8.6	8.4	7.5	7.3	9.5	8.5	6.8	8.0
歩留基準値	74.8	76.3	75.2	76.3	75.1	76.2	74.9	75.1	75.5
BMS No.	6	8	8	10	5	6	11	6	7.5
BCS No.	3	4	3	3	4	3	3	4	3.4
格付	A4	A5	A5	A5	A4	B4	A5	A4	
枝肉番号	658	659	660	661	662	663	664	665	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **福光徳** (黒原 5 1 3 2) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 平成19年7月15日 生 産 地 霧島市 福山町

血 統	神徳福 黒原 2979	神高福 黒高 929	忠福 黒育 129
		はつひめ2 黒高 134017	めぐみ 黒高 69294
	さゆり 黒原 1121929	平茂勝 黒原 2441	宝勝 黒育 175
		さとみ 黒原 996101	はつひめ 黒高 101156
		第20平茂 黒育 134	ふくみ 黒高 106567
		神高福 黒高 929	ひろと 黒 1747042

調査牛及び成績 検定期間 平成23年5月25日～平成24年9月26日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	
名 号	八 吉	良 太	勝 太 郎	福 光	福 光 高	徳 栄	良 雄	福 徳		
個体識別番号	12991 9803 4	12992 8535 2	12992 4229 4	12993 3607 8	12993 2875 2	12991 9560 6	12993 0458 9	12993 0382 7		
生年月日	H22.09.18	H22.09.12	H22.09.10	H22.09.06	H22.08.17	H22.08.16	H22.08.16	H22.08.11		
母の父	金 幸	金 幸	金 幸	安糸福	金 幸	安糸福	金 幸	勝忠平		
母の祖父	神高福	平茂勝	平茂勝	平茂勝	大 将	平茂勝	神高福	神高福		
母の祖々父	宝 勝	忠 福	神高福	神高福	安 平	神高福	糸晴(佐賀)	徳 優		
生 産 地	大島郡 喜界町	大島郡 天城町	大島郡 伊仙町	大島郡 知名町	大島郡 和泊町	大島郡 喜界町	大島郡 与論町	大島郡 与論町		
開始時日齢	249	255	257	261	281	282	282	287	269.3	
開始時体重	242.0	259.0	246.0	296.0	289.0	294.0	295.0	257.0	272.3	
終了時体重	746.0	734.0	740.0	848.0	808.0	792.0	826.0	714.0	776.0	
D . G	1.03	0.97	1.01	1.13	1.06	1.02	1.08	0.93	1.03	
体 高	144.0	143.0	140.0	145.2	141.6	145.2	145.2	138.4	142.8	
胸 囲	230.0	232.0	233.0	242.0	236.0	235.0	243.0	230.0	235.1	
1頭当たりの 飼料摂取量						濃 厚 飼 料 (Kg)				4,100
						稲 ワ ラ (Kg)				672
						乾 草 (Kg)				43
						粗 飼 料 計 (Kg)				715
飼料要求率	1Kg増体に要した					濃 厚 飼 料 (Kg)				8.14
	"					粗 飼 料 (Kg)				1.42
	"					C P (Kg)				1.21
	"					T D N (Kg)				6.57
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8		
出 荷 月 齢	24.3	24.5	24.6	24.7	25.4	25.4	25.4	25.6	25.0	
着 体 重	734.0	720.0	718.0	829.0	797.0	772.0	804.0	697.0	758.9	
枝 肉 重 量	457.3	449.1	449.1	510.7	486.9	486.4	518.9	432.6	473.9	
着 歩 留 (%)	62.3	62.4	62.5	61.6	61.1	63.0	64.5	62.1	62.4	
ロース芯面積	61	60	60	64	62	58	62	65	62	
バラの厚さ	8.1	8.6	7.1	8.2	8.0	8.0	9.3	7.1	8.1	
皮下脂肪	2.1	2.6	2.6	3.3	2.7	3.0	3.2	2.5	2.8	
筋間脂肪	6.7	7.1	7.4	7.0	7.3	6.5	7.7	7.1	7.1	
歩留基準値	75.1	75.0	74.0	73.8	74.3	73.5	74.3	74.9	74.4	
B M S No.	6	4	5	5	3	5	5	8	5.1	
B C S No.	4	4	4	4	4	4	3	3	3.8	
格 付	A 4	A 3	A 3	A 4	A 3	A 4	A 4	A 4		
枝 肉 番 号	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **安藤照** (ET) (黒原5200) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 やすふじてる  
 平成19年10月23日生 産地 薩摩川内市 入来町

血統	安平照 黒原 3412	安平 黒原 2208	安福(宮崎) 黒原 1255
		てるふく 黒原 934114	きよふく 黒原 568518
	みつこ 黒原 1187334	平茂勝 黒原 2441	照長土井 黒高 960
		しげこ 黒原 915605	きみふく 黒高 133857
		第20平茂 黒育 134	
		ふくみ 黒高 106567	
		神高福 黒高 929	
		第2としこ 黒原 696711	

調査牛及び成績 検定期間 平成23年5月30日～平成24年10月1日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	安照	隼弥	藤照	安藤	鈴毅	利幸	二郎		
個体識別番号	12998 7534 8	12997 8807 5	12997 0296 5	12997 6119 1	12997 8633 0	12997 6044 6	12998 3972 2		
生年月日	H22.09.08	H22.09.03	H22.08.26	H22.08.26	H22.08.24	H22.08.23	H22.08.20		
母の父	金幸	平茂勝	百合茂	勝忠平	平茂勝	平茂勝	安糸福		
母の祖父	平茂勝	神高福	平茂勝	金幸	神高福	神高福	平茂勝		
母の祖々父	第5隼福	第20平茂	安福165の9	北国7の8	宏勝	第20平茂	神高福		
生産地	曾於郡 大崎町	曾於市 末吉町	曾於市 大隅町	曾於市 財部町	曾於市 末吉町	曾於市 財部町	志布志市 松山町		
開始時日齢	264	269	277	277	279	280	283		275.6
開始時体重	318.0	286.0	301.0	326.0	305.0	268.0	286.0		298.6
終了時体重	822.0	770.0	808.0	862.0	832.0	776.0	744.0		802.0
D.G	1.03	0.99	1.03	1.09	1.08	1.04	0.93		1.03
体高	142.0	143.0	143.0	149.0	143.4	141.8	138.8		143.0
胸囲	239.0	240.0	239.0	243.0	239.0	241.0	234.0		239.3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,224
	稲ワラ (Kg)								638
	乾草 (Kg)								88
	粗飼料計 (Kg)								726
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.39
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.44
	" 粗飼料 (Kg)								1.25
	" C P (Kg)								6.78
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.8	25.0	25.3	25.3	25.3	25.4	25.5		25.2
着体重	805.0	739.0	795.0	841.0	816.0	764.0	728.0		784.0
枝肉重量	499.5	479.6	500.0	513.1	478.2	486.9	443.7		485.9
着歩留(%)	62.0	64.9	62.9	61.0	58.6	63.7	60.9		62.0
ロース芯面積	73	67	65	68	68	63	63		67
バラの厚さ	8.5	8.5	8.2	8.2	7.4	8.7	8.2		8.2
皮下脂肪	3.0	2.8	4.3	3.2	3.0	3.2	3.3		3.3
筋間脂肪	8.1	8.2	7.5	7.8	7.0	8.6	7.3		7.8
歩留基準値	75.7	75.3	73.3	74.4	74.6	74.5	74.6		74.6
BMS No.	9	8	7	8	7	6	8		7.6
BCS No.	3	3	4	3	4	4	3		3.4
格付	A5	A5	A4	A5	A4	A4	A5		
枝肉番号	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249		

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく