

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **土橋幸** (黒原 5 2 4 8) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成20年6月4日 生 産 地 志布志市 有明町

血統

- 金幸福 黒原 4243
 - 金幸 黒原 2865
 - 金徳 黒高 939
 - かよこ 黒高 130038
 - ゆきひめ3 黒原 1081913
 - 平茂勝 黒原 2441
 - ゆきひめ 黒原 845988
- さよこ 黒原 1175073
 - 平茂勝 黒原 2441
 - 第20平茂 黒育 134
 - ふくみ 黒高 106567
 - さつみ 黒原 885685
 - 神高福 黒育 129
 - いりひめ2 黒原 676609

調査牛及び成績 検定期間 平成24年2月13日～平成25年6月17日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	橋 太 郎	幸 橋	羽 島 69122	茂 幸 32	土 橋	鯉	上 戸 7	橋	
個体識別番号	08412 0374 5	12991 8521 8	12999 6912 2	13402 2459 0	13347 4200 0	12993 1841 8	12999 7634 2	12991 6856 3	
生年月日	H23.05.26	H23.05.25	H23.05.25	H23.05.22	H23.05.09	H23.05.05	H23.05.01	H23.05.01	
母の父	金 幸	勝 忠 平	神 徳 福	金 幸	神 徳 福	福 栄	平 茂 勝	日 向 国	
母の祖父	平 茂 勝	飛 弾 白 清	糸 藤	平 茂 勝	平 茂 勝	平 茂 勝	神 高 福	大 将	
母の祖々父	第 5 隼 福	茂 重 桜	金 徳	神 高 福	糸 晴 (佐 賀)	紋 次 郎	忠 福	安 平	
生 産 地	南 さ つ ま 市 金 峰 町	奄 美 市 笠 利 町	い ち き 串 木 野 市	日 置 市 東 市 来 町	鹿 児 島 市 東 桜 島 町	大 島 郡 与 論 町	鹿 児 島 市	南 九 州 市 川 辺 町	
開始時日齢	263	264	264	267	280	284	288	288	274.8
開始時体重	291.0	241.0	239.0	250.0	284.0	257.0	287.0	270.0	264.9
終了時体重	828.0	692.0	738.0	704.0	816.0	746.0	756.0	816.0	762.0
D . G	1.10	0.92	1.02	0.93	1.09	1.00	0.96	1.11	1.02
体 高	147.8	137.0	142.0	143.0	143.0	145.0	140.2	145.4	142.9
胸 囲	245.0	234.0	236.0	227.0	239.0	227.0	232.0	236.0	234.5
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 4,001 稲ワラ (Kg) 656 乾草 (Kg) 172 粗飼料計 (Kg) 828								
飼料要求率	1Kg増体に要した 濃厚飼料 (Kg) 8.05 粗飼料 (Kg) 1.67 C P (Kg) 1.27 T D N (Kg) 7.15								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.8	24.8	24.8	24.9	25.4	25.5	25.6	25.6	25.2
着 体 重	809.0	680.0	721.0	694.0	813.0	738.0	751.0	801.0	750.9
枝 肉 重 量	513.6	434.0	453.9	433.5	501.0	455.4	460.7	509.2	470.2
着 歩 留 (%)	63.5	63.8	63.0	62.5	61.6	61.7	61.3	63.6	62.6
ロース芯面積	73	57	59	55	65	63	61	62	62
バラの厚さ	8.8	8.4	8.3	7.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.1
皮下脂肪	2.1	2.5	2.7	2.5	2.2	2.5	2.6	2.4	2.4
筋間脂肪	6.5	7.6	7.3	6.1	6.4	7.2	7.0	7.1	6.9
歩留基準値	76.5	74.7	74.5	73.6	74.9	75.0	74.6	74.2	74.8
B M S No.	7	8	6	4	7	5	6	4	5.9
B C S No.	4	3	4	5	3	4	4	4	3.9
格 付	A 4	A 5	A 4	A 2	A 4	A 3	A 4	A 3	
枝 肉 番 号	6998	6999	7000	7001	7002	7003	7004	7005	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **忠達幸** (黒原 5 2 0 3) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成20年1月28日 生 産 地 霧島市 溝辺町

血 統

- 忠茂勝 黒原 4238
 - 平茂勝 黒原 2441
 - 第20平茂 黒育 134
 - ふくみ 黒高 106567
 - とも6 黒原 947556
 - 忠福 黒育 129
 - ともこ 黒原 638140
- しょうこ 黒原 1157182
 - 平茂勝 黒原 2441
 - 第20平茂 黒育 134
 - ふくみ 黒高 106567
 - さざんか 黒原 647252
 - 忠福 黒育 129
 - かずこ4 黒高 115248

調査牛及び成績 検定期間 平成24年2月22日～平成25年6月26日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	太 郎	美 忠	達 也	忠 幸	忠 男	健 介	忠 心		
個体識別番号	12994 3360 9	12993 9680 5	12994 3025 7	10921 6771 8	12994 6363 7	13812 7064 8	12994 3524 5		
生年月日	H23.06.23	H23.06.14	H23.06.10	H23.05.24	H23.05.22	H23.05.13	H23.05.12		
母の父	神徳福	忠 茂	谷 照	金 幸	安 平	福 栄	安糸福		
母の祖父	平茂勝	糸 藤	北国7の3	安福165の9	福 桜	平茂勝	勝忠平		
母の祖々父	安美土井	田安幸	第20平茂	第20平茂	福 茂	忠 福	金 幸		
生 産 地	霧島市 溝辺町	霧島市 溝辺町	霧島市 横川町	薩摩川内 市入来町	始良郡 湧水町	出水郡 長島町	霧島市 溝辺町		
開始時日齢	244	253	257	274	276	285	286		267.9
開始時体重	313.0	276.0	247.0	287.0	294.0	306.0	290.0		287.6
終了時体重	910.0	826.0	768.0	830.0	780.0	840.0	786.0		820.0
D . G	1.22	1.12	1.06	1.11	0.99	1.09	1.01		1.09
体 高	146.4	139.0	136.6	143.2	140.0	137.0	143.0		140.7
胸 囲	245.0	240.0	235.0	243.0	239.0	247.0	240.0		241.3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 4,244 稲ワラ (Kg) 515 乾草 (Kg) 170 粗飼料計 (Kg) 685								
飼料要求率	1Kg増体に要した 濃厚飼料 (Kg) 7.97 粗飼料 (Kg) 1.29 C P (Kg) 1.23 T D N (Kg) 6.80								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.2	24.5	24.6	25.2	25.2	25.5	25.6		25.0
着 体 重	895.0	821.0	753.0	804.0	764.0	819.0	769.0		803.6
枝 肉 重 量	548.0	515.0	482.0	513.1	490.3	521.8	492.3		508.9
着歩留(%)	61.2	62.7	64.0	63.8	64.2	63.7	64.0		63.4
ロース芯面積	64	68	45	67	64	77	75		66
バラの厚さ	8.7	8.6	8.4	8.8	8.5	9.6	8.6		8.7
皮下脂肪	1.6	2.4	3.0	1.9	3.2	2.3	1.8		2.3
筋間脂肪	7.5	8.1	8.4	7.5	8.4	9.0	6.6		7.9
歩留基準値	75.3	75.4	72.2	75.8	74.4	77.2	77.1		75.3
B M S No.	5	5	5	4	5	6	9		5.6
B C S No.	4	3	3	4	3	4	3		3.4
格 付	A 3	A 4	A 4	A 3	A 4	A 4	A 5		
枝 肉 番 号	7549	7550	7551	7552	7553	7554	7555		

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛

かみひらの
神平野

(黒原 5 2 4 4)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成20年4月20日 生

産地

曾於市 大隅町

血統

神徳福 黒原 2979	神高福 黒高 929	忠福	黒育 129
		めぐみ	黒高 69294
	はつひめ2 黒高 134017	宝勝	黒育 175
		はつひめ	黒高 101156
あかね 黒原 1119794	平茂勝 黒原 2441	第20平茂	黒育 134
		ふくみ	黒高 106567
	あきこ 黒原 1022137	忠菊	黒原 1506
		あきな	黒高 128539

調査牛及び成績

検定期間

平成24年5月7日～平成25年9月9日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	神平野	神幸	中喜630	卓190	和美	西優131	初神平	江利太郎	
個体識別番号	12996 3133 3	11501 9604 9	12994 8984 2	12996 9906 7	12995 6422 8	12995 7989 5	12996 8444 5	12994 9888 2	
生年月日	H23.08.27	H23.08.24	H23.08.18	H23.08.13	H23.08.10	H23.08.05	H23.08.02	H23.07.30	
母の父	安糸福	金幸	金幸	勝忠平	金幸	安糸福	千代桜	金幸	
母の祖父	勝美	勝美	平茂勝	安平	神高福	百合茂	第20平茂	神高福	
母の祖々父	第5平茂	第20平茂	忠福	隆美	第20平茂	金幸	金水9	第20平茂	
生産地	肝属郡 東串良町	鹿屋市 串良町	鹿屋市 吾平町	肝属郡 南大隅町	鹿屋市 串良町	鹿屋市 串良町	肝属郡 南大隅町	鹿屋市 吾平町	
開始時日齢	254	257	263	268	271	276	279	282	268.8
開始時体重	263.0	307.0	284.0	300.0	277.0	287.0	310.0	296.0	290.5
終了時体重	718.0	804.0	748.0	760.0	652.0	828.0	766.0	738.0	751.8
D.G	0.93	1.01	0.95	0.94	0.77	1.10	0.93	0.90	0.94
体高	142.2	140.0	139.5	137.0	134.0	142.0	141.0	137.0	139.1
胸囲	232.0	241.0	237.0	243.0	225.0	244.0	233.0	228.0	235.4
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3,974
	稲ワラ (Kg)								535
	乾草 (Kg)								121
	粗飼料計 (Kg)								656
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.61
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.42
	" 粗飼料 (Kg)								1.33
	" C P (Kg)								7.40
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.5	24.6	24.8	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.0
着体重	699.0	795.0	735.0	753.0	637.0	812.0	749.0	731.0	738.9
枝肉重量	438.9	482.5	470.4	469.9	395.7	482.5	452.9	425.3	452.3
着歩留(%)	62.8	60.7	64.0	62.4	62.1	59.4	60.5	58.2	61.3
ロース芯面積	57	61	67	70	62	53	68	62	63
バラの厚さ	7.8	7.7	8.1	9.6	8.0	8.3	7.8	7.6	8.1
皮下脂肪	3.2	2.9	2.9	2.2	2.6	3.3	2.7	2.4	2.8
筋間脂肪	7.6	7.2	7.6	8.1	8.0	7.2	6.1	7.1	7.4
歩留基準値	73.6	73.9	75.1	77.1	75.5	72.9	75.4	75.1	74.8
BMS No.	5	7	6	9	6	4	6	6	6.1
BCS No.	4	3	4	3	4	4	4	5	3.9
格付	A4	A4	A4	A5	A4	A3	A4	A4	
枝肉番号	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **ともみかつ 智美勝 (ET)** (黒原 5 2 4 5) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成20年5月24日 生 産 地 鹿屋市 串良町

血 統	福美勝 黒原 3049	神高福 黒高 929	忠福 黒育 129
		ひでみ 1 黒原 520967	めぐみ 黒高 69294
	なぎさ 黒原 1115575	第5隼福 黒原 2016	宝徳 黒育 128
		まみふく 黒原 828684	ひでみ 黒原 427121
		忠福 黒育 129	ゆきえの 4 黒高 123952
		宝徳 黒育 128	ふくみ 黒高 135535

調査牛及び成績 検定期間 平成24年5月30日～平成25年10月2日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	智 国	智 秋	智 太 郎	長月136	勝美勝	平 太	睦 男	正 花	
個体識別番号	13632 5794 0	13632 5242 6	13817 6506 9	13632 5283 9	13354 1229 2	10979 2705 8	12031 3931 3	10977 2449 7	
生年月日	H23.09.28	H23.09.12	H23.09.11	H23.09.05	H23.08.26	H23.08.23	H23.08.20	H23.08.18	
母の父	神高福	土龍波	金 幸	安糸福	勝忠平	岡茂福	金 幸	美華忠	
母の祖父	糸 藤	百合茂	平茂勝	北国7の3	谷 秋	金幸作	平茂勝	糸 藤	
母の祖祖父	但馬福	神高福	神高福	第20平茂	金 徳	神徳福	神高福	神高福	
生 産 地	曾於市 末吉町	曾於市 末吉町	志布志市 有明町	曾於市 末吉町	曾於市 財部町	志布志市 有明町	曾於市 財部町	志布志市 有明町	
開始時日齢	245	261	262	268	278	281	284	286	270.6
開始時体重	248.0	305.0	272.0	258.0	284.0	279.0	344.0	283.0	284.1
終了時体重	684.0	766.0	748.0	816.0	734.0	740.0	882.0	742.0	764.0
D . G	0.89	0.94	0.97	1.14	0.92	0.94	1.10	0.94	0.98
体 高	137.0	143.0	144.0	140.2	140.0	146.0	144.0	140.0	141.8
胸 囲	225.0	230.0	230.0	243.0	223.0	233.0	247.0	238.0	233.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3,970
	稲 づ ら (Kg)								463
	乾 草 (Kg)								119
	粗 飼 料 計 (Kg)								582
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.27
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.21
	" 粗 飼 料 (Kg)								1.27
	" C P (Kg)								6.99
	" T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出 荷 月 齢	24.2	24.7	24.8	25.0	25.3	25.4	25.5	25.6	25.1
着 体 重	680.0	746.0	732.0	806.0	707.0	737.0	855.0	738.0	750.1
枝 肉 重 量	428.2	465.6	450.0	495.1	448.1	453.9	543.2	468.9	469.1
着 歩 留 (%)	63.0	62.4	61.5	61.4	63.4	61.6	63.5	63.5	62.5
ロース芯面積	50	57	66	57	55	68	80	56	61
バラの厚さ	9.1	8.0	7.1	9.4	7.9	8.4	9.5	8.6	8.5
皮下脂肪	2.4	2.8	2.0	3.3	2.6	1.8	2.6	3.8	2.7
筋間脂肪	7.3	6.6	7.2	7.0	7.2	7.2	7.9	7.3	7.2
歩留基準値	74.5	73.8	75.3	73.9	74.0	76.6	77.0	73.1	74.8
B M S No.	7	6	6	4	5	6	6	4	5.5
B C S No.	4	4	4	4	4	4	3	4	3.9
格 付	A 4	A 4	A 4	A 3	A 3	A 4	A 4	A 3	
枝 肉 番 号	3919	3920	3921	3922	3923	3924	3925	3926	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **益乃幸** (ET) (黒原 5 3 5 2) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成21年5月30日 産地 曾於市 大隅町

血統

- 益金平 黒原 4 4 8 1
 - 金 幸 黒原 2 8 6 5
 - 金徳 黒高 939
 - かよこ 黒高 130038
 - 第20平茂 黒育 134
 - のりひめ 黒原 498250
 - のりひめ4の1 黒原 604808
 - 金徳 黒高 939
 - かよこ 黒高 130038
 - 神高福 黒高 929
 - なかにし 黒原 650174
- すみれ 黒原 1237923
 - 金 幸 黒原 2 8 6 5
 - 金徳 黒高 939
 - かよこ 黒高 130038
 - 神高福 黒高 929
 - なかにし 黒原 650174
 - なかにし9の12 黒原 1034340
 - 金徳 黒高 939
 - かよこ 黒高 130038
 - 神高福 黒高 929
 - なかにし 黒原 650174

調査牛及び成績 検定期間 平成24年11月19日～平成26年3月24日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	勝乃	益乃幸	益之	実験335	益乃寿	宮乃幸	益幸子	太郎5	
個体識別番号	13632 8962 0	13847 2082 9	13847 1221 3	13812 8247 4	13812 6385 5	13847 3432 1	13812 6412 8	13490 7611 4	
生年月日	H24.03.14	H24.03.12	H24.02.24	H24.02.22	H24.02.21	H24.02.20	H24.02.16	H24.02.09	
母の父	勝忠平	神高福	忠茂勝	勝安竜	百合茂	金幸福	平茂勝	百合茂	
母の祖父	安平	第20平茂	金幸	富金	福桜	神高福	福谷福	第5隼福	
母の祖々父	福茂	隼信	平茂勝	忠福	安平	第20平茂	北国7の8	福栄	
生産地	始良郡 湧水町	始良郡 湧水町	霧島市 国分	出水郡 長島町	阿久根市	霧島市 横川町	阿久根市	薩摩郡 さつま町	
開始時日齢	250	252	269	271	272	273	277	284	268.5
開始時体重	282.0	262.0	259.0	287.0	284.0	270.0	313.0	274.0	278.9
終了時体重	782.0	728.0	714.0	792.0	758.0	706.0	780.0	764.0	753.0
D.G	1.05	0.95	0.93	1.03	0.97	0.89	0.95	1.00	0.97
体高	139.2	139.0	141.4	141.4	147.0	136.0	142.0	142.0	141.0
胸囲	246.0	229.0	232.0	240.0	233.0	224.0	235.0	235.0	234.3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,042
	稲ワラ (Kg)								475
	乾草 (Kg)								145
	粗飼料計 (Kg)								620
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.59
	濃厚飼料 (Kg)								1.32
	粗飼料 (Kg)								1.32
	C P (Kg)								7.30
T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	23.9	24.4	25.0	25.1	25.1	25.1	25.3	25.5	24.9
着体重	768.0	705.0	698.0	770.0	744.0	687.0	768.0	752.0	736.5
枝肉重量	482.0	447.6	437.4	493.7	474.8	432.1	499.5	479.6	468.3
着歩留(%)	62.8	63.5	62.7	64.1	63.8	62.9	65.0	63.8	63.6
ロース芯面積	56	53	52	58	62	56	62	59	57
バラの厚さ	8.8	8.0	8.4	9.2	8.0	8.2	8.6	8.6	8.5
皮下脂肪	4.1	3.9	2.5	3.5	3.0	3.0	3.6	2.7	3.3
筋間脂肪	10.0	8.5	8.5	8.4	7.9	8.1	8.5	8.8	8.6
歩留基準値	72.7	72.6	74.1	73.8	74.1	74.1	73.7	74.4	73.7
BMS No.	6	3	6	7	5	6	7	6	5.8
BCS No.	4	4	4	4	5	5	4	4	4.3
格付	A4	A3	A4	A4	A3	A3	A4	A4	
枝肉番号	2971	3589	3590	3591	3592	3593	3594	3595	

※1号牛は平成26年3月11日出荷 3月13日格付

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **益華福** (黒原 5353) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成21年6月12日生 産地 鹿屋市

血統

- 益金平 黒原 4481
 - 金 幸 黒原 2865
 - 金 徳 黒高 939
 - かよこ 黒高 130038
 - のりひめ4の1 黒原 604808
 - 第20平茂 黒育 134
 - のりひめ 黒原 498250
- ちかん9の1 黒原 1261837
 - 和華政 黒原 4121
 - 平茂勝 黒原 2441
 - やすまつみ 黒原 929544
 - ちかん9 黒原 1191484
 - 神高福 黒高 929
 - まさしげ 黒原 701216

調査牛及び成績 検定期間 平成24年11月21日～平成26年3月26日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	益春	華桜507	羽島 49071	華華	百華13	春樹27	辰45	益福9	
個体識別番号	13585 6589 0	13734 0295 8	13490 4907 1	13567 5742 6	12991 6460 2	13490 5110 4	10785 3745 0	12991 6456 5	
生年月日	H24.03.16	H24.03.14	H24.03.06	H24.03.01	H24.02.29	H24.02.26	H24.02.18	H24.02.17	
母の父	平茂勝	平茂勝	金 幸	平茂勝	百合茂	安糸福	安糸福	勝忠平	
母の祖父	安平	神高福	神高福	隆美	安福	平茂勝	平茂勝	朝開土井	
母の祖々父	糸秀	第22平茂	宝勝	糸秀	新月	紋次郎	神高福	糸弘2	
生産地	大島郡 知名町	指宿市	日置市 伊集院町	大島郡 徳之島町	南九州市 川辺町	いちき串 木野市	日置市 日吉町	南九州市 川辺町	
開始時日齢	250	252	260	265	266	269	277	278	266.7
開始時体重	293.0	232.0	325.0	279.0	324.0	261.0	301.0	297.0	288.4
終了時体重		834.0	824.0	758.0	894.0	750.0	730.0	718.0	786.9
D.G		1.23	1.02	0.98	1.16	1.00	0.88	0.86	1.02
体高		146.0	146.0	140.0	146.5	142.0	140.0	141.4	143.1
胸囲		235.0	233.0	232.0	246.0	237.0	230.0	227.0	234.3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,305
	稲ワラ (Kg)								622
	乾草 (Kg)								215
	粗飼料計 (Kg)								837
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.64
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.68
	" 粗飼料 (Kg)								1.36
	" C P (Kg)								7.57
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢		24.4	24.7	24.9	24.9	25.0	25.3	25.3	24.9
着体重	検	818.0	808.0	739.0	879.0	730.0	721.0	710.0	772.1
枝肉重量		495.1	500.5	471.4	555.3	468.9	446.2	441.8	482.7
着歩留(%)		60.5	61.9	63.8	63.2	64.2	61.9	62.2	62.5
ロース芯面積	定	59	55	72	63	57	55	60	60
バラの厚さ		8.1	8.6	8.2	8.6	8.2	8.6	8.2	8.4
皮下脂肪		2.1	3.6	2.2	3.0	3.1	3.6	2.0	2.8
筋間脂肪	除	7.1	7.6	8.0	8.2	7.7	7.7	8.9	7.9
歩留基準値		74.4	72.8	76.4	73.7	73.6	73.4	75.4	74.2
BMS No.		6	7	7	9	8	9	11	8.1
BCS No.	外	3	4	4	3	4	4	4	3.7
格付		A4	A4	A4	A5	A5	A5	A5	
枝肉番号		3708	3709	3710	3711	3712	3713	3714	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく