

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **としかねひら 利金平 (ET)** (黒原5705) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成24年2月23日 生 産地 鹿児島県曾於市財部町

血統	益金平 黒原 4481	金幸 黒原 2865	金徳 黒高 939
		のりひめ4の1 黒原 604808	かよこ 黒高 130038
	あいこ 黒原1249881	金幸 黒原 2865	第20平茂 黒育 134
		さつはな1 黒原 820662	のりひめ 黒原 498250
		金徳 黒高 939	
		かよこ 黒高 130038	
		神高福 黒高 929	
		さつはな 黒高 140932	

調査牛及び成績 検定期間 平成27年5月25日～平成28年9月26日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	中喜895	利幸	利糸金	和143	岸良	大地65	利平	花平	
個体識別番号	13666 3258 4	13741 8683 3	13570 9235 9	14459 9657 6	13899 3526 6	12984 3065 4	13537 9701 2	13765 1698 0	
生年月日	H26.09.08	H26.09.04	H26.09.01	H26.08.27	H26.08.27	H26.08.24	H26.08.20	H26.08.16	
母の父	勝次郎	忠茂勝	勝糸福	忠茂勝	平茂勝	勝次郎	勝忠平	花乃国	
母の祖父	第5隼福	平茂勝	金幸	金幸	金幸	千代桜	安糸福	金幸	
母の祖々父	第20平茂	神高福	菊照美	神高福	高栄	第20平茂	平茂勝	平茂勝	
生産地	鹿屋市吾平町	西之表市	錦江町	鹿屋市串良町	肝付町	鹿屋市串良町	中種子町	東串良町	
開始時日齢	259	263	266	271	271	274	278	282	271.6
開始時体重	308.0	308.0	297.0	281.0	310.0	290.0	283.0	330.0	299.9
終了時体重	906.0		790.0	726.0	772.0	816.0	810.0	886.0	815.1
D.G	1.22		1.01	0.91	0.94	1.07	1.08	1.13	1.05
体高	145.0		146.0	139.0	141.0	144.8	141.2	142.2	142.7
胸囲	238.0		239.0	230.0	235.0	239.0	237.0	241.0	237.0
1頭当たりの飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,326
	稲ワラ (Kg)								665
	乾草 (Kg)								74
	粗飼料計 (Kg)								739
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.40
	濃厚飼料 (Kg)								1.43
	粗飼料 (Kg)								1.31
	C P (Kg)								7.24
	T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.7		24.9	25.1	25.1	25.2	25.3	25.4	25.1
着体重	872.0		772.0	704.0	758.0	812.0	809.0	876.0	800.4
枝肉重量	539.8	検	496.1	444.2	472.8	510.7	499.0	541.2	500.5
着歩留(%)	61.9		64.3	63.1	62.4	62.9	61.7	61.8	62.6
ロース芯面積	70		53	57	54	63	66	69	62
バラの厚さ	8.0	定	8.1	8.5	8.5	8.5	8.8	9.5	8.6
皮下脂肪	2.8		3.6	2.9	2.8	1.9	2.7	2.3	2.7
筋間脂肪	6.6		7.3	8.5	6.4	7.0	6.4	7.9	7.2
歩留基準値	74.6	除	72.3	74.3	73.7	75.2	75.2	75.9	74.5
BMS No.	4		6	5	5	6	8	9	6.1
BCS No.	4		4	4	4	4	3	4	3.9
格付	A3	外	A4	A3	A4	A4	A5	A5	
枝肉番号	2561		2562	2563	2564	2565	2566	2567	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **増華秀** (黒原5706) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成24年2月24日生 産地 曾於市末吉町

血統	華春福 黒原 4756	美華忠 黒原 3831	勝美 (鹿児島) 黒原 2402
		はるな 黒原 1130654	さとみ 黒高 125529
	かねこ 黒原1305173	金幸 黒原 2865	金幸 黒原 2865
		あきこ 黒原 1195449	つるこ 黒原 778024
		金徳 黒高 939	
		かよこ 黒高 130038	
		神徳福 黒原 2979	
		すずこ 黒高 115342	

調査牛及び成績 検定期間 平成27年5月27日~平成28年9月28日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	幸男	秀華増	名月	増金鶴	愛之助	秀平	三郎	博之	
個体識別番号	13844 7138 7	14461 2817 4	14777 1014 0	13570 5900 0	14461 6499 8	13570 5973 4	13570 8036 3	14461 6819 4	
生年月日	H26.09.15	H26.09.08	H26.09.07	H26.09.06	H26.08.26	H26.08.25	H26.08.22	H26.08.12	
母の父	金幸	勝忠平	金幸	金幸	百合茂	勝忠平	平茂勝	百合茂	
母の祖父	第5隼福	安福165の9	平茂勝	金鶴	安福久	忠福	安糸福	安糸福	
母の祖々父	神高福	宝勝	神高福	北国7の3	平茂勝	宝勝	糸藤 (鹿児島)	金幸	
生産地	大崎町	志布志市 松山町	曾於市財部町	曾於市末吉町	曾於市末吉町	曾於市末吉町	曾於市末吉町	曾於市末吉町	
開始時日齢	254	261	262	263	274	275	278	288	269.4
開始時体重	290.0	259.0	248.0	321.0	237.0	294.0	302.0	318.0	283.6
終了時体重	768.0	864.0	706.0	884.0	684.0	798.0	790.0	846.0	792.5
D.G	0.98	1.23	0.93	1.15	0.91	1.03	1.00	1.08	1.04
体高	141.0	146.0	135.2	148.0	136.6	141.8	143.6	144.6	142.1
胸囲	234.0	240.0	225.0	240.0	220.0	236.0	231.0	241.0	233.4
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,088
	稲ワラ (Kg)								587
	乾草 (Kg)								43
	粗飼料計 (Kg)								630
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.03
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.24
	" 粗飼料 (Kg)								1.24
	" C P (Kg)								6.85
" T D N (Kg)									
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.5	24.7	24.8	24.8	25.2	25.2	25.3	25.6	25.0
着体重	767.0	843.0	688.0	868.0	672.0	785.0	771.0	826.0	777.5
枝肉重量	460.7	517.4	429.7	532.5	423.8	489.3	489.8	519.9	482.9
着歩留(%)	60.1	61.4	62.5	61.3	63.1	62.3	63.5	62.9	62.1
コース芯面積	55	63	55	74	61	56	58	66	61
バラの厚さ	8.0	9.0	7.7	8.7	8.0	8.2	7.9	8.7	8.3
皮下脂肪	3.0	3.3	2.0	2.4	2.2	3.1	1.7	2.6	2.5
筋間脂肪	7.5	7.5	7.5	7.3	6.5	7.5	7.6	8.5	7.5
歩留基準値	73.4	74.2	74.5	76.1	75.3	73.3	74.6	74.9	74.5
BMS No.	4	7	6	9	7	6	7	8	6.8
BCS No.	4	4	4	3	3	3	3	3	3.4
格付	A3	A4	A4	A5	A4	A4	A4	A5	
枝肉番号	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **にわうめふじ 庭梅藤** (黒原 5818) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成24年11月4日生 産地 霧島市溝辺町

血統	華春福 黒原 4756	美華忠 黒原 3831	勝美(鹿児島) 黒原 2402
		はるな 黒原 1130654	さとみ 黒高 125529
	ただひら 黒原 1339931	勝忠平 黒原 3800	金幸 黒原 2865
		にわうめ5376 黒原 1223270	つるこ 黒原 778024
		平茂勝 黒原 2441	うめ2 黒原 788266
		金幸 黒原 2865	にわうめ537 黒原 985262

調査牛及び成績 検定期間 平成27年11月9日～平成29年3月13日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	梅三郎	福梅	明広	川畜683	耕190	桜	拳167	竜馬	
個体識別番号	13867 5785 4	13867 5598 0	13867 5634 5	15014 8691 1	14060 7358 2	13686 7620 3	14276 7676 2	13686 7562 6	
生年月日	H27.03.16	H27.03.10	H27.03.04	H27.03.02	H27.02.22	H27.02.19	H27.02.18	H27.02.18	
母の父	安福久	忠茂勝	金幸	百合茂	隆之國	忠茂勝	百合茂	金幸	
母の祖父	勝忠平	金幸	平茂勝	金幸	安糸福	平茂勝	安平	糸藤	
母の祖父父	第5隼福	神高福	忠福	平茂勝	北国7の3	神高福	菊安(宮崎)	神高福	
生産地	湧水町	湧水町	霧島市 牧園町	薩摩川内市 樋脇町	薩摩川内市 祁答院町	霧島市 溝辺町	出水郡 長島町	霧島市 溝辺町	
開始時日齢	238	244	250	252	260	263	264	264	254.4
開始時体重	287.0	272.0	283.0	248.0	282.0	299.0	287.0	294.0	281.5
終了時体重	862.0	738.0	792.0	716.0	752.0	900.0	892.0	824.0	809.5
D.G	1.17	0.95	1.04	0.96	0.96	1.23	1.23	1.08	1.08
体高	149.8	143.0	144.0	137.4	142.0	142.4	147.0	142.0	143.5
胸囲	234.0	233.0	235.0	230.0	231.0	249.0	246.0	241.0	237.4
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,210
	稲ワラ (Kg)								595
	乾草 (Kg)								148
	粗飼料計 (Kg)								743
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.97
	粗飼料 (Kg)								1.41
	C P (Kg)								1.24
	T D N (Kg)								6.86
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.0	24.2	24.4	24.4	24.7	24.8	24.8	24.8	24.5
着体重	848.0	726.0	788.0	706.0	743.0	891.0	890.0	819.0	801.4
枝肉重量	540.2	459.7	493.7	433.1	459.2	552.9	566.9	505.3	501.4
着歩留(%)	63.7	63.3	62.7	61.3	61.8	62.1	63.7	61.7	62.5
ロース芯面積	74	50	63	56	58	70	72	54	62
バラの厚さ	7.3	8.4	7.6	8.2	7.4	9.3	8.6	8.1	8.1
皮下脂肪	1.2	2.2	2.6	2.6	2.4	2.5	2.9	2.4	2.4
筋間脂肪	6.8	7.9	7.1	7.5	8.2	10.0	8.7	7.8	8.0
歩留基準値	76.1	73.8	74.1	74.4	74.0	75.5	74.8	73.4	74.5
BMS No.	9	5	7	7	8	7	8	6	7.1
BCS No.	3	4	3	4	4	3	3	3	3.4
格付	A5	A4	A4	A4	A4	A4	A5	A4	
枝肉番号	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **まつはなゆき 松華幸** (黒原 5774) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
 平成24年5月21日生 産地 鹿児島市

血統	華春福 黒原 4756	美華忠 黒原 3831	勝美 (鹿児島)	黒原 2402
		はるな 黒原 1130654	さとみ	黒高 125529
	まつこ5の4 黒原1481967	忠茂勝 黒原 4238	金幸	黒原 2865
		まつこ5 黒原 1154588	つるこ	黒原 778024
			平茂勝	黒原 2441
			とも6	黒原 947556
			金幸	黒原 2865
			まつこ	黒原 589123

調査牛及び成績 検定期間 平成27年11月11日～平成29年3月15日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	洋242	松未27	浜966	松華6	百合	華36	憲亮2	松百合	
個体識別番号	15015 1043 2	14134 0419 5	14002 0489 0	14885 0653 4	13682 2643 9	13899 3266 1	14773 6817 4	14061 3076 6	
生年月日	H27.03.14	H27.03.07	H27.03.06	H27.03.04	H27.03.03	H27.03.01	H27.02.28	H27.02.24	
母の父	花乃国	百合茂	土龍波	百合茂	百合茂	百合茂	栄11	百合茂	
母の祖父	平茂勝	北国7の8	百合茂	安糸福	金幸	第1花国	金幸	第5隼福	
母の祖々父	安平	平茂勝	金幸	百合茂	忠福	谷福土井	美津福	平茂勝	
生産地	大島郡 知名町	日置市 吹上町	南さつま市 金峰町	南九州市 川辺町	大島郡 天城町	日置市 東市来町	鹿児島市	奄美市 笠利町	
開始時日齢	242	249	250	252	253	255	256	260	252.1
開始時体重	252.0	276.0	263.0	240.0	275.0	267.0	258.0	244.0	259.4
終了時体重	856.0	780.0	912.0	802.0	904.0	796.0	764.0	826.0	830.0
D.G	1.23	1.03	1.32	1.15	1.28	1.08	1.03	1.19	1.16
体高	141.0	141.0	144.2	143.0	145.4	142.4	137.2	141.0	141.9
胸囲	245.0	244.0	252.0	243.0	254.0	244.0	236.0	247.0	245.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								4,478
	稲ワラ (Kg)								565
	乾草 (Kg)								163
	粗飼料計 (Kg)								728
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.85
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.28
	" 粗飼料 (Kg)								1.21
	" C P (Kg)								6.67
	" T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.1	24.3	24.4	24.4	24.5	24.5	24.6	24.7	24.4
着体重	844.0	767.0	911.0	792.0	895.0	795.0	765.0	813.0	822.8
枝肉重量	534.4	490.3	588.3	499.0	569.3	504.8	469.9	535.9	524.0
着歩留(%)	63.3	63.9	64.6	63.0	63.6	63.5	61.4	65.9	63.7
ロース芯面積	67	52	89	87	62	64	65	59	68
バラの厚さ	8.2	7.3	8.8	8.2	9.4	8.1	7.6	9.0	8.3
皮下脂肪	2.4	3.4	2.3	2.0	4.5	2.8	2.8	2.6	2.9
筋間脂肪	8.5	7.7	9.2	7.3	8.3	8.5	7.9	8.7	8.3
歩留基準値	74.8	71.9	77.5	78.1	72.6	74.3	74.6	74.0	74.7
BMS No.	7	9	9	6	7	9	5	9	7.6
BCS No.	4	3	4	4	3	3	4	3	3.5
格付	A4	B5	A5	A4	A4	A5	A3	A5	
枝肉番号	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく