

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **秀春幸** (黒原6165) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 ひではるゆき  
 平成28年2月4日生 産地 曾於市大隅町

血統	秀幸福 黒原 5406	金幸福 黒原 4243	金幸 黒原 2865
		ゆりこ 黒原 1274106	ゆきひめ3 黒原 1081913
	はなみほこ 黒原1644282	華春福 黒原 4756	百合茂 黒原 4086
		みほこ 黒原 1312730	てるみ 黒原 1058709
			美華忠 黒原 3831
			はるな 黒原 1130654
			金幸 黒原 2865
			ちほみ 黒原 1001229

調査牛及び成績 検定期間 令和2年6月1日～令和3年10月4日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	秀勝	勝太	秀春幸	夏秀	才門	一休	幸太朗	豆二郎	
個体識別番号	14296 8557 1	15889 2232 6	14404 7790 2	14548 6953 3	16062 6057 7	13765 6965 8	15889 2129 9	13619 7742 0	
生年月日	R01.09.12	R01.09.02	R01.08.30	R01.08.29	R01.08.25	R01.08.24	R01.08.23	R01.08.22	
母の父	勝忠平	諒太郎	土龍波	華春福	喜亀忠	喜亀忠	百合茂	喜亀忠	
母の祖父	安福久	金幸	平茂勝	勝忠平	華春福	金幸	安福久	華春福	
母の祖々父	金幸福	平茂勝	忠福	金幸	安福久	第20平茂	北国7の8	金幸	
生産地	曾於市末吉町	大崎町	鹿屋市輝北町	鹿屋市輝北町	曾於市末吉町	志布志市有明町	大崎町	志布志市有明町	
開始時日齢	263	273	276	277	281	282	283	284	278.0
開始時体重	277.0	298.0	294.0	306.0	312.0	319.0	322.0	366.0	313.7
終了時体重	740.0		798.0	872.0	798.0	860.0	830.0	904.0	828.9
D.G	0.94		1.03	1.16	0.99	1.10	1.04	1.10	1.05
体高	143.2		134.4	146.4	142.0	145.4	143.6	142.4	142.5
胸囲	230.0		238.0	248.0	243.0	249.0	246.0	250.0	243.4
1頭当たりの飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 4,438 稲ワラ (Kg) 568 乾草 (Kg) 51 粗飼料計 (Kg) 619								
飼料要求率	1Kg増体に要した 濃厚飼料 (Kg) 8.61 粗飼料 (Kg) 1.20 C P (Kg) 1.32 T D N (Kg) 7.25								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.8		25.2	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.3
着体重	724.0		777.0	856.0	784.0	846.0	810.0	885.0	811.7
枝肉重量	446.6	検	483.5	544.1	522.8	533.0	509.7	546.5	512.3
着歩留(%)	61.7		62.2	63.6	66.7	63.0	62.9	61.8	63.1
ロース芯面積	73	定	61	68	107	92	75	88	81
バラの厚さ	7.8		9.3	9.4	9.9	9.3	8.7	9.9	9.2
皮下脂肪	2.0	除	3.0	2.1	2.0	2.4	2.8	5.0	2.8
筋間脂肪	7.8		7.0	8.4	7.5	8.6	6.9	8.3	7.8
歩留基準値	76.7	外	74.8	75.8	81.6	78.8	76.0	76.2	77.1
BMS No.	8		5	8	12	10	7	7	8.1
BCS No.	3		4	3	3	4	3	3	3.3
格付	A5		A3	A5	A5	A5	A4	A4	
枝肉番号	1366		1367	1368	1369	1370	1371	1372	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **はなひめはく 華姫博** (黒原6163) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 平成28年4月10日生 産地 肝属郡東串良町

血統

- 華春福 黒原 4756
  - 美華忠 黒原 3831
    - 勝美(鹿児島) 黒原 2402
    - さとみ 黒高 125529
  - はるな 黒原 1130654
    - 金幸 黒原 2865
    - つるこ 黒原 778024
- あつひめ 黒原1476267
  - 百合茂 黒原 4086
    - 平茂勝 黒原 2441
    - しらゆり 黒 1968419
  - こころ 黒原 1285404
    - 金幸 黒原 2865
    - ひらしげ14 黒原 1092149

調査牛及び成績 検定期間 平成2年6月3日～令和3年10月6日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	華姫	雪男3	姫王	樹19	福龍514	博	博大将	悠12	
個体識別番号	14906 7635 5	13979 9465 1	16054 2178 8	14436 5377 8	15655 9427 0	13922 7681 3	13707 6875 0	16014 9726 8	
生年月日	R01.09.16	R01.09.11	R01.09.06	R01.09.05	R01.09.03	R01.09.01	R01.08.31	R01.08.28	
母の父	勝忠平	金幸福	勝安竜	喜亀忠	秀幸福	喜亀忠	喜亀忠	華春福	
母の祖父	第5隼福	安糸福	安福久	安福久	安福久	安福久	安福久	勝次郎	
母の祖々父	北国7の3	平茂勝	百合茂	華春福	百合茂	百合茂	金幸	安糸福	
生産地	鹿屋市吾平町	鹿屋市	鹿屋市	東串良町	南大隅町根占	肝付町	鹿屋市吾平町	南大隅町佐多	
開始時日齢	261	266	271	272	274	276	277	280	272.1
開始時体重	348.0	350.0	312.0	322.0	309.0	355.0	340.0	323.0	332.4
終了時体重	940.0	908.0	788.0	744.0	784.0	822.0	872.0	826.0	835.5
D.G	1.21	1.14	0.97	0.86	0.97	0.95	1.09	1.03	1.03
体高	141.8	138.8	145.8	139.6	143.2	142.2	145.0	138.2	141.8
胸囲	250.0	253.0	245.0	237.0	238.0	246.0	249.0	246.0	245.5
1頭当たりの飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 4,474 稲ワラ (Kg) 664 乾草 (Kg) 111 粗飼料計 (Kg) 775								
飼料要求率	1Kg増体に要した 濃厚飼料 (Kg) 8.89 粗飼料 (Kg) 1.54 C P (Kg) 1.38 T D N (Kg) 7.66								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.7	24.9	25.1	25.1	25.2	25.2	25.3	25.4	25.1
着体重	934.0	894.0	770.0	732.0	770.0	812.0	849.0	807.0	821.0
枝肉重量	587.8	552.4	488.3	456.3	496.6	493.7	521.3	527.1	515.4
着歩留(%)	62.9	61.8	63.4	62.3	64.5	60.8	61.4	65.3	62.8
ロース芯面積	53	59	65	64	83	65	78	76	68
バラの厚さ	11.8	9.8	8.7	9.0	8.7	9.0	10.1	8.7	9.5
皮下脂肪	3.3	2.4	2.8	2.4	2.5	2.1	2.6	3.2	2.7
筋間脂肪	8.2	7.8	7.1	7.0	7.8	6.8	7.8	7.3	7.5
歩留基準値	73.9	74.6	75.0	75.8	77.6	75.8	77.4	75.7	75.7
BMS No.	8	6	7	10	11	10	11	10	9.1
BCS No.	3	4	4	4	3	4	4	4	3.8
格付	A5	A4	A4	A5	A5	A5	A5	A5	
枝肉番号	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 **まつゆきまる 松幸丸** (黒原6242) 平成29年7月10日生  
 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 産地 鹿児島市

血統

- 松華幸 黒原 5774
  - 華春福 黒原 4756
    - 美華忠 黒原 3831
    - はるな 黒原 1130654
  - まつこ5の4 黒高 218338
    - 忠茂勝 黒原 4238
    - まつこ5 黒原 1154588
- なつえ3の2 黒原1540939
  - 忠茂勝 黒原 4238
    - 平茂勝 黒原 2441
    - とも6 黒原 947556
  - なつえ3 黒原 1383400
    - 金幸作 黒原 4031
    - なつえ 黒原 1242715


調査牛及び成績 検定期間 令和2年11月16日～令和4年3月21日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	丸茂久	松丸	誠5	石井3	寿郎194	松春3	信1	松43	
個体識別番号	16223 7301 5	14556 5923 2	16103 7054 5	14399 4198 8	16018 7206 5	16078 6136 0	15895 0123 0	16191 4412 3	
生年月日	R02.03.15	R02.03.14	R02.03.07	R02.03.03	R02.02.19	R02.02.13	R02.02.13	R02.02.08	
母の父	華春福	安福久	隆之国	金吉幸	喜亀忠	美国桜	喜亀忠	金吉幸	
母の祖父	安福久	平茂勝	安糸福	勝次郎	平茂勝	平茂勝	百合茂	安糸福	
母の祖々父	勝忠平	神高福	金幸	安平	神高福	紋次郎	安福久	第2平茂勝	
生産地	鹿児島市	天城町	鹿児島市	和泊町	いちき串木野市	南九州市	徳之島町	日置市	
開始時日齢	246	247	254	258	271	277	277	282	264.0
開始時体重	270.0	247.0	352.0	295.0	255.0	283.0	291.0	366.0	294.9
終了時体重	734.0	706.0	882.0	760.0	756.0	790.0	784.0	920.0	791.5
D.G	0.95	0.94	1.08	0.95	1.02	1.03	1.01	1.13	1.01
体高	140.0	144.4	143.0	144.0	139.0	138.0	141.6	142.0	141.5
胸囲	225.0	224.0	241.0	224.0	234.0	232.0	237.0	245.0	232.8
1頭当たりの飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 4,078 稲ワラ (Kg) 550 乾草 (Kg) 226 粗飼料計 (Kg) 776								
飼料要求率	1Kg増体に要した 濃厚飼料 (Kg) 8.21 粗飼料 (Kg) 1.56 C P (Kg) 1.28 T D N (Kg) 7.13								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.2	24.3	24.5	24.6	25.1	25.3	25.3	25.4	24.8
着体重	719.0	682.0	856.0	738.0	729.0	774.0	765.0	884.0	768.4
枝肉重量	440.3	443.7	531.0	446.2	454.4	479.1	470.9	538.8	475.6
着歩留(%)	61.2	65.1	62.0	60.5	62.3	61.9	61.6	61.0	62.0
ロース芯面積	51	89	72	56	63	55	56	70	64
バラの厚さ	7.5	7.6	9.6	7.8	8.3	8.8	8.4	9.1	8.4
皮下脂肪	2.4	1.6	2.2	2.1	3.1	2.4	2.3	3.0	2.4
筋間脂肪	7.4	7.9	7.2	7.3	7.8	8.1	7.0	7.3	7.5
歩留基準値	73.4	79.0	76.5	74.5	74.7	74.3	74.3	75.1	75.2
BMS No.	4	7	8	6	4	6	7	6	6.0
BCS No.	3	3	4	4	4	3	4	4	3.6
格付	A3	A4	A5	A4	A3	A4	A4	A4	
枝肉番号	7685	7686	7687	7688	7689	7690	7691	7692	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく

間接後代検定成績概要書

検定した種雄牛 <sup>ひでかねふく</sup> **秀金福(ET)** (黒原6213) 繫養者 鹿児島県肉用牛改良研究所  
 平成28年11月7日 生 産 地 鹿屋市串良町



調査牛及び成績 検定期間 令和2年11月18日～令和4年3月23日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	祐貴	安金星	蒼汰	桃福	杏里	秀春福	雪美	秀美	
個体識別番号	13940 5749 6	13680 5588 6	13680 6811 4	14135 7536 9	14135 3021 4	14135 6117 1	14135 4203 3	16287 0133 1	
生年月日	R02.03.16	R02.03.16	R02.03.08	R02.03.08	R02.03.03	R02.02.20	R02.02.18	R02.02.14	
母の父	安福久	隆之国	勝忠平	安福久	勝忠平	華春福	華春福	華春福	
母の祖父	百合茂	平茂勝	糸福	勝忠平	安福久	安福久	安糸福	神徳福	
母の祖々父	平茂勝	安福165の9	神高福	平茂勝	平茂勝	平茂勝	百合茂	平茂勝	
生産地	さつま町	長島町	出水市	霧島市	伊佐市	霧島市	湧水町	霧島市	
開始時日齢	247	247	255	255	260	272	274	278	261.0
開始時体重	298.0	273.0	272.0	313.0	304.0	346.0	320.0	290.0	302.0
終了時体重	852.0	786.0	734.0	758.0	790.0	920.0	914.0	680.0	804.3
D.G	1.13	1.05	0.94	0.91	0.99	1.17	1.21	0.80	1.03
体高	145.0	144.2	137.4	140.2	140.4	146.2	152.0	137.8	142.9
胸囲	248.0	228.0	229.0	236.0	236.0	248.0	253.0	227.0	238.1
1頭当たりの飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 4,237 稲ワラ (Kg) 667 乾草 (Kg) 201 粗飼料計 (Kg) 868								
飼料要求率	1Kg増体に要した 濃厚飼料 (Kg) 8.44 粗飼料 (Kg) 1.73 C P (Kg) 1.33 T D N (Kg) 7.66								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
出荷月齢	24.3	24.3	24.5	24.5	24.7	25.1	25.2	25.3	24.7
着体重	830.0	762.0	714.0	736.0	762.0	885.0	900.0	661.0	781.3
枝肉重量	540.7	463.1	429.2	469.9	472.8	557.7	565.9	416.6	489.5
着歩留(%)	65.1	60.8	60.1	63.8	62.0	63.0	62.9	63.0	62.6
ロース芯面積	99	56	51	78	67	70	85	72	72
バラの厚さ	9.4	7.8	7.3	8.1	8.0	8.4	8.4	7.8	8.2
皮下脂肪	2.0	1.5	2.7	2.2	2.8	3.7	2.8	2.3	2.5
筋間脂肪	7.6	6.4	6.1	7.4	7.2	5.7	7.0	6.1	6.7
歩留基準値	80.0	74.8	73.1	77.2	75.0	73.8	76.5	76.7	75.9
BMS No.	12	6	5	10	7	7	8	6	7.6
BCS No.	3	5	4	4	5	4	3	4	4.0
格付	A5	A4	A4	A5	A4	A4	A5	A4	
枝肉番号	7787	7788	7789	7790	7791	7792	7793	7794	

※格付数値は日本食肉格付協会の格付に基づく